



VOORWOORD

INTRODUCTIE

- VOORWOORD.....	5
------------------	---

CILINDERS

INFORMATIE

- TECHNISCH PATENT	7
- SKG-KEURMERK.....	8

EUROPROFIELCILINDERS

- DT1 PLUS.....	9
- DT1	11
- MLP.....	15
- F3P	18
- SP	22
- NEW WAVE 5.....	26
- NEW WAVE 4.....	28
- ELITE 1 FP2	31
- HALVE KNOPCILINDERS.....	34
- WC-CILINDERS.....	35
- DOORN/VIKANTSTIFT-CILINDERS.....	35
- BLIND CILINDERS.....	36
- MD - NOODCILINDERS.....	37

MEERPRIJZEN/TOESLAGEN

- MEERPRIJZEN CILINDERS.....	38
- SLUITSYSTEMEN	38
- UITLEG SLEUTELCODES.....	40

ONDERDELEN EN SLEUTELS

- SLEUTELS.....	41
- KNOPPEN	45
- ONDERDELEN EN BOUWSLEUTELS.....	47

RONDCILINDERS

- CAMLOCKS.....	48
- STAARTCILINDERS.....	50
- ONDERDELEN STAARTCILINDERS.....	51
- OPLEGSLTEN	52

HANGSLOTEN

- HANGSLOTEN MET HALVE CILINDER	53
- HANGSLOTEN	55
- OVERVALLEN	56

ACCESSOIRES

- DIVERSEN.....	57
-----------------	----



ELEKTRONISCH TOEGANGSSYSTEEM

SMARTAIR™

- SMARTAIR™ TOEGANGSCONTROLE	59
- SMARTAIR™ PRODUCTEN	60
- GEGEVENSDRAGERS EN ACCESSOIRES	67
- SMARTAIR™ OPLOSSINGEN	71

ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN

ELLCAM LOCKERSLOTEN

- ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN	75
------------------------------------	----

SLOTEN

INFORMATIE

- TYPE SLOTEN	89
- KEUZE SLOT	89
- AFSTAND EN DOORNMAAT	90
- DRAAIRICHTINGEN	91
- INFORMATIE - DEURPROFIELEN	92
- INFORMATIE - OPTIES	92
- GEBRUIKSADVIES	94

INSTEKSLOTEN

- WONINGBOUWSLOTEN	95
- WONINGBOUWSLOTEN 1545 MAGNEET	96
- WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE	103
- VEILIGHEIDSSLOTEN	112
- PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN	116
- PANIEKSLOTEN	136
- BRANDWERENDE SLOTEN	141
- SMALDEURSLOTEN	143
- BINNENDEURSLOTEN	149
- KASTSLOTEN	153
- LOOPSLOTEN	154
- PENDELDEURSLOTEN	155
- SCHUIFDEURSLOTEN	156
- RENOVATIESLOTEN	161
- SPECIALE SLOTEN	162

OPLEGSLOTEN

- KELDERBANDSLOTEN	163
- POORTSLOTEN	164
- MEUBELSLOTEN	166
- HEKSLOTEN	168

SLUITPLATEN

- SLUITPLATEN 1500-SERIE	169
- HOEKSLUITPLATEN 1500-SERIE	171



- HOEKSLUITPLATEN	172
- SLUITPLATEN DIVERSE	174
ACCESSOIRES	
- SLEUTELS BB	184
- INZETTEN	187
- KRUKSTIFTEN	188
MECHANISCHE CODESLOTEN	
- CODESLOTEN	189
AUTOMATENCILINDERS	
- MEUBELSLOTEN HOUT	192
- MEUBELSLOTEN GLAS	196
- MEUBELSLOTEN METAAL	197
- DIVERSE TOEPASSINGEN	200
- POSTBUSSLOTEN	201
- ONDERDELEN EN ACCESSOIRES	203
- TOESLAGEN AUTOMATENCILINDERS	208
LOCKERSLOTEN	
- PANDSLOTEN	209
- PANDSLOTACCESSOIRES	210
- AFSLUITBARE GREPEN VERCHROOMD	211
- AFSLUITBARE GREPEN POLYAMIDE	213
- HANGSLOTVERGREDELING	214
SCHEEPSSLOTEN	
- INFORMATIE - ALGEMEEN	215
- INSTEEKSLOTEN MESSING	217
- OPLEGSLOTEN MESSING	218
- OPLEGSLOTEN RVS	221
- SLUITPLATEN SCHEEPSSLOTEN	223
- INSTEEKSLOTEN RVS	225

BESLAG

SCHEEPSBESLAG	
- DEURBESLAG	227
- DEURVASTZETTERS	239
- RAAMUITZETTERS	244
- DEKBESLAG	244
- DEKBESLAG BUITEN	245
DEURBESLAG	
- DEURVASTZETTERS	246
- DEURSLUITERS	246
RAAMBESLAG	
- BANDOPROLLERS	247
- RAAMKRUKKEN	248



SCHARNIEREN

INBOORPAUMELLES

- HOUTEN KOZIJNEN.....	251
- STALEN KOZIJNEN.....	265
- KUNSTSTOF KOZIJNEN.....	269
- NIET MEER LEVERBAAR!.....	273

ONDERDELEN PAUMELLES

- ONDERDELEN.....	274
- TUSSENLEGRINGEN.....	274

ONDERDELEN KOZIJNEN

- BUFFERS EN DOPPEN.....	275
--------------------------	-----

GEREEDSCHAP PAUMELLES

- BOORMALLEN.....	276
- INDRAAIHULPSTUKKEN.....	278

BLADSCHARNIEREN/PAUMELLES

- THEUMA.....	279
---------------	-----

DEURVEERSCHARNIEREN

- BOMMERSCHARNIEREN INFORMATIE.....	280
- BOMMERSCHARNIEREN.....	281

ONDERDELEN DEURVEERSCHARNIEREN

- ACCESSOIRES.....	288
--------------------	-----

SLEUTELKASTEN

SLEUTELKASTEN

- SLEUTELKASTEN.....	289
- ELEKTRONISCHE SLEUTELKAST TRAKA21.....	289
- SLEUTELKAST VOOR HALVE CILINDER.....	290
- SLEUTELKAST MET ESLCAM.....	292

SAFEBOXEN

- SAFEBOXEN.....	295
- SAFEBOX.....	295

NOODSLEUTELKASTEN

- NOODSLEUTELKASTEN.....	296
- NOODSLEUTELKAST MET INSLAGRUIT.....	296
- NOODSLEUTELKAST VOOR HALVE CILINDER.....	296

SLEUTELBUIZEN

- SLEUTELBUIZEN.....	297
- SLEUTELBUIS VOOR HALVE CILINDER.....	297



CONDITIES

CONDITIES	
- CONDITIES	299



INTRODUCTIE

Mauer is gevestigd in Amersfoort. Hier vindt de verkoop, montage en orderafhandeling plaats door ons team van toegewijde medewerkers. De producten worden gemaakt in eigen fabriek in het Bulgaarse Varna. Dankzij deze nauwe samenwerking kunnen wij ons programma snel en uit voorraad leveren! Sinds mei 2016 is Mauer onderdeel van ASSA ABLOY. Onze kwaliteit en flexibiliteit blijft gewaarborgd en de sterke punten van beide bedrijven worden gebruikt om al onze klanten nog beter van dienst te zijn.

Missie

Iedere klant kent zijn eigen wensen op het gebied van veiligheid, sfeer, luxe en comfort. Mauer biedt een optimale invulling van deze persoonlijke en unieke wensen. Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van complete sluitplannen; van advisering en berekening tot de daadwerkelijke uitvoering. Het ontzorgen van beveiligings-vraagstukken rondom toe- en uitgangen door de productie en levering van sloten, cilinders en toegangssystemen is waar we voor staan.

Ons hechte team van ca. 26 medewerkers is enthousiast en bereid om u met raad en daad bij te staan. Het salesteam is dagelijks bereikbaar voor het beantwoorden van al uw vragen en kan u gericht advies geven. Onze accountmanagers hebben uitgebreide kennis van zowel onze producten als de juiste toepassing ervan. Advies op maat en persoonlijk contact is hierbij vanzelfsprekend. De montage- en expeditie-collega's werken flexibel en nauwgezet en zorgen voor een klantgerichte verzending van uw bestellingen. Zo zorgen wij er met zijn allen voor dat u naar alle tevredenheid de juiste producten ontvangt.

Indien u vragen heeft dan is één telefoontje voldoende om onze technische of verkoopafdeling in actie te laten komen. Ziet u een product welke geschikt is voor uw project? Neem dan contact met ons op via sales@mauerlocks.com of bel (033) 455 09 00 en we staan voor u klaar!

De brutoprijzen in deze catalogus zijn onder voorbehoud. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. Producten kunnen uit het assortiment zijn na verschijnen van de catalogus. De complete catalogus is ook te vinden op onze uitgebreide website www.mauerlocks.com. Hier kunt u ook een logincode aanvragen, mocht u hierover nog niet beschikken.

NIEUW IN HET ASSORTIMENT!

Mauer heeft een aantal geheel nieuwe artikelen in het assortiment opgenomen!
De vraag naar een extra accent in het interieur is ingevuld met een aantal zwarte artikelen.

De gehele 1500-woningbouwserie is er nu ook met een zwart gelakte voorplaat!
Daarnaast zijn er ook paumelles, deurbuffers, raamkrukken en deurvastzetters in het zwart te verkrijgen.

De magneetslotenserie is uitgebreid met een smaldeurslot.

In de serie lockersloten is er een mooie aanvulling gekomen met de CABlock 81 motorsloten. Deze sloten zijn stand-alone en te bedienen met pincode of card.

Wist u dat Mauer ook uw stelling kan inrichten met een compleet Mauer hang- en sluitwerkschappenplan?
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden!



VOORWOORD

INTRODUCTIE

TECHNISCH PATENT - MET EN ZONDER CERTIFICAAT

Mauer Nederland heeft aan haar cilinderprofielen een technisch patent toegevoegd. Bij de meesten is dit het zogenaamde Front Profile 2 patent (FP2).

Een patent is een uitvindingsrecht waarmee je voorkomt dat anderen een bepaald product of proces maken, verkopen, gebruiken of importeren gedurende een bepaalde periode tot 20 jaar. Om een uitvinding patenteerbaar te maken, moet het nieuw, nuttig en niet voor de hand liggend zijn.

Waar zie je het aan?

De cilinders en de sleutels van deze gepatenteerde profielen zijn voorzien van een extra insnijding.

Onze DT1- en New Wave-series hebben een technisch patent door de toepassing van bewegende delen, zoals wieltes in de sleutels, waardoor deze ook nog eens beschermd zijn tegen 3D-printing.

Waarom is een patent dan belangrijk voor een sluitsysteem?

Patenten zijn belangrijk omdat ze de eigenaren, gedurende de hele levensduur van het patent, de zekerheid geven van rechtsbescherming tegen het ongeoorloofd gebruik van dit patent.

In het geval van de sleutel, valt de functie daarom onder dit patentrecht. Dit omdat een sluitsysteem een patentbescherming heeft voor een combinatie van de sleutel en de cilinder en/of alleen de sleutel.

De cilinderprofielen van Mauer hebben deze patentbescherming.

De patenten hebben een vastgelegde looptijd tot 20 jaar na indiening. Per profiel is duidelijk aangegeven tot wanneer de looptijd geldt. Er zijn binnen ons assortiment cilinder profielen met en zonder certificaat.

Cilinderprofielen met certificaat:

Bestellingen gaan via een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat.

Hiervoor geldt dat de levering uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer gebeurt.

Cilinderprofielen zonder certificaat

Hiervoor geldt: De levering van nieuwe sleutels gebeurt uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer.





SKG-KEURMERK - INBRAAKWERENDHEID

Toepassing van SKG goedgekeurde producten zijn een garantie voor duurzaamheid, veiligheid én kwaliteit. SKG, ofwel Stichting Kwaliteit Gevelbouw, is een onafhankelijke certificatie instelling in de bouwnijverheid dat de kwaliteit bewaakt van het productieproces en de producten. Zo heeft ook Mauer Nederland BV een groot aantal sloten door deze instelling laten keuren. SKG is tevens beheerder van het zogenaamde sterrenstelsel.

Aan de hand van een keuring volgens de eisen van NEN 5089 / EN 12209 wordt een certificaat afgegeven. De weerstand die het product biedt tegen inbraak wordt door middel van een keurmerk in klassen (hoeveelheid sterren) duidelijk gemaakt.



2 Sterren:

Zwaar inbraakwerend product welke zelfstandig gebruikt mag worden

3 minuten vertraging getest volgens NEN 5096 met standaard gereedschapsset

Gevelement klasse 2 vereist

Het hang- en sluitwerk van deuren en ramen van uw woning moet minimaal 3 minuten standhouden tegen de inbreker met een standaard gereedschapsset.

Hierbij geldt wel dat niet alleen bijv. het slot, de cilinder en de scharnieren van zware kwaliteit zijn. De deur en het kozijn, de zgn. gevelementen moeten voldoen aan klasse 2 van NEN5096



3 Sterren:

Extra zwaar inbraakwerend product welke zelfstandig gebruikt mag worden

5 minuten vertraging getest volgens NEN 5096 met uitgebreide gereedschapsset

Gevelement klasse 3 vereist

Het hang- en sluitwerk van deuren en ramen van uw woning moet minimaal 5 minuten standhouden tegen de inbreker met een uitgebreide gereedschapsset.

Hierbij geldt wel dat niet alleen bijv. het slot, de cilinder en de scharnieren van extra zware kwaliteit zijn. De deur en het kozijn, de zgn. gevelementen moeten voldoen aan klasse 3 van NEN5096

Tip: Let er wel op dat u de SKG producten op de juiste wijze monteert! Zo is het van belang dat ramen, deuren en kozijnen in goede conditie zijn.

Diverse Mauerproducten zijn gecertificeerd volgens het sterren keurmerk. Dit keurmerk staat afgebeeld bij de betreffende cilinders en/of sloten.

DT1 PLUS - DUBBELE CILINDERS DT1 PLUS

De DT1+ is een extra versterkte uitvoering van de DT1 cilinder.

Deze is namelijk voorzien van een versterigde brug. Deze hoogwaardige mechanische en cilindertrekbeveiligde SKG***-veiligheidscilinder heeft o.a. een tweedelige meenemer en versterigde brug. Deze brug is hèt verschil met de DT1.

Dit profiel is voorzien van slijtvaste materialen, een 6+4 stiftentechniek en een gepatenteerde disc.

Bovendien is de cilinder beveiligd tegen de slagmethode (anti-klop). De toepassing van deze DT1+-cilinder is zeer breed: van het (hogere) woningbouwsegment tot utiliteitsbouw.

- DT1-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Klopsleutelbestendig
- Conventioneel 6 stiften + disc
- 1.280.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- 24 profielvarianties
- Toeslag sluitsysteem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Technisch patent tot 2033
- Met certificaat, code-registratie op naam. Optie DA+-service.
- SKG***, nr. 408.313.09-10
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Leverbaar in zorguitvoering
- Te combineren met DT1
- Halve cilinder, zie DT1. De halve cilinder heeft geen stalen brug
- Voor overige uitvoeringen zoals halve cilinders, hangsloten en camlocks zie DT1
- Overige lengtes in overleg met de verkoop



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-DT1P-NI	mauer DC1-DT1+-Ni-3 sl 31/31=62	8715791124935	STUK	0,260	79,20
41DC2-DT1P-NI	mauer DC2-DT1+-Ni-3 sl 31/36=67	8715791124942	STUK	0,264	83,28
41DC3-DT1P-NI	mauer DC3-DT1+-Ni-3 sl 31/41=72	8715791124959	STUK	0,264	87,92
41DC4-DT1P-NI	mauer DC4-DT1+-Ni-3 sl 31/46=77	8715791124966	STUK	0,294	92,64
41DC5-DT1P-NI	mauer DC5-DT1+-Ni-3 sl 31/51=82	8715791124973	STUK	0,310	97,48
41DC6-DT1P-NI	mauer DC6-DT1+-Ni-3 sl 31/56=87	8715791124980	STUK	0,326	110,61
41DC7-DT1P-NI	mauer DC7-DT1+-Ni-3 sl 31/61=92	8715791124997	STUK	0,346	116,12
41DC8-DT1P-NI	mauer DC8-DT1+-Ni-3 sl 31/66=97	8715791125000	STUK	0,360	121,92
41DC9-DT1P-NI	mauer DC9-DT1P-Ni-3 sl 31/71=102	8715791125017	STUK	0,370	128,13
41DC10-DT1P-NI	mauer DC10-DT1+-Ni-3 sl 36/36=72	8715791125024	STUK	0,280	87,76
41DC11-DT1P-NI	mauer DC11-DT1+-Ni-3 sl 36/41=77	8715791125031	STUK	0,280	92,48
41DC12-DT1P-NI	mauer DC12-DT1+-Ni-3 sl 36/46=82	8715791125048	STUK	0,310	97,48
41DC13-DT1P-NI	mauer DC13-DT1+-Ni-3 sl 36/51=87	8715791125055	STUK	0,326	110,61
41DC14-DT1P-NI	mauer DC14-DT1+-Ni-3 sl 36/56=92	8715791125062	STUK	0,346	116,12
41DC15-DT1P-NI	mauer DC15-DT1+-Ni-3 sl 36/61=97	8715791125079	STUK	0,354	121,92
41DC16-DT1P-NI	mauer DC16-DT1+-Ni-3 sl 41/41=82	8715791125086	STUK	0,310	97,48
41DC17-DT1P-NI	mauer DC17-DT1+-Ni-3 sl 41/46=87	8715791125093	STUK	0,326	102,96
41DC18-DT1P-NI	mauer DC18-DT1+-Ni-3 sl 41/51=92	8715791125109	STUK	0,346	116,12
41DC19-DT1P-NI	mauer DC19-DT1+-Ni-3 sl 41/56=97	8715791125116	STUK	0,360	121,92
41DC20-DT1P-NI	mauer DC20-DT1+-Ni-3 sl 41/61=102	8715791125123	STUK	0,370	128,13
41DC21-DT1P-NI	mauer DC21-DT1+-Ni-3 sl 46/46=92	8715791125130	STUK	0,346	108,44
41DC22-DT1P-NI	mauer DC22-DT1+-Ni-3 sl 46/51=97	8715791125147	STUK	0,360	114,40
41DC23-DT1P-NI	mauer DC23-DT1+-Ni-3 sl 46/56=102	8715791125154	STUK	0,370	128,13
41DC24-DT1P-NI	mauer DC24-DT1+-Ni-3 sl 46/61=107	8715791125161	STUK	0,376	134,71
41DC25-DT1P-NI	mauer DC25-DT1+-Ni-3 sl 51/51=102	8715791125178	STUK	0,370	128,13
41DC26-DT1P-NI	mauer DC26-DT1+-Ni-3 sl 51/61=112	8715791125185	STUK	0,400	141,66
41DC27-DT1P-NI	mauer DC27-DT1+-Ni-3 sl 56/56=112	8715791125192	STUK	0,400	141,66
49HF-DT1	mauer Toeslag Hotelfunctie voor DT1		STUK	0,000	12,39
49VL-DT1	mauer Toeslag Vrijloop/Anti-paniek (voor DT1) (Niet mogelijk op knopcilinders)		STUK	0,000	12,39



DT1 PLUS - KNOPCILINDERS DT1 PLUS

De DT1+ is een extra versterkte uitvoering van de DT1 cilinder.

Deze is namelijk voorzien van een versterkte brug. Deze hoogwaardige mechanische en cilindertrekbeveiligde SKG***-veiligheids cilinder heeft o.a. een tweedelige meenemer en versterkte brug. Deze brug is het verschil met de DT1.

Dit profiel is voorzien van slijtvaste materialen, een 6+4 stiftentechniek en een gepatenteerde disc.

Bovendien is de cilinder beveiligd tegen de slagmethode (anti-klop). De toepassing van deze DT1+-cilinder is zeer breed: van het (hogere) woningbouwsegment tot utiliteitsbouw.




POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN



SLEUTEL
CERTIFICAAT

☆☆☆
SKG

- DT1-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Klopsleutelbestendig
- Conventioneel 6 stiften + disc
- 1.280.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- 24 profielvariaties
- Toeslag sluitsysteem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Technisch patent tot 2033
- Met certificaat, code-registratie op naam. Optie DA+-service.
- SKG***, nr. 408.313.09-10
- Halve cilinder, zie DT1. De halve cilinder heeft geen stalen brug
- Te combineren met DT1
- Voor overige uitvoeringen zoals halve cilinders, hangsloten en camlocks zie DT1
- Overige lengtes in overleg met de verkoop



Artikelnummer	Omschrijving (K+B=C)	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-DT1P-NI	mauer KC1-DT1+-Ni-3 sl 31/31=62	8715791125208	STUK	0,296	89,52
41KC2-DT1P-NI-M	mauer KC2-DT1+-Ni-3 sl M 31/36=67	8715791125260	STUK	0,318	93,80
41KC3-DT1P-NI-M	mauer KC3-DT1+-Ni-3 sl M 31/41=72	8715791125291	STUK	0,328	98,44
41KC4-DT1P-NI-M	mauer KC4-DT1+-Ni-3 sl M 31/46=77	8715791125314	STUK	0,344	103,32
41KC5-DT1P-NI-M	mauer KC5-DT1+-Ni-3 sl M 31/51=82	8715791125338	STUK	0,364	108,56
41KC6-DT1P-NI-M	mauer KC6-DT1+-Ni-3 sl M 36/31=67	8715791125277	STUK	0,318	93,80
41KC7-DT1P-NI-M	mauer KC7-DT1+-Ni-3 sl M 36/36=72	8715791125222	STUK	0,328	98,44
41KC8-DT1P-NI-M	mauer KC7-DT1+-Ni-3 sl M 36/41=77	8715791126090	STUK	0,328	103,32
41KC9-DT1P-NI-M	mauer KC9-DT1+-Ni-3 sl M 36/46=82	8715791125239	STUK	0,364	108,56
41KC10-DT1P-NIM	mauer KC10-DT1+-Ni-3 sl M 36/51=87	8715791147750	STUK	0,374	114,20
41KC11-DT1P-NIM	mauer KC11-DT1+-Ni-3 sl M 41/31=72	8715791125307	STUK	0,328	98,44
41KC12-DT1P-NIM	mauer KC12-DT1+-Ni-3 sl M 41/36=77	8715791126106	STUK	0,344	103,32
41KC13-DT1P-NIM	mauer KC13-DT1+-Ni-3 sl M 41/41=82	8715791125253	STUK	0,364	108,56
41KC14-DT1P-NIM	mauer KC14-DT1+-Ni-3 sl M 41/46=87	8715791126113	STUK	0,374	114,12
41KC16-DT1P-NIM	mauer KC16-DT1+-Ni-3 sl M 46/31=77	8715791125321	STUK	0,344	103,32
41KC17-DT1P-NIM	mauer KC17-DT1+-Ni-3 sl M 46/36=82	8715791125246	STUK	0,364	108,56
41KC18-DT1P-NIM	mauer KC18-DT1+-Ni-3 sl M 46/41=87	8715791126120	STUK	0,374	114,12
41KC19-DT1P-NIM	mauer KC19-DT1+-Ni-3 sl M 46/46=92	8715791125284	STUK	0,390	119,96
41KC20-DT1P-NIM	mauer KC20-DT1+-Ni-3 sl M 46/51=97	8715791126137	STUK	0,406	126,20
41KC38-DT1P-NIM	mauer KC38-DT1+-Ni-3 sl M 51/31=82	8715791125345	STUK	0,406	108,56
41KC15-DT1P-NIM	mauer KC15-DT1+-Ni-3 sl M 41/51=92	8715791147774	STUK	0,390	120,04
41KC28-DT1P-NIM	mauer KC28-DT1+-Ni-3 sl M 31/56=87	8715791147798	STUK	0,374	114,20
41KC29-DT1P-NIM	mauer KC29-DT1+-Ni-3 sl M 31/61=92	8715791147811	STUK	0,374	120,04
41KC30-DT1P-NIM	mauer KC30-DT1+-Ni-3 sl M 31/66=97	8715791147835	STUK	0,000	126,28
41KC31-DT1P-NIM	mauer KC31-DT1+-Ni-3 sl M 31/71=102	8715791147859	STUK	0,000	146,44
41KC32-DT1P-NIM	mauer KC32-DT1+-Ni-3 sl M 56/31=87	8715791147804	STUK	0,374	114,20
41KC37-DT1P-NIM	mauer KC37-DT1+-Ni-3 sl M 36/56=92	8715791147873	STUK	0,390	120,04
41KC53-DT1P-NIM	mauer KC53-DT1+-Ni-3 sl M 51/46=97	8715791126144	STUK	0,406	126,20
41KC60-DT1P-NIM	mauer KC60-DT1+-Ni-3 sl M 56/36=92	8715791147880	STUK	0,390	120,04
41KC68-DT1P-NIM	mauer KC68-DT1+-Ni-3 sl M 61/31=92	8715791147828	STUK	0,390	120,04
41KC74-DT1P-NIM	mauer KC74-DT1+-Ni-3 sl M 66/31=97	8715791147842	STUK	0,000	126,28

DT1 - DUBBELE CILINDERS

De DT1-cilinder is een hoogwaardige mechanische, cilindertrekbeveiligde cilinder. Deze cilinder is o.a. toepasbaar in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. De gepatenteerde sleutel met een unieke schijf in het profiel die een blokkering in de cilinder opheft, twee zijpallen én zes stiften in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.

- DT1-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Klopsleutelbestendig
- Conventioneel 6 stiften + disc
- 1.280.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- 24 profielvarianties
- Toeslag sluitsysteem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Technisch patent tot 2033
- Met certificaat, code-registratie op naam. Optie DA+-service
- SKG***, nr. 408.313.03-04
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Te combineren met DT1 Plus
- Leverbaar in zorguitvoering
- Messing op aanvraag
- Andere lengtes op aanvraag
- Leverbaar in zorguitvoering



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-DT1-NI	mauer DC1-DT1-Ni-3 sl 31/31=62	8715791112321	STUK	0,260	56,00
41DC2-DT1-NI	mauer DC2-DT1-Ni-3 sl 31/36=67	8715791112338	STUK	0,264	60,20
41DC3-DT1-NI	mauer DC3-DT1-Ni-3 sl 31/41=72	8715791112345	STUK	0,270	64,68
41DC4-DT1-NI	mauer DC4-DT1-Ni-3 sl 31/46=77	8715791112352	STUK	0,294	69,44
41DC5-DT1-NI	mauer DC5-DT1-Ni-3 sl 31/51=82	8715791112369	STUK	0,310	74,44
41DC6-DT1-NI	mauer DC6-DT1-Ni-3 sl 31/56=87	8715791112376	STUK	0,326	79,76
41DC7-DT1-NI	mauer DC7-DT1-Ni-3 sl 31/61=92	8715791112383	STUK	0,346	85,40
41DC8-DT1-NI	mauer DC8-DT1-Ni-3 sl 31/66=97	8715791112390	STUK	0,360	91,36
41DC9-DT1-NI	mauer DC9-DT1-Ni-3 sl 31/71=102	8715791112406	STUK	0,370	97,72
41DC10-DT1-NI	mauer DC10-DT1-Ni-3 sl 36/36=72	8715791112413	STUK	0,280	64,72
41DC11-DT1-NI	mauer DC11-DT1-Ni-3 sl 36/41=77	8715791112420	STUK	0,280	69,44
41DC12-DT1-NI	mauer DC12-DT1-Ni-3 sl 36/46=82	8715791112437	STUK	0,310	74,44
41DC13-DT1-NI	mauer DC13-DT1-Ni-3 sl 36/51=87	8715791112444	STUK	0,326	79,76
41DC14-DT1-NI	mauer DC14-DT1-Ni-3 sl 36/56=92	8715791112451	STUK	0,346	85,40
41DC15-DT1-NI	mauer DC15-DT1-Ni-3 sl 36/61=97	8715791112468	STUK	0,354	91,36
41DC16-DT1-NI	mauer DC16-DT1-Ni-3 sl 41/41=82	8715791112475	STUK	0,310	74,44
41DC17-DT1-NI	mauer DC17-DT1-Ni-3 sl 41/46=87	8715791112482	STUK	0,326	79,76
41DC18-DT1-NI	mauer DC18-DT1-Ni-3 sl 41/51=92	8715791112499	STUK	0,346	85,40
41DC19-DT1-NI	mauer DC19-DT1-Ni-3 sl 41/56=97	8715791112505	STUK	0,360	91,36
41DC20-DT1-NI	mauer DC20-DT1-Ni-3 sl 41/61=102	8715791112512	STUK	0,370	97,72
41DC21-DT1-NI	mauer DC21-DT1-Ni-3 sl 46/46=92	8715791112529	STUK	0,346	85,44
41DC22-DT1-NI	mauer DC22-DT1-Ni-3 sl 46/51=97	8715791112536	STUK	0,360	91,36
41DC23-DT1-NI	mauer DC23-DT1-Ni-3 sl 46/56=102	8715791112543	STUK	0,370	97,72
41DC24-DT1-NI	mauer DC24-DT1-Ni-3 sl 46/61=107	8715791112550	STUK	0,376	104,48
41DC25-DT1-NI	mauer DC25-DT1-Ni-3 sl 51/51=102	8715791112567	STUK	0,370	97,72
41DC26-DT1-NI	mauer DC26-DT1-Ni-3 sl 51/61=112	8715791112574	STUK	0,400	111,64
41DC27-DT1-NI	mauer DC27-DT1-Ni-3 sl 56/56=112	8715791112581	STUK	0,400	111,64
41DC29-DT1-NI	mauer DC29-DT1-Ni-3 sl 31/81=112	8715791123396	STUK	0,000	111,60
41DC31-DT1-NI	mauer DC31-DT1-Ni-3 sl 31/91=122	8715791123402	STUK	0,000	174,08
41DC32-DT1-NI	mauer DC32-DT1-Ni-3 sl 31/96=127	8715791165181	STUK	0,000	149,25
41DC33-DT1-NI	mauer DC33-DT1-Ni-3 sl 31/101=132	8715791132695	STUK	0,000	168,91
41DC40-DT1-NI	mauer DC40-DT1-Ni-3 sl 36/66=102	8715791143974	STUK	0,000	141,49



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC41-DT1-NI	mauer DC41-DT1-Ni-3 sl 36/71=107	8715791143981	STUK	0,000	104,48
41DC42-DT1-NI	mauer DC42-DT1-Ni-3 sl 36/76=112	8715791143998	STUK	0,000	161,24
41DC50-DT1-NI	mauer DC50-DT1-Ni-3 sl 41/66=107	8715791165198	STUK	0,000	104,48
41DC51-DT1-NI	mauer DC51-DT1-Ni-3 sl 41/71=112	8715791165204	STUK	0,000	111,60
41DC52-DT1-NI	mauer DC52-DT1-Ni-3 sl 41/76=117	8715791165211	STUK	0,000	119,84
41DC53-DT1-NI	mauer DC53-DT1-Ni-3 sl 41/81=122	8715791123426	STUK	0,000	174,08
41DC60-DT1-NI	mauer DC60-DT1-Ni-3 sl 46/66=112	8715791165228	STUK	0,000	111,60
41DC61-DT1-NI	mauer DC61-DT1-Ni-3 sl 46/71=122	8715791165235	STUK	0,000	119,84
41DC70-DT1-NI	mauer DC70-DT1-Ni-3 sl 51/56=107	8715791117135	STUK	0,000	104,48
41DC73-DT1-NI	mauer DC73-DT1-Ni-3 sl 51/71=122	8715791144018	STUK	0,000	174,08
41DC79-DT1-NI	mauer DC79-DT1-Ni-3 sl 56/61=117	8715791165259	STUK	0,000	119,84
41DC80-DT1-NI	mauer DC80-DT1-Ni-3 sl 56/66=122	8715791165266	STUK	0,000	177,56
41DC86-DT1-NI	mauer DC86-DT1-Ni-3 sl 61/61=122	8715791144025	STUK	0,000	177,56
49HF-DT1	mauer Toeslag Hotelfunctie voor DT1		STUK	0,000	12,39
49VL-DT1	mauer Toeslag Vrijloop/Anti-paniek (voor DT1) (Niet mogelijk op knopcilinders)		STUK	0,000	12,39

DT1 - DUBBELE CILINDERS SETS GELIJKSLUITEND

De DT1-cilinder is een hoogwaardige mechanische, cilindertrekbeveiligde cilinder. Deze cilinder is o.a. toepasbaar in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. De gepatenteerde sleutel met een unieke schijf in het profiel die een blokkering in de cilinder opheft, twee zijpallen én zes stiften in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.

- Gelijksluitend
- Standaard 3 sleutels per cilinder
- DT1-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Klopsleutelbestendig
- Conventioneel 6 stiften + disc
- 1.280.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- 24 profielvarianties
- Toeslag sluitsysteem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Technisch patent tot 2033
- Met certificaat, code-registratie op naam. Optie DA+-service
- SKG***, nr. 408.313.03-04
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Te combineren met DT1 Plus
- Messing op aanvraag
- Andere lengtes op aanvraag
- Leverbaar in zorguitvoering




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-DT1-NI-S2	mauer DC1-DT1-Ni-6 sl-GS/2 31/31=62	8715791116886	SET	0,520	121,88
41DC1-DT1-NI-S3	mauer DC1-DT1-Ni-9 sl-GS/3 31/31=62	8715791116893	SET	0,780	182,82
41DC1-DT1-NI-S4	mauer DC1-DT1-Ni-12 sl-GS/4 31/31=62	8715791116909	SET	1,040	243,76
41DC1-DT1-NI-S5	mauer DC1-DT1-Ni-15 sl-GS/5 31/31=62	8715791116916	SET	1,300	304,70

DT1 - HALVE CILINDERS VM

De DT1-cilinder is een hoogwaardige mechanische, cilindertrekbeveiligde cilinder. Deze cilinder is o.a. toepasbaar in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. De gepatenteerde sleutel met een unieke schijf in het profiel die een blokkering in de cilinder opheft, twee zijpallen én zes stiften in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.

- Standaard met verstelbare meenemer VM
- DT1-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Klopsleutelbestendig
- Conventioneel 6 stiften + disc
- 1.280.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- 24 profielvarianties
- Toeslag sluitsysteem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Technisch patent tot 2033
- Met certificaat, code-registratie op naam. Optie DA+-service
- SKG***, nr. 408.313.03-04
- Ook leverbaar met vrijloop (VL)
- Te combineren met DT1 Plus
- Messing op aanvraag
- Andere lengtes op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41HC1-DT1-NI-VM	mauer HC1-DT1-Ni-3 sl VM 31/9=40	8715791119368	STUK	0,192	60,56
41HC2-DT1-NI-VM	mauer HC2-DT1-Ni-3 sl VM 36/9=45	8715791119375	STUK	0,196	64,16
41HC3-DT1-NI-VM	mauer HC3-DT1-Ni-3 sl VM 41/9=50	8715791119382	STUK	0,210	67,96
41HC4-DT1-NI-VM	mauer HC4-DT1-Ni-3 sl VM 46/9=55	8715791119399	STUK	0,224	71,96
41HC5-DT1-NI-VM	mauer HC5-DT1-Ni-3 sl VM 51/9=60	8715791119405	STUK	0,236	76,24
41HC6-DT1-NI-VM	mauer HC6-DT1-Ni-3 sl VM 56/9=65	8715791119412	STUK	0,250	80,80
41HC7-DT1-NI-VM	mauer HC7-DT1-Ni-3 sl VM 61/9=70	8715791119429	STUK	0,258	85,56
41HC8-DT1-NI-VM	mauer HC8-DT1-Ni-3 sl VM 66/9=75	8715791123259	STUK	0,250	93,04
41HC9-DT1-NI-VM	mauer HC9-DT1-Ni-3 s VM 71/9=80	8715791123266	STUK	0,286	98,56




DT1 - KNOPCILINDERS

De DT1-cilinder is een hoogwaardige mechanische, cilindertrekbeveiligde cilinder. Deze cilinder is o.a. toepasbaar in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. De gepatenteerde sleutel met een unieke schijf in het profiel die een blokkering in de cilinder opheft, twee zijpallen én zes stiften in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.



- DT1-profiel
- Kerntrekbeveiligd
- Klopsleutelbestendig
- Conventioneel 6 stiften + disc
- 1.280.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- 24 profielvarianties
- Toeslag sluitsysteem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Technisch patent tot 2033
- Met certificaat, code-registratie op naam. Optie DA+-service
- SKG***, nr. 408.313.03-04
- Te combineren met DT1 Plus
- Messing op aanvraag
- Andere lengtes op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving (K+B=C)	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-DT1-NI	mauer KC1-DT1-Ni-3 sl 31/31=62	8715791112598	STUK	0,296	66,32
41KC2-DT1-NI	mauer KC2-DT1-Ni-3 sl 31/36=67	8715791112604	STUK	0,318	70,72
41KC3-DT1-NI	mauer KC3-DT1-Ni-3 sl 31/41=72	8715791112611	STUK	0,328	75,36
41KC4-DT1-NI	mauer KC4-DT1-Ni-3 sl 31/46=77	8715791112628	STUK	0,344	80,28
41KC5-DT1-NI	mauer KC5-DT1-Ni-3 sl 31/51=82	8715791112635	STUK	0,364	85,52
41KC6-DT1-NI	mauer KC6-DT1-Ni-3 sl 36/31=67	8715791112642	STUK	0,318	70,72
41KC7-DT1-NI	mauer KC7-DT1-Ni-3 sl 36/36=72	8715791112659	STUK	0,328	75,36
41KC8-DT1-NI	mauer KC8-DT1-Ni-3 sl 36/41=77	8715791112666	STUK	0,350	80,28
41KC9-DT1-NI	mauer KC9-DT1-Ni-3 sl 36/46=82	8715791112673	STUK	0,364	85,52
41KC10-DT1-NI	mauer KC10-DT1-Ni-3 sl 36/51=87	8715791112680	STUK	0,374	91,04
41KC11-DT1-NI	mauer KC11-DT1-Ni-3 sl 41/31=72	8715791112697	STUK	0,328	75,36
41KC12-DT1-NI	mauer KC12-DT1-Ni-3 sl 41/36=77	8715791112703	STUK	0,344	80,28
41KC13-DT1-NI	mauer KC13-DT1-Ni-3 sl 41/41=82	8715791112710	STUK	0,364	85,52
41KC14-DT1-NI	mauer KC14-DT1-Ni-3 sl 41/46=87	8715791112727	STUK	0,374	91,04
41KC15-DT1-NI	mauer KC15-DT1-Ni-3 sl 41/51=92	8715791112734	STUK	0,390	96,88
41KC16-DT1-NI	mauer KC16-DT1-Ni-3 sl 46/31=77	8715791112741	STUK	0,344	80,28
41KC17-DT1-NI	mauer KC17-DT1-Ni-3 sl 46/36=82	8715791112758	STUK	0,364	85,52
41KC18-DT1-NI	mauer KC18-DT1-Ni-3 sl 46/41=87	8715791112765	STUK	0,374	91,04
41KC19-DT1-NI	mauer KC19-DT1-Ni-3 sl 46/46=92	8715791112772	STUK	0,390	96,92
41KC20-DT1-NI	mauer KC20-DT1-Ni-3 sl 46/51=97	8715791112789	STUK	0,406	103,16
41KC38-DT1-NI	mauer KC38-DT1 Ni-3 sl 51/31=82	8715791120050	STUK	0,406	85,52
41KC53-DT1-NI	mauer KC53-DT1-Ni-3 sl 51/46=97	8715791120067	STUK	0,406	103,16



MLP - DUBBELE CILINDERS

De MLP-cilinder is een hoogwaardige veiligheidscilinder met technisch patent, voorzien van een geavanceerde 6-stiftentechniek met 6 slijtvaste stiften. De cilinder is bovendien voorzien van het SKG***-keurmerk en hierdoor ook geschikt voor hoogbeveiligde ruimtes.

- MLS FP2 profiel
- Conventioneel 6 stiften
- 530.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 nieuwzilveren sleutels

- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.313.07-08
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes en uitvoeringen: prijs en beschikbaarheid uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-MLP-NI	mauer DC1-MLP-Ni-3 sl FP2 31/31=62	8715791153492	STUK	0,260	48,93
41DC1-MLP-NI-HF	mauer DC1-MLP-Ni-3 sl FP2 HF 31/31=62	8715791153768	STUK	0,260	58,77
41DC2-MLP-NI	mauer DC2-MLP-Ni-3 sl FP2 31/36=67	8715791153508	STUK	0,264	54,74
41DC3-MLP-NI	mauer DC3-MLP-Ni-3 sl FP2 31/41=72	8715791153515	STUK	0,270	58,09
41DC4-MLP-NI	mauer DC4-MLP-Ni-3 sl FP2 31/46=77	8715791153522	STUK	0,294	61,49
41DC5-MLP-NI	mauer DC5-MLP-Ni-3 sl FP2 31/51=82	8715791153539	STUK	0,310	65,18
41DC6-MLP-NI	mauer DC6-MLP-Ni-3 sl FP2 31/56=87	8715791153546	STUK	0,326	69,11
41DC7-MLP-NI	mauer DC7-MLP-Ni-3 sl FP2 31/61=92	8715791153553	STUK	0,346	73,30
41DC8-MLP-NI	mauer DC8-MLP-Ni-3 sl FP2 31/66=97	8715791153560	STUK	0,360	77,66
41DC9-MLP-NI	mauer DC9-MLP-Ni-3 sl FP2 31/71=102	8715791153577	STUK	0,370	82,33
41DC10-MLP-NI	mauer DC10-MLP-Ni-3 sl FP2 36/36=72	8715791153584	STUK	0,280	61,30
41DC11-MLP-NI	mauer DC11-MLP-Ni-3 sl FP2 36/41=77	8715791153591	STUK	0,280	65,01
41DC12-MLP-NI	mauer DC12-MLP-Ni-3 sl FP2 36/46=82	8715791153607	STUK	0,310	68,92
41DC13-MLP-NI	mauer DC13-MLP-Ni-3 sl FP2 36/51=87	8715791153614	STUK	0,326	73,01
41DC14-MLP-NI	mauer DC14-MLP-Ni-3 sl FP2 36/56=92	8715791153621	STUK	0,346	77,41
41DC15-MLP-NI	mauer DC15-MLP-Ni-3 sl FP2 36/61=97	8715791153638	STUK	0,354	82,05
41DC16-MLP-NI	mauer DC16-MLP-Ni-3 sl FP2 41/41=82	8715791153645	STUK	0,310	68,92
41DC17-MLP-NI	mauer DC17-MLP-Ni-3 sl FP2 41/46=87	8715791153652	STUK	0,326	73,11
41DC18-MLP-NI	mauer DC18-MLP-Ni-3 sl FP2 41/51=92	8715791153669	STUK	0,346	76,96
41DC19-MLP-NI	mauer DC19-MLP-Ni-3 sl FP2 41/56=97	8715791153676	STUK	0,360	82,05
41DC20-MLP-NI	mauer DC20-MLP-Ni-3 sl FP2 41/61=102	8715791153683	STUK	0,370	87,00
41DC21-MLP-NI	mauer DC21-MLP-Ni-3 sl FP2 46/46=92	8715791153690	STUK	0,346	77,49
41DC22-MLP-NI	mauer DC22-MLP-Ni-3 sl FP2 46/51=97	8715791153706	STUK	0,360	82,05
41DC23-MLP-NI	mauer DC23-MLP-Ni-3 sl FP2 46/56=102	8715791153713	STUK	0,370	87,00
41DC24-MLP-NI	mauer DC24-MLP-Ni-3 sl FP2 46/61=107	8715791153720	STUK	0,376	92,25
41DC25-MLP-NI	mauer DC25-MLP-Ni-3 sl FP2 51/51=102	8715791153737	STUK	0,370	87,00
41DC26-MLP-NI	mauer DC26-MLP-Ni-3 sl FP2 51/61=112	8715791153744	STUK	0,400	97,77
41DC27-MLP-NI	mauer DC27-MLP-Ni-3 sl FP2 56/56=112	8715791153751	STUK	0,400	97,77
41DC40-MLP-NI	mauer DC40-MLP-Ni-3 sl FP2 36/66=102	8715791096256	STUK	0,000	86,34



MLP - DUBBELE CILINDERS SETS GELIJKSLUITEND

De MLP-cilinder is een hoogwaardige veiligheidscilinder met technisch patent, voorzien van een geavanceerde 6-stiftentechniek met 6 slijtvaste stiften. De cilinder is bovendien voorzien van het SKG***-keurmerk en hierdoor ook geschikt voor hoogbeveiligde ruimtes.



- Gelijksluitend
- MLS FP2 profiel
- Conventioneel 6 stiften
- 530.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 nieuwzilveren sleutels

- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.313.07-08
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes en uitvoeringen: prijs en beschikbaarheid uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-MLP-NI-S2	mauer DC1-MLP-Ni-6 sl-GS/2 31/31=62	8715791153775	SET	0,520	107,73
41DC1-MLP-NI-S3	mauer DC1-MLP-Ni-9 sl-GS/3 31/31=62	8715791153782	SET	0,780	161,58
41DC1-MLP-NI-S4	mauer DC1-MLP-Ni-12 sl-GS/4 31/31=62	8715791153799	SET	1,040	215,44
41DC1-MLP-NI-S5	mauer DC1-MLP-Ni-15 sl-GS/5 31/31=62	8715791153805	SET	1,300	269,30


MLP - HALVE CILINDERS VM

De MLP-cilinder is een hoogwaardige veiligheidscilinder met technisch patent, voorzien van een geavanceerde 6-stiftentechniek met 6 slijtvaste stiften. De cilinder is bovendien voorzien van het SKG***-keurmerk en hierdoor ook geschikt voor hoogbeveiligde ruimtes.



- Standaard met verstelbare meenemer VM
- MLS FP2 profiel
- Conventioneel 6 stiften
- 530.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen

- Wordt geleverd met 3 nieuwzilveren sleutels
- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.313.07-08
- Andere lengtes en uitvoeringen: prijs en beschikbaarheid uitsluitend op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41HC1-MLP-NI-VM	mauer HC1-MLP-Ni-3 sl VM 31/9=40	8715791153829	STUK	0,192	39,30
41HC2-MLP-NI-VM	mauer HC2-MLP-Ni-3 sl VM 36/9=45	8715791153836	STUK	0,196	43,30
41HC3-MLP-NI-VM	mauer HC3-MLP-Ni-3 sl VM 41/9=50	8715791153843	STUK	0,210	45,58
41HC4-MLP-NI-VM	mauer HC4-MLP-Ni-3 sl VM 46/9=55	8715791153850	STUK	0,224	47,96
41HC5-MLP-NI-VM	mauer HC5-MLP-Ni-3 sl VM 51/9=60	8715791153867	STUK	0,236	50,51
41HC6-MLP-NI-VM	mauer HC6-MLP-Ni-3 sl VM 56/9=65	8715791153874	STUK	0,250	53,23
41HC7-MLP-NI-VM	mauer HC7-MLP-Ni-3 sl VM 61/9=70	8715791153881	STUK	0,258	56,05
41HC8-MLP-NI-VM	mauer HC8-MLP-Ni-3 sl VM 66/9=75	8715791153898	STUK	0,250	59,10
41HC9-MLP-NI-VM	mauer HC9-MLP-Ni-3 sl VM 71/9=80	8715791153904	STUK	0,286	62,33

MLP - KNOPCILINDERS

De MLP-cilinder is een hoogwaardige veiligheidscilinder met technisch patent, voorzien van een geavanceerde 6-stiftentechniek met 6 slijtvaste stiften. De cilinder is bovendien voorzien van het SKG***-keurmerk en hierdoor ook geschikt voor hoogbeveiligde ruimtes.

- MLS FP2 profiel
- Conventioneel 6 stiften
- 530.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale)hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 nieuwzilveren sleutels

- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.313.07-08
- Andere lengtes en uitvoeringen: prijs en beschikbaarheid uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving (K+B=C)	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-MLP-NI	mauer KC1-MLP-Ni-3 sl 31/31=62	8715791153911	STUK	0,296	55,51
41KC2-MLP-NI	mauer KC2-MLP-Ni-3 sl 31/36=67	8715791153928	STUK	0,318	62,18
41KC3-MLP-NI	mauer KC3-MLP-Ni-3 sl 31/41=72	8715791153935	STUK	0,328	66,00
41KC4-MLP-NI	mauer KC4-MLP-Ni-3 sl 31/46=77	8715791153942	STUK	0,344	69,88
41KC5-MLP-NI	mauer KC5-MLP-Ni-3 sl 31/51=82	8715791153959	STUK	0,364	75,54
41KC6-MLP-NI	mauer KC6-MLP-Ni-3 sl 36/31=67	8715791153966	STUK	0,318	62,18
41KC7-MLP-NI	mauer KC7-MLP-Ni-3 sl 36/36=72	8715791153973	STUK	0,328	69,67
41KC8-MLP-NI	mauer KC8-MLP-Ni-3 sl 36/41=77	8715791153980	STUK	0,350	73,88
41KC9-MLP-NI	mauer KC9-MLP-Ni-3 sl 36/46=82	8715791153997	STUK	0,364	78,26
41KC10-MLP-NI	mauer KC10-MLP-Ni-3 sl 36/51=87	8715791154000	STUK	0,374	83,05
41KC11-MLP-NI	mauer KC11-MLP-Ni-3 sl 41/31=72	8715791154017	STUK	0,328	66,00
41KC12-MLP-NI	mauer KC12-MLP-Ni-3 sl 41/36=77	8715791154024	STUK	0,344	73,88
41KC13-MLP-NI	mauer KC13-MLP-Ni-3 sl 41/41=82	8715791154031	STUK	0,364	78,26
41KC14-MLP-NI	mauer KC14-MLP-Ni-3 sl 41/46=87	8715791154048	STUK	0,374	83,05
41KC15-MLP-NI	mauer KC15-MLP-Ni-3 sl 41/51=92	8715791154055	STUK	0,390	87,98
41KC16-MLP-NI	mauer KC16-MLP-Ni-3 sl 46/31=77	8715791154062	STUK	0,344	69,88
41KC17-MLP-NI	mauer KC17-MLP-Ni-3 sl 46/36=82	8715791154079	STUK	0,364	78,26
41KC18-MLP-NI	mauer KC18-MLP-Ni-3 sl 46/41=87	8715791154086	STUK	0,374	83,05
41KC19-MLP-NI	mauer KC19-MLP-Ni-3 sl 46/46=92	8715791154093	STUK	0,390	89,74
41KC20-MLP-NI	mauer KC20-MLP-Ni-3 sl 46/51=97	8715791154109	STUK	0,406	93,18



F3P - DUBBELE CILINDERS

Deze cilindertrekbeveiligde en kwalitatief hoogwaardige cilinder met SKG***-keurmerk en technisch patent is geschikt voor de woningbouw. Een betrouwbare, conventionele techniek, met de vrijheid om zelf sleutels bij te laten maken.



- F3P-profiel
- Conventioneel 6 stiften
- 530.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale) hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal- en HS-systeem: 50%
- Toeslag GHS-systeem: 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Met technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer
- SKG*** nr. 408.313.07-08
- Ook leverbaar in messing, zelfde prijs
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes: prijs en beschikbaarheid uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-F3P-NI	mauer DC1-F3P-Ni-3 sl FP2 31/31=62	8715791154697	STUK	0,000	43,36
41DC2-F3P-NI	mauer DC2-F3P-Ni-3 sl FP2 31/36=67	8715791154680	STUK	0,000	48,59
41DC3-F3P-NI	mauer DC3-F3-Ni-3 sl FP2 31/41=72	8715791154703	STUK	0,000	51,47
41DC4-F3P-NI	mauer DC4-F3P-Ni-3 sl FP2 31/46=77	8715791154710	STUK	0,000	54,56
41DC5-F3P-NI	mauer DC5-F3P-Ni-3 sl FP2 31/51=82	8715791154727	STUK	0,000	57,80
41DC6-F3P-NI	mauer DC6-F3P-Ni-3 sl FP2 31/56=87	8715791154734	STUK	0,000	61,26
41DC7-F3P-NI	mauer DC7-F3P-Ni-3 sl FP2 31/61=92	8715791154741	STUK	0,000	64,95
41DC8-F3P-NI	mauer DC8-F3P-Ni-3 sl FP2 31/66=97	8715791154758	STUK	0,000	68,84
41DC9-F3P-NI	mauer DC9-F3P-Ni-3 sl FP2 31/71=102	8715791154765	STUK	0,000	72,98
41DC10-F3P-NI	mauer DC10-F3P-Ni-3 sl FP2 36/36=72	8715791154772	STUK	0,000	54,38
41DC11-F3P-NI	mauer DC11-F3P-Ni-3 sl FP2 36/41=77	8715791154789	STUK	0,000	57,61
41DC12-F3P-NI	mauer DC12-F3P-Ni-3 sl FP2 36/46=82	8715791154796	STUK	0,000	61,10
41DC13-F3P-NI	mauer DC13-F3P-Ni-3 sl FP2 36/51=87	8715791154802	STUK	0,000	64,68
41DC14-F3P-NI	mauer DC14-F3P-Ni-3 sl FP2 36/56=92	8715791154819	STUK	0,000	68,66
41DC15-F3P-NI	mauer DC15-F3P-Ni-3 sl FP2 36/61=97	8715791154826	STUK	0,000	72,70
41DC16-F3P-NI	mauer DC16-F3P-Ni-3 sl FP2 41/41=82	8715791154833	STUK	0,000	61,10
41DC17-F3P-NI	mauer DC17-F3P-Ni-3 sl FP2 41/46=87	8715791154840	STUK	0,000	64,68
41DC18-F3P-NI	mauer DC18-F3P-Ni-3 sl FP2 41/51=92	8715791154857	STUK	0,000	68,66
41DC19-F3P-NI	mauer DC19-F3P-Ni-3 sl FP2 41/56=97	8715791154864	STUK	0,000	72,70
41DC20-F3P-NI	mauer DC20-F3P-Ni-3 sl FP2 41/61=102	8715791154871	STUK	0,000	77,12
41DC21-F3P-NI	mauer DC21-F3P-Ni-3 sl FP2 46/46=92	8715791154888	STUK	0,000	68,66
41DC22-F3P-NI	mauer DC22-F3P-Ni-3 sl FP2 46/51=97	8715791154895	STUK	0,000	72,70
41DC23-F3P-NI	mauer DC23-F3P-Ni-3 sl FP2 46/56=102	8715791154901	STUK	0,000	77,12
41DC24-F3P-NI	mauer DC24-F3P-Ni-3 sl FP2 46/61=107	8715791154918	STUK	0,000	81,73
41DC25-F3P-NI	mauer DC25-F3P-Ni-3 sl FP2 51/51=102	8715791154925	STUK	0,000	77,12
41DC26-F3P-NI	mauer DC26-F3P-Ni-3 sl FP2 51/61=112	8715791154932	STUK	0,000	86,61
41DC27-F3P-NI	mauer DC27-F3P-Ni-3 sl FP2 56/56=112	8715791154949	STUK	0,000	86,61



F3P - DUBBELE CILINDERS SETS GELIJKSLUITEND

Deze cilindertrekbeveiligde en kwalitatief hoogwaardige cilinder met SKG***-keurmerk en technisch patent is geschikt voor de woningbouw. Een betrouwbare, conventionele techniek, met de vrijheid om zelf sleutels bij te laten maken.

- F3P-profiel
- Conventioneel 6 stiften
- 530.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en generaal hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal- en HS-systeem: 50%
- Toeslag GHS-systeem: 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Met technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer
- SKG***, nr. 408.313.07-08
- Ook leverbaar in messing, zelfde prijs
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes: prijs en beschikbaarheid uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-F3P-NI-S2	mauer DC1-F3P-Ni-6 sl-GS/2 FP2 31/31=62	8715791154963	SET	0,520	96,63
41DC1-F3P-NI-S3	mauer DC1-F3P-Ni-9 sl-GS/3 FP2 31/31=62	8715791154970	SET	0,780	144,92
41DC1-F3P-NI-S4	mauer DC1-F3P-Ni-12 sl-GS/4 FP 231/31=62	8715791154987	SET	1,040	193,14
41DC1-F3P-NI-S5	mauer DC1-F3-Ni-15 sl-GS/5 FP2 31/31=62	8715791154994	SET	1,300	241,54




F3P - HALVE CILINDERS VM

Deze cilindertrekbeveiligde en kwalitatief hoogwaardige cilinder met SKG***-keurmerk en technisch patent is geschikt voor de woningbouw. Een betrouwbare, conventionele techniek, met de vrijheid om zelf sleutels bij te laten maken.



- Standaard met verstelbare meenemer VM
- F3P-profiel
- Conventioneel 6 stiften
- 530.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en (generale) hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal- en HS-systeem: 50%
- Toeslag GHS-systeem: 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer
- Met technisch patent tot 2036
- SKG*** (nr. 408.313.07-08)
- Ook leverbaar in messing, zelfde prijs
- Ook leverbaar met vrijloop (VL)
- Andere lengtes: prijs en beschikbaarheid uitsluitend op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41HC1-F3P-NI-VM	mauer HC1-F3P-Ni-3 sl VM FP2 31/9=40	8715791155014	STUK	0,250	36,66
41HC2-F3P-NI-VM	mauer HC2-F3P-Ni-3 sl VM FP2 36/9=45	8715791155021	STUK	0,250	40,41
41HC3-F3P-NI-VM	mauer HC3-F3P-Ni-3 sl VM FP2 41/9=50	8715791155038	STUK	0,250	42,54
41HC4-F3P-NI-VM	mauer HC4-F3P-Ni-3 sl VM FP2 46/9=55	8715791155045	STUK	0,250	44,77
41HC5-F3P-NI-VM	mauer HC5-F3P-Ni-3 sl VM FP2 51/9=60	8715791155052	STUK	0,250	47,18
41HC6-F3P-NI-VM	mauer HC6-F3P-Ni-3 sl FP2 VM 56/9=65	8715791155069	STUK	0,250	49,65
41HC7-F3P-NI-VM	mauer HC7-F3P-Ni-3 sl VM FP2 61/9=70	8715791155076	STUK	0,250	52,34
41HC8-F3P-NI-VM	mauer HC8-F3P-Ni-3 sl VM FP2 66/9=75	8715791155083	STUK	0,250	55,18
41HC9-F3P-NI-VM	mauer HC9-F3P-Ni-3 sl FP2 VM 71/9=80	8715791155090	STUK	0,250	58,20



F3P - KNOPCILINDERS

Deze cilindertrekbeveiligde en kwalitatief hoogwaardige cilinder met SKG***-keurmerk en technisch patent is geschikt voor de woningbouw. Een betrouwbare, conventionele techniek, met de vrijheid om zelf sleutels bij te laten maken.

- F3 FP2-profiel
- Conventioneel 6 stiften
- 530.000 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal- en algemeen hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal- en HS-systeem: 50%
- Toeslag GHS-systeem: 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Met technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer
- SKG***, nr. 408.313.07-08
- Ook leverbaar in messing, zelfde prijs
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes: prijs en beschikbaarheid uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving (K+B=C)	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-F3P-NI	mauer KC1-F3P-Ni-3 sl FP2 31/31=62	8715791155106	STUK	0,000	48,40
41KC2-F3P-NI	mauer KC2-F3P-Ni-3 sl FP2 31/36=67	8715791155113	STUK	0,000	50,98
41KC3-F3P-NI	mauer KC3-F3P-Ni-3 sl FP2 31/41=72	8715791155120	STUK	0,000	53,72
41KC4-F3P-NI	mauer KC4-F3P-Ni-3 sl FP2 31/46=77	8715791155137	STUK	0,000	56,62
41KC5-F3P-NI	mauer KC5-F3P-Ni-3 sl FP2 31/51=82	8715791155144	STUK	0,000	59,70
41KC6-F3P-NI	mauer KC6-F3P-Ni-3 sl FP2 36/31=67	8715791155151	STUK	0,000	50,98
41KC7-F3P-NI	mauer KC7-F3P-Ni-3 sl FP2 36/36=72	8715791155168	STUK	0,000	53,74
41KC8-F3P-NI	mauer KC8-F3P-Ni-3 sl FP2 36/41=77	8715791155175	STUK	0,000	56,64
41KC9-F3P-NI	mauer KC9-F3P-Ni-3 sl FP2 36/46=82	8715791155182	STUK	0,000	59,72
41KC10-F3P-NI	mauer KC10-F3P-Ni-3 sl FP2 36/51=87	8715791155199	STUK	0,000	62,98
41KC11-F3P-NI	mauer KC11-F3P-Ni-3 sl FP2 41/31=72	8715791155205	STUK	0,000	53,74
41KC12-F3P-NI	mauer KC12-F3P-Ni-3 sl FP2 41/36=77	8715791155212	STUK	0,000	56,64
41KC13-F3P-NI	mauer KC13-F3P-Ni-3 sl FP2 41/41=82	8715791155229	STUK	0,000	59,71
41KC14-F3P-NI	mauer KC14-F3P-Ni-3 sl FP2 41/46=87	8715791155236	STUK	0,000	62,97
41KC15-F3P-NI	mauer KC15-F3P-Ni-3 sl FP2 41/51=92	8715791155243	STUK	0,000	66,42
41KC16-F3P-NI	mauer KC16-F3P-Ni-3 sl FP2 46/31=77	8715791155250	STUK	0,000	56,64
41KC17-F3P-NI	mauer KC17-F3P-Ni-3 sl FP2 46/36=82	8715791155267	STUK	0,000	59,71
41KC18-F3P-NI	mauer KC18-F3P-Ni-3 sl FP2 46/41=87	8715791155274	STUK	0,000	62,97
41KC19-F3P-NI	mauer KC19-F3P-Ni-3 sl FP2 46/46=92	8715791155281	STUK	0,000	66,44
41KC20-F3P-NI	mauer KC20-F3P-Ni-3 sl FP2 46/51=97	8715791155298	STUK	0,000	70,10



SP - DUBBELE CILINDERS

Deze degelijke SKG** -cilinder met technisch patent is geschikt voor de standaard woningbouw. Mede door het SKG**® keurmerk is dit systeem ook geschikt voor projecten met Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een betrouwbare conventionele techniek met de vrijheid zelf sleutels bij te laten maken.



- SP profiel
- Conventioneel 5 stiften
- 32.000 permutatiemogelijkheden
- Voor monosluitingen, sets GS en hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- GHS sluitsystemen op aanvraag
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Sleutels messing vernikkeld
- Geen certificaat
- Met technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer
- SKG**, nr. 408.312.01-03
- Ook leverbaar in messing, zelfde prijs
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-SP-NI	mauer DC1-SP-Ni-3 sl FP2 31/31=62	8715791159715	STUK	0,234	20,44
41DC2-SP-NI	mauer DC2-SP-Ni-3 sl FP2 31/36=67	8715791159722	STUK	0,250	21,40
41DC3-SP-NI	mauer DC3-SP-Ni-3 sl FP2 31/41=72	8715791159739	STUK	0,267	22,00
41DC4-SP-NI	mauer DC4-SP-Ni-3 sl FP2 31/46=77	8715791159746	STUK	0,282	23,32
41DC5-SP-NI	mauer DC5-SP-Ni-3 sl FP2 31/51=82	8715791159753	STUK	0,297	24,40
41DC6-SP-NI	mauer DC6-SP-Ni-3 sl FP2 31/56=87	8715791159760	STUK	0,314	25,84
41DC7-SP-NI	mauer DC7-SP-Ni-3 sl FP2 31/61=92	8715791159777	STUK	0,330	27,40
41DC8-SP-NI	mauer DC8-SP-Ni-3 sl FP2 31/66=97	8715791159784	STUK	0,346	29,36
41DC9-SP-NI	mauer DC9-SP-Ni-3 sl FP2 31/71=102	8715791159791	STUK	0,362	32,40
41DC10-SP-NI	mauer DC10-SP-Ni-3 sl FP2 36/36=72	8715791159807	STUK	0,267	22,00
41DC11-SP-NI	mauer DC11-SP-Ni-3 sl FP2 36/41=77	8715791159814	STUK	0,282	23,32
41DC12-SP-NI	mauer DC12-SP-Ni-3 sl FP2 36/46=82	8715791159821	STUK	0,296	24,40
41DC13-SP-NI	mauer DC13-SP-Ni-3 sl FP2 36/51=87	8715791159838	STUK	0,314	25,84
41DC14-SP-NI	mauer DC14-SP-Ni-3 sl FP2 36/56=92	8715791159845	STUK	0,330	27,40
41DC15-SP-NI	mauer DC15-SP-Ni-3 sl FP2 36/61=97	8715791159852	STUK	0,346	29,36
41DC16-SP-NI	mauer DC16-SP-Ni-3 sl FP2 41/41=82	8715791159869	STUK	0,296	24,40
41DC17-SP-NI	mauer DC17-SP-Ni-3 sl FP2 41/46=87	8715791159876	STUK	0,314	25,84
41DC18-SP-NI	mauer DC18-SP-Ni-3 sl FP2 41/51=92	8715791159883	STUK	0,330	27,40
41DC19-SP-NI	mauer DC19-SP-Ni-3 sl FP2 41/56=97	8715791159890	STUK	0,346	29,36
41DC20-SP-NI	mauer DC20-SP-Ni-3 sl FP2 41/61=102	8715791159906	STUK	0,360	32,40
41DC21-SP-NI	mauer DC21-SP-Ni-3 sl FP2 46/46=92	8715791159913	STUK	0,330	27,40
41DC22-SP-NI	mauer DC22-SP-Ni-3 sl FP2 46/51=97	8715791159920	STUK	0,346	29,36
41DC23-SP-NI	mauer DC23-SP-Ni-3 sl FP2 46/56=102	8715791159937	STUK	0,360	32,40
41DC24-SP-NI	mauer DC24-SP-Ni-3 sl FP2 46/61=107	8715791159944	STUK	0,368	34,84
41DC25-SP-NI	mauer DC25-SP-Ni-3 sl FP2 51/51=102	8715791159951	STUK	0,360	32,40
41DC26-SP-NI	mauer DC26-SP-Ni-3 sl FP2 51/61=112	8715791159968	STUK	0,384	40,56
41DC27-SP-NI	mauer DC27-SP-Ni-3 sl FP2 56/56=112	8715791159975	STUK	0,384	40,56
41DC28-SP-NI	mauer DC28-SP-Ni-3 sl FP2 31/76=107	8715791159982	STUK	0,000	34,84
41DC29-SP-NI	mauer DC29-SP-Ni-3 sl FP2 31/81=112	8715791159999	STUK	0,000	40,56
41DC40-SP-NI	mauer DC40-SP-Ni-3 sl FP2 36/66=102	8715791160001	STUK	0,362	32,40



SP - DUBBELE CILINDERS - SPECIALE MATEN

- Vanwege de afwijkende hoeveelheid pinnen, zijn deze (korte) cilinders niet gelijksluitend te maken met cilindermaten 31mm en langer.
- De verkorte cilinders hebben geen SKG** keurmerk.
- Vrijloop of hotelfunctie op aanvraag, minimale afname 20 stuks.
- Messing uitvoering speciaal te bestellen, minimale afname 20 stuks.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC0-SP-NI	mauer DC0-SP-Ni-3 sl FP2 26/36=62 (4 PINS)	8715791161312	STUK	0,250	65,68
41DC01-SP-NI	mauer DC01-SP-Ni-3 sl FP2 26/26=52 (4 PINS)	8715791161329	STUK	0,204	48,52
41DC02-SP-NI	mauer DC02-SP-Ni-3 sl FP2 22/26=48 (3 PINS)	8715791161336	STUK	0,250	39,24
41DC03-SP-NI	mauer DC03-SP-Ni-3 sl FP2 22/22=44 (3 PINS)	8715791161343	STUK	0,180	35,28
41DC04-SP-NI	mauer DC04-SP-Ni-3 sl FP2 22/31=53 (3 PINS)	8715791161350	STUK	0,250	43,64
41DC05-SP-NI	mauer DC05-SP-Ni-3 sl FP2 26/31=57 (4 PINS)	8715791161367	STUK	0,220	37,44
41DC06-SP-NI	mauer DC06-SP-Ni-3 sl FP2 22/41=63 (3 PINS)	8715791161374	STUK	0,220	32,92

SP - DUBBELE CILINDERS SETS GELIJKSLUITEND

Deze degelijke SKG**-cilinder met technisch patent is geschikt voor de standaard woningbouw. Mede door het SKG**® keurmerk is dit systeem ook geschikt voor projecten met Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een betrouwbare conventionele techniek met de vrijheid zelf sleutels bij te laten maken.

- SP profiel
- Conventioneel 5 stiften
- 32.000 permutatiemogelijkheden
- Voor monosluitingen, sets GS en hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- GHS sluitsystemen op aanvraag
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Sleutels messing vernikkeld
- Geen certificaat
- Met technisch patent tot 2036
- Bestelling van originele Mauer sleutels uitsluitend via Mauer of een geautoriseerde dealer
- SKG**, nr. 408.312.01-03
- Ook leverbaar in messing, zelfde prijs
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-SP-NI-S2	mauer DC1-SP-Ni-6 sl-GS/2 FP2 31/31=62	8715791161251	SET	0,412	50,76
41DC1-SP-NI-S3	mauer DC1-SP-Ni-9 sl-GS/3 FP2 31/31=62	8715791161268	SET	0,700	76,14
41DC1-SP-NI-S4	mauer DC1-SP-Ni-12 sl-GS/4 FP2 31/31=62	8715791161275	SET	0,824	101,52
41DC1-SP-NI-S5	mauer DC1-SP-Ni-15 sl-GS/5 FP2 31/31=62	8715791161282	SET	1,030	126,90
41DC1-SP-NI-S6	mauer DC1-SP-Ni-18 sl-GS/6 FP2 31/31=62	8715791161299	SET	1,236	152,28
41DC1-SP-NI-S10	mauer DC1-SP-Ni-30 sl-GS/10 FP2 31/31=62	8715791161305	SET	2,060	253,80




SP - HALVE CILINDERS VM

Deze degelijke SKG**[®]-cilinder met technisch patent is geschikt voor de standaard woningbouw. Mede door het SKG**[®] keurmerk is dit systeem ook geschikt voor projecten met Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een betrouwbare conventionele techniek met de vrijheid zelf sleutels bij te laten maken.



- Standaard met verstelbare meenemer VM, (muv HC1).
- Vanwege de afwijkende hoeveelheid gebruikte pinnen bij de HC0 en HC01, zijn deze (korte) cilinders niet gelijksluitend te maken met cilindermaten 31mm en langer.
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Ook verkrijgbaar in messing, zelfde prijs.
- Ook leverbaar met vrijloop (VL)



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41HC0-SP-NI	mauer HC0-SP-Ni-3 sl (4PINS) FP2 26/9=35	8715791161381	STUK	0,146	17,84
41HC01-SP-NI	mauer HC01-SP-Ni-3 sl (3PINS) FP2 22/9=31	8715791161398	STUK	0,146	17,36
41HC1-SP-NI	mauer HC1-SP-Ni-3 sl FP2 31/9=40	8715791160339	STUK	0,168	18,52
41HC1-SP-NI-VM	mauer HC1-SP-Ni-3 sl VM FP2 31/9=40	8715791160346	STUK	0,168	23,52
41HC2-SP-NI-VM	mauer HC2-SP-Ni-3 sl VM FP2 36/9=45	8715791160353	STUK	0,182	24,40
41HC3-SP-NI-VM	mauer HC3-SP-Ni-3 sl VM FP2 41/9=50	8715791160360	STUK	0,196	25,40
41HC4-SP-NI-VM	mauer HC4-SP-Ni-3 sl VM FP2 46/9=55	8715791160377	STUK	0,210	26,44
41HC5-SP-NI-VM	mauer HC5-SP-Ni-3 sl VM FP2 51/9=60	8715791160384	STUK	0,222	27,72
41HC6-SP-NI-VM	mauer HC6-SP-Ni-3 sl VM FP2 56/9=65	8715791160391	STUK	0,236	29,08
41HC7-SP-NI-VM	mauer HC7-SP-Ni-3 sl VM FP2 61/9=70	8715791160407	STUK	0,246	30,52
41HC8-SP-NI-VM	mauer HC8-SP-Ni-3 sl VM FP2 66/9=75	8715791160414	STUK	0,262	32,12
41HC9-SP-NI-VM	mauer HC9-SP-Ni-3 sl VM FP2 71/9=80	8715791160421	STUK	0,276	35,20




SP - KNOPCILINDERS

Deze degelijke SKG**-cilinder met technisch patent is geschikt voor de standaard woningbouw. Mede door het SKG**® keurmerk is dit systeem ook geschikt voor projecten met Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een betrouwbare conventionele techniek met de vrijheid zelf sleutels bij te laten maken.

- Andere lengtes op aanvraag
- Ook verkrijgbaar in messing, zelfde prijs

- Vanwege de afwijkende hoeveelheid pinnen, is de korte cilinder KC01 niet gelijksluitend te maken met cilindermaten 31mm en langer.



Artikelnummer	Omschrijving (K+B=C)	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC01-SP-NI	mauer KC01-SP-Ni-3 sl FP2 26/26=52 (4 PINS)	8715791163538	STUK	0,204	53,80
41KC1-SP-NI	mauer KC1-SP-Ni-3 sl FP2 31/31=62	8715791160018	STUK	0,286	25,76
41KC2-SP-NI	mauer KC2-SP-Ni-3 sl FP2 31/36=67	8715791160025	STUK	0,300	26,72
41KC3-SP-NI	mauer KC3-SP-Ni-3 sl FP2 31/41=72	8715791160032	STUK	0,316	27,32
41KC4-SP-NI	mauer KC4-SP-Ni-3 sl FP2 31/46=77	8715791160049	STUK	0,336	28,64
41KC5-SP-NI	mauer KC5-SP-Ni-3 sl FP2 31/51=82	8715791160056	STUK	0,304	29,72
41KC6-SP-NI	mauer KC6-SP-Ni-3 sl FP2 36/31=67	8715791160063	STUK	0,300	26,72
41KC7-SP-NI	mauer KC7-SP-Ni-3 sl FP2 36/36=72	8715791160070	STUK	0,316	27,32
41KC8-SP-NI	mauer KC8-SP-Ni-3 sl FP2 36/41=77	8715791160087	STUK	0,336	28,64
41KC9-SP-NI	mauer KC9-SP-Ni-3 sl FP2 36/46=82	8715791160094	STUK	0,304	29,72
41KC10-SP-NI	mauer KC10-SP-Ni-3 sl FP2 36/51=87	8715791160100	STUK	0,353	31,16
41KC11-SP-NI	mauer KC11-SP-Ni-3 sl FP2 41/31=72	8715791160117	STUK	0,316	27,32
41KC12-SP-NI	mauer KC12-SP-Ni-3 sl FP2 41/36=77	8715791160124	STUK	0,336	28,64
41KC13-SP-NI	mauer KC13-SP-Ni-3 sl FP2 41/41=82	8715791160131	STUK	0,304	29,72
41KC14-SP-NI	mauer KC14-SP-Ni-3 sl FP2 41/46=87	8715791160148	STUK	0,353	31,16
41KC15-SP-NI	mauer KC15-SP-Ni-3 sl FP2 41/51=92	8715791160155	STUK	0,384	32,72
41KC16-SP-NI	mauer KC16-SP-Ni-3 sl FP2 46/31=77	8715791160162	STUK	0,336	28,64
41KC17-SP-NI	mauer KC17-SP-Ni-3 sl FP2 46/36=82	8715791160179	STUK	0,304	29,72
41KC18-SP-NI	mauer KC18-SP-Ni-3 sl FP2 46/41=87	8715791160186	STUK	0,353	31,16
41KC19-SP-NI	mauer KC19-SP-Ni-3 sl FP2 46/46=92	8715791160193	STUK	0,384	32,72
41KC20-SP-NI	mauer KC20-SP-Ni-3 sl FP2 46/51=97	8715791160209	STUK	0,380	34,68
41KC27-SP-NI	mauer KC27-SP-Ni-3 sl FP2 56/56=112	8715791160216	STUK	0,000	45,88
41KC28-SP-NI	mauer KC28-SP-Ni-3 sl FP2 31/56=87	8715791160223	STUK	0,353	31,16
41KC29-SP-NI	mauer KC29-SP-Ni-3 sl FP2 31/61=92	8715791160230	STUK	0,000	32,72
41KC30-SP-NI	mauer KC30-SP-Ni-3 sl FP2 31/66=97	8715791160247	STUK	0,000	34,68
41KC31-SP-NI	mauer KC31-SP-Ni-3 sl FP2 31/71=102	8715791160254	STUK	0,000	37,72
41KC32-SP-NI	mauer KC32-SP-Ni-3 sl FP2 56/31=87	8715791160261	STUK	0,353	31,16
41KC37-SP-NI	mauer KC37-SP-Ni-3 sl FP2 36/56=92	8715791160278	STUK	0,000	32,72
41KC38-SP-NI	mauer KC38-SP-Ni-3 sl FP2 51/31=82	8715791160285	STUK	0,304	29,72
41KC51-SP-NI	mauer KC51-SP-Ni-3 sl FP2 51/36=87	8715791160292	STUK	0,353	31,16
41KC53-SP-NI	mauer KC53-SP-Ni-3 sl FP2 51/46=97	8715791160308	STUK	0,000	34,68
41KC54-SP-NI	mauer KC54-SP-Ni-3 sl FP2 51/51=102	8715791160315	STUK	0,000	37,72
41KC74-SP-NI	mauer KC74-SP-Ni-3 sl FP2 66/31=97	8715791160322	STUK	0,304	34,68




NEW WAVE 5 - DUBBELE CILINDERS

De New Wave 5 is een nog verder verbeterde versie van de al uitstekende New Wave 4. Deze cilinder is cilindertrekbeveiligd, slagmethodebestendig (anti-klop) en heeft anti-pickingbescherming. Een belangrijke feature is de tweedelig meenemer en de verstevigde brug. Dit is hét verschil ten opzichte van de New Wave 4, die de SKG***-keuring al met gemak behaald heeft. De cilinder kan door deze features niet afbreken bij dit punt.



- New Wave-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Technisch patent tot 2027
- Technisch geavanceerd keersleutelsysteem met 6 stiften
- Hittebestendig tot 400°C
- Unieke afbreekbeveiliging: cilinder blokkeert direct bij een inbraakpoging
- > 20.000.000 permutatiemogelijkheden
- Voor centraal-, hoofd- en generale sluitsystemen, maar ook monosluitingen en sets gelijksluitend
- Toeslag centraal, HS-systeem en GHS-systeem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Met certificaat, code-registratie op naam
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.323.05-06
- Te combineren met het NW4/6-profiel
- Andere lengtes uitsluitend op aanvraag
- Halve cilinders zie New Wave 4



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-NW5-NI	mauer DC1-NW5-Ni-3 sl 31/31=62	8715791113779	STUK	0,000	174,82
41DC2-NW5-NI	mauer DC2-NW5-Ni-3 sl 31/36=67	8715791113786	STUK	0,000	185,31
41DC3-NW5-NI	mauer DC3-NW5-Ni-3 sl 31/41=72	8715791113793	STUK	0,000	196,43
41DC4-NW5-NI	mauer DC4-NW5-Ni-3 sl 31/46=77	8715791113809	STUK	0,000	208,23
41DC5-NW5-NI	mauer DC5-NW5-Ni-3 sl 31/51=82	8715791113816	STUK	0,000	220,69
41DC6-NW5-NI	mauer DC6-NW5-Ni-3 sl 31/56=87	8715791113823	STUK	0,000	233,95
41DC7-NW5-NI	mauer DC7-NW5-Ni-3 sl 31/61=92	8715791113830	STUK	0,000	248,00
41DC8-NW5-NI	mauer DC8-NW5-Ni-3 sl 31/66=97	8715791113847	STUK	0,000	262,85
41DC9-NW5-NI	mauer DC9-NW5-Ni-3 sl 31/71=102	8715791113854	STUK	0,000	278,61
41DC10-NW5-NI	mauer DC10-NW5-Ni-3 sl 36/36=72	8715791113861	STUK	0,000	196,43
41DC11-NW5-NI	mauer DC11-NW5-Ni-3 sl 36/41=77	8715791113878	STUK	0,000	208,23
41DC12-NW5-NI	mauer DC12-NW5-Ni-3 sl 36/46=82	8715791113885	STUK	0,000	220,69
41DC13-NW5-NI	mauer DC13-NW5-Ni-3 sl 36/51=87	8715791113892	STUK	0,000	233,95
41DC14-NW5-NI	mauer DC14-NW5-Ni-3 sl 36/56=92	8715791113908	STUK	0,000	248,00
41DC15-NW5-NI	mauer DC15-NW5-Ni-3 sl 36/61=97	8715791113915	STUK	0,000	262,85
41DC16-NW5-NI	mauer DC16-NW5-Ni-3 sl 41/41=82	8715791113922	STUK	0,000	220,69
41DC17-NW5-NI	mauer DC17-NW5-Ni-3 sl 41/46=87	8715791113939	STUK	0,000	233,95
41DC18-NW5-NI	mauer DC18-NW5-Ni-3 sl 41/51=92	8715791113946	STUK	0,000	248,00
41DC19-NW5-NI	mauer DC19-NW5-Ni-3 sl 41/56=97	8715791113953	STUK	0,000	262,85
41DC20-NW5-NI	mauer DC20-NW5-Ni-3 sl 41/61=102	8715791113960	STUK	0,000	278,61
41DC21-NW5-NI	mauer DC21-NW5-Ni-3 sl 46/46=92	8715791113977	STUK	0,000	248,00
41DC22-NW5-NI	mauer DC22-NW5-Ni-3 sl 46/51=97	8715791113984	STUK	0,000	262,85
41DC23-NW5-NI	mauer DC23-NW5-Ni-3 sl 46/56=102	8715791113991	STUK	0,000	278,61
41DC24-NW5-NI	mauer DC24-NW5-Ni-3 sl 46/61=107	8715791114004	STUK	0,000	295,33
41DC25-NW5-NI	mauer DC25-NW5-Ni-3 sl 51/51=102	8715791114011	STUK	0,000	278,61
41DC26-NW5-NI	mauer DC26-NW5-Ni-3 sl 51/61=112	8715791114028	STUK	0,000	313,06
41DC27-NW5-NI	mauer DC27-NW5-Ni-3 sl 56/56=112	8715791114035	STUK	0,000	313,06
49HF-NW4	mauer Toeslag Hotelfunctie voor New Wave 4/5		STUK	0,000	12,39
49VL-NW4	mauer Toeslag Vrijloop/Anti-paniek (voor New Wave4/5) (Niet mogelijk op knopcilinders)		STUK	0,000	12,39

NEW WAVE 5 - KNOPCILINDERS

De New Wave 5 heeft een 4-voudige beveiliging. Een hoogwaardige mechanische, cilindertrekbeveiligde cilinder die o.a. toepasbaar is in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. Rollen, zijboringen en groeven in de sleutel en lamellen en actieve pallen in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.

Mede hierdoor heeft de New Wave 5-cilinder een 3-sterren SKG® kwalificatie.

- New Wave-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Technisch patent tot 2027
- Technisch geavanceerd keersleutelsysteem met 6 stiften
- Hittebestendig tot 400°C
- Unieke afbreekbeveiliging: cilinder blokkeert direct bij een inbraakpoging
- > 20.000.000 permutatiemogelijkheden
- Voor centraal-, hoofd- en generale sluitsystemen, maar ook monosluitingen en sets gelijksluitend
- Toeslag centraal, HS-systeem en GHS-systeem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Met certificaat, code-registratie op naam
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.323.05-06
- Halve cilinders vanaf HC2 36-11mm
- Te combineren met het NW4/6-profiel
- Andere lengtes uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-NW5-NI	mauer KC1-NW5-Ni-3 sl 31/31=62	8715791114042	STUK	0,000	178,15
41KC2-NW5-NI	mauer KC2-NW5-Ni-3 sl 31/36=67	8715791114059	STUK	0,000	188,84
41KC3-NW5-NI	mauer KC3-NW5-Ni-3 sl 31/41=72	8715791114066	STUK	0,000	200,15
41KC4-NW5-NI	mauer KC4-NW5-Ni-3 sl 31/46=77	8715791114073	STUK	0,000	212,16
41KC5-NW5-NI	mauer KC5-NW5-Ni-3 sl 31/51=82	8715791114080	STUK	0,000	224,89
41KC6-NW5-NI	mauer KC6-NW5-Ni-3 sl 36/31=67	8715791114097	STUK	0,000	188,84
41KC7-NW5-NI	mauer KC7-NW5-Ni-3 sl 36/36=72	8715791114103	STUK	0,000	200,15
41KC8-NW5-NI	mauer KC8-NW5-Ni-3 sl 36/41=77	8715791114110	STUK	0,000	217,11
41KC9-NW5-NI	mauer KC9-NW5-Ni-3 sl 36/46=82	8715791114127	STUK	0,000	224,89
41KC10-NW5-NI	mauer KC10-NW5-Ni-3 sl 36/51=87	8715791114134	STUK	0,000	238,42
41KC11-NW5-NI	mauer KC11-NW5-Ni-3 sl 41/31=72	8715791114141	STUK	0,000	200,15
41KC12-NW5-NI	mauer KC12-NW5-Ni-3 sl 41/36=77	8715791114158	STUK	0,000	212,16
41KC13-NW5-NI	mauer KC13-NW5-Ni-3 sl 41/41=82	8715791114165	STUK	0,000	224,89
41KC14-NW5-NI	mauer KC14-NW5-Ni-3 sl 41/46=87	8715791114172	STUK	0,000	238,42
41KC15-NW5-NI	mauer KC15-NW5-Ni-3 sl 41/51=92	8715791114189	STUK	0,000	252,70
41KC16-NW5-NI	mauer KC16-NW5-Ni-3 sl 46/31=77	8715791114196	STUK	0,000	212,16
41KC17-NW5-NI	mauer KC17-NW5-Ni-3 sl 46/36=82	8715791114202	STUK	0,000	224,89
41KC18-NW5-NI	mauer KC18-NW5-Ni-3 sl 46/41=87	8715791114219	STUK	0,000	238,42
41KC19-NW5-NI	mauer KC19-NW5-Ni-3 sl 46/46=92	8715791114226	STUK	0,000	252,70
41KC20-NW5-NI	mauer KC20-NW5-Ni-3 sl 46/51=97	8715791114233	STUK	0,000	267,85





NEW WAVE 4 - DUBBELE CILINDERS

De New Wave 4: met 4-voudige beveiliging. Een hoogwaardige mechanische, cilindertrekbeveiligde cilinder die o.a. toepasbaar is in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. Rollen, zijboringen en groeven in de sleutel en lamellen en actieve pallen in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.

Mede hierdoor heeft de New Wave 4-cilinder een 3-sterren SKG® kwalificatie.

- New Wave-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Technisch patent tot 2027
- Technisch geavanceerd keersleutelsysteem met 6 stiften
- Hittebestendig tot 400°C
- Unieke afbreekbeveiliging: cilinder blokkeert direct bij een inbraakpoging
- > 20.000.000 permutatiemogelijkheden
- Voor centraal-, hoofd- en generale sluitsystemen, maar ook monosluitingen en sets gelijksluitend
- Toeslag centraal, HS-systeem en GHS-systeem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Met certificaat, code-registratie op naam
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.323.05-06
- Te combineren met het NW5/6-profiel
- Andere lengtes uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-NW4-NI	mauer DC1-NW4-Ni-3 sl 31/31=62	8715791079624	STUK	0,000	131,31
41DC2-NW4-NI	mauer DC2-NW4-Ni-3 sl 31/36=67	8715791079631	STUK	0,000	139,21
41DC3-NW4-NI	mauer DC3-NW4-Ni-3 sl 31/41=72	8715791079648	STUK	0,000	139,21
41DC4-NW4-NI	mauer DC4-NW4-Ni-3 sl 31/46=77	8715791079655	STUK	0,000	156,45
41DC5-NW4-NI	mauer DC5-NW4-Ni-3 sl 31/51=82	8715791079662	STUK	0,000	165,80
41DC6-NW4-NI	mauer DC6-NW4-Ni-3 sl 31/56=87	8715791079679	STUK	0,000	175,77
41DC7-NW4-NI	mauer DC7-NW4-Ni-3 sl 31/61=92	8715791079686	STUK	0,000	186,29
41DC8-NW4-NI	mauer DC8-NW4-Ni-3 sl 31/66=97	8715791079693	STUK	0,000	197,51
41DC9-NW4-NI	mauer DC9-NW4-Ni-3 sl 31/71=102	8715791079709	STUK	0,000	209,34
41DC10-NW4-NI	mauer DC10-NW4-Ni-3 sl 36/36=72	8715791079716	STUK	0,000	147,58
41DC11-NW4-NI	mauer DC11-NW4-Ni-3 sl 36/41=77	8715791079723	STUK	0,000	156,45
41DC12-NW4-NI	mauer DC12-NW4-Ni-3 sl 36/46=82	8715791079730	STUK	0,000	165,80
41DC13-NW4-NI	mauer DC13-NW4-Ni-3 sl 36/51=87	8715791079747	STUK	0,000	165,80
41DC14-NW4-NI	mauer DC14-NW4-Ni-3 sl 36/56=92	8715791079754	STUK	0,000	186,29
41DC15-NW4-NI	mauer DC15-NW4-Ni-3 sl 36/61=97	8715791079761	STUK	0,000	197,51
41DC16-NW4-NI	mauer DC16-NW4-Ni-3 sl 41/41=82	8715791079778	STUK	0,000	165,80
41DC17-NW4-NI	mauer DC17-NW4-Ni-3 sl 41/46=87	8715791079785	STUK	0,000	175,77
41DC18-NW4-NI	mauer DC18-NW4-Ni-3 sl 41/51=92	8715791079792	STUK	0,000	186,29
41DC19-NW4-NI	mauer DC19-NW4-Ni-3 sl 41/56=97	8715791079808	STUK	0,000	197,51
41DC20-NW4-NI	mauer DC20-NW4-Ni-3 sl 41/61=102	8715791079815	STUK	0,000	209,34
41DC21-NW4-NI	mauer DC21-NW4-Ni-3 sl 46/46=92	8715791079822	STUK	0,000	186,29
41DC22-NW4-NI	mauer DC22-NW4-Ni-3 sl 46/51=97	8715791079839	STUK	0,000	197,51
41DC23-NW4-NI	mauer DC23-NW4-Ni-3 sl 46/56=102	8715791079846	STUK	0,000	209,34
41DC24-NW4-NI	mauer DC24-NW4-Ni-3 sl 46/61=107	8715791079853	STUK	0,000	221,94
41DC25-NW4-NI	mauer DC25-NW4-Ni-3 sl 51/51=102	8715791079860	STUK	0,000	209,34
41DC26-NW4-NI	mauer DC26-NW4-Ni-3 sl 51/61=112	8715791079877	STUK	0,000	249,29
41DC27-NW4-NI	mauer DC27-NW4-Ni-3 sl 56/56=112	8715791079884	STUK	0,000	249,29
49HF-NW4	mauer Toeslag Hotelfunctie voor New Wave 4/5		STUK	0,000	12,39
49VL-NW4	mauer Toeslag Vrijloop/Anti-paniek (voor New Wave4/5) (Niet mogelijk op knopcilinders)		STUK	0,000	12,39




NEW WAVE 4 - HALVE CILINDERS VM

De New Wave 4 heeft een 4-voudige beveiliging. Een hoogwaardige mechanische, cilindertrekbeveiligde cilinder die o.a. toepasbaar is in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. Rollen, zijboringen en groeven in de sleutel en lamellen en actieve pallen in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.

Mede hierdoor heeft de New Wave 4-cilinder een 3-sterren SKG® kwalificatie.

- New Wave-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Technisch patent tot 2027
- Technisch geavanceerd keersleutelsysteem met 6 stiften
- Hittebestendig tot 400°C
- Unieke afbreekbeveiliging: cilinder blokkeert direct bij een inbraakpoging
- > 20.000.000 permutatiemogelijkheden
- Voor centraal-, hoofd- en generale sluitsystemen, maar ook monosluitingen en sets gelijksluitend
- Toeslag centraal, HS-systeem en GHS-systeem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Met certificaat, code-registratie op naam
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.323.05-06
- Te combineren met het NW5/6-profiel
- Andere lengtes uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41HC1-NW4-NI-VM	mauer HC1-NW4-Ni-3 sl VM 31/9=40	8715791095952	STUK	0,168	108,57
41HC2-NW4-NI-VM	mauer HC2-NW4-Ni-3 sl VM 36/9=45	8715791096010	STUK	0,168	114,61
41HC3-NW4-NI-VM	mauer HC3-NW4-Ni-3 sl VM 41/9=50	8715791096003	STUK	0,168	121,13
41HC4-NW4-NI-VM	mauer HC4-NW4-Ni-3 sl VM 46/9=55	8715791095990	STUK	0,168	128,04
41HC5-NW4-NI-VM	mauer HC5-NW4-Ni-3 sl VM 51/9=60	8715791095969	STUK	0,168	135,27
41HC6-NW4-NI-VM	mauer HC6-NW4-Ni-3 sl VM 56/9=65	8715791095976	STUK	0,168	143,01
41HC7-NW4-NI-VM	mauer HC7-NW4-Ni-3 sl VM 61/9=70	8715791095983	STUK	0,168	151,20
41HC8-NW4-NI-VM	mauer HC8-NW4-Ni-3 sl VM 66/9=75	8715791096027	STUK	0,168	159,84
41HC9-NW4-NI-VM	mauer HC9-NW4-Ni-3 sl VM 71/9=80	8715791096034	STUK	0,168	169,04



NEW WAVE 4 - KNOPCILINDERS


De New Wave 4 heeft een 4-voudige beveiliging. Een hoogwaardige mechanische, cilindertrekbeveiligde cilinder die o.a. toepasbaar is in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. Rollen, zijboringen en groeven in de sleutel en lamellen en actieve pallen in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.

Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.

Mede hierdoor heeft de New Wave 4-cilinder een 3-sterren SKG® kwalificatie.



- New Wave-profiel
- Cilindertrekbeveiligd
- Technisch patent tot 2027
- Technisch geavanceerd keersleutelsysteem met 6 stiften
- Hittebestendig tot 400°C
- Unieke afbreekbeveiliging: cilinder blokkeert direct bij een inbraakpoging
- > 20.000.000 permutatiemogelijkheden
- Voor centraal-, hoofd- en generale sluitsystemen, maar ook monosluitingen en sets gelijksluitend
- Toeslag centraal, HS-systeem en GHS-systeem 35%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Nieuwzilveren sleutels
- Met certificaat, code-registratie op naam
- Bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
- SKG***, nr. 408.323.05-06
- Te combineren met het NW5/6-profiel
- Andere lengtes uitsluitend op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-NW4-NI	mauer KC1-NW4-Ni-3 sl 31/31=62	8715791079983	STUK	0,000	155,46
41KC2-NW4-NI	mauer KC2-NW4-Ni-3 sl 31/36=67	8715791079990	STUK	0,000	164,44
41KC3-NW4-NI	mauer KC3-NW4-Ni-3 sl 31/41=72	8715791080002	STUK	0,000	173,93
41KC4-NW4-NI	mauer KC4-NW4-Ni-3 sl 31/46=77	8715791080019	STUK	0,000	184,00
41KC5-NW4-NI	mauer KC5-NW4-Ni-3 sl 31/51=82	8715791080026	STUK	0,000	194,71
41KC6-NW4-NI	mauer KC6-NW4-Ni-3 sl 36/31=67	8715791080033	STUK	0,000	164,44
41KC7-NW4-NI	mauer KC7-NW4-Ni-3 sl 36/36=72	8715791080040	STUK	0,000	173,93
41KC8-NW4-NI	mauer KC8-NW4-Ni-3 sl 36/41=77	8715791080057	STUK	0,000	184,00
41KC9-NW4-NI	mauer KC9-NW4-Ni-3 sl 36/46=82	8715791080064	STUK	0,000	194,71
41KC10-NW4-NI	mauer KC10-NW4-Ni-3 sl 36/51=87	8715791080071	STUK	0,000	206,03
41KC11-NW4-NI	mauer KC11-NW4-Ni-3 sl 41/31=72	8715791080088	STUK	0,000	173,93
41KC12-NW4-NI	mauer KC12-NW4-Ni-3 sl 41/36=77	8715791080095	STUK	0,000	184,00
41KC13-NW4-NI	mauer KC13-NW4-Ni-3 sl 41/41=82	8715791080101	STUK	0,000	194,71
41KC14-NW4-NI	mauer KC14-NW4-Ni-3 sl 41/46=87	8715791080118	STUK	0,000	206,03
41KC15-NW4-NI	mauer KC15-NW4-Ni-3 sl 41/51=92	8715791080125	STUK	0,000	218,00
41KC16-NW4-NI	mauer KC16-NW4-Ni-3 sl 46/31=77	8715791080132	STUK	0,000	184,00
41KC17-NW4-NI	mauer KC17-NW4-Ni-3 sl 46/36=82	8715791080149	STUK	0,000	194,71
41KC18-NW4-NI	mauer KC18-NW4-Ni-3 sl 46/41=87	8715791080156	STUK	0,000	206,03
41KC19-NW4-NI	mauer KC19-NW4-Ni-3 sl 46/46=92	8715791080163	STUK	0,000	218,00
41KC20-NW4-NI	mauer KC20-NW4-Ni-3 sl 46/51=97	8715791080170	STUK	0,000	230,74

ELITE 1 FP2 - DUBBELE CILINDERS

De Elite 1 FP2 is een voordelige basiscilinder met technisch patent.

De E1 FP2 is geschikt is voor de standaard woningbouw waar een keersleutelsysteem gevraagd wordt. De bijgeleverde sleutels zijn comfortabel in het gebruik en zijn messing vernikkeld. Bij deze cilinder wordt een certificaat geleverd en de sleutels zijn daarmee alleen op vertoon van het sleutelcertificaat na te maken.

- Elite 1 FP2 profiel
- Keersleutelsysteem 6 stiften
- 117.649 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofd sleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Sleutels messing vernikkeld
- SKG**, nr. 408.312.10-11
- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels of originele Mauer keyblanks alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-EP-NI	mauer DC1-E/6-Ni-3 sl FP2 31/31=62	8715791150217	STUK	0,000	30,40
41DC2-EP-NI	mauer DC2-E/6-Ni-3 sl FP2 31/36=67	8715791150293	STUK	0,000	32,16
41DC3-EP-NI	mauer DC3-E/6-Ni-3 sl FP2 31/41=72	8715791150309	STUK	0,000	34,16
41DC4-EP-NI	mauer DC4-E/6-Ni-3 sl FP2 31/46=77	8715791150316	STUK	0,000	36,20
41DC5-EP-NI	mauer DC5-E/6-Ni-3 sl FP2 31/51=82	8715791150323	STUK	0,000	38,36
41DC6-EP-NI	mauer DC6-E/6-Ni-3 sl FP2 31/56=82	8715791150330	STUK	0,000	40,76
41DC7-EP-NI	mauer DC7-E/6-Ni-3 sl FP2 31/61=92	8715791150347	STUK	0,000	43,08
41DC8-EP-NI	mauer DC8-E/6-Ni-3 sl FP2 31/66=97	8715791150354	STUK	0,000	45,72
41DC9-EP-NI	mauer DC9-E/6-Ni-3 sl FP2 31/71=102	8715791150361	STUK	0,000	48,44
41DC10-EP-NI	mauer DC10-E/6-Ni-3 sl FP2 36/36=72	8715791150378	STUK	0,250	34,16
41DC11-EP-NI	mauer DC11-E/6-Ni-3 sl FP2 36/41=77	8715791150385	STUK	0,250	36,20
41DC12-EP-NI	mauer DC12-E/6-Ni-3 sl FP2 36/46=82	8715791150392	STUK	0,250	38,36
41DC13-EP-NI	mauer DC13-E/6-Ni-3 sl FP2 36/51=87	8715791150408	STUK	0,250	40,76
41DC14-EP-NI	mauer DC14-E/6-Ni-3 sl FP2 sl 36/56=92	8715791150415	STUK	0,250	43,04
41DC15-EP-NI	mauer DC15-E/6-Ni-3 sl FP2 36/61=97	8715791150422	STUK	0,250	45,72
41DC16-EP-NI	mauer DC16-E/6-Ni-3 sl FP2 41/41=82	8715791150439	STUK	0,250	38,36
41DC17-EP-NI	mauer DC17-E/6-Ni-3 sl FP2 41/46=87	8715791150446	STUK	0,250	40,76
41DC18-EP-NI	mauer DC18-E/6-Ni-3 sl FP2 41/51=92	8715791150453	STUK	0,250	43,08
41DC19-EP-NI	mauer DC19-E/6-Ni-3 sl FP2 41/56=97	8715791150460	STUK	0,250	45,72
41DC20-EP-NI	mauer DC20-E/6-Ni-3 sl FP2 41/61=102	8715791150477	STUK	0,250	48,44
41DC21-EP-NI	mauer DC21-E/6-Ni-3 sl FP2 46/46=92	8715791150484	STUK	0,250	43,04
41DC22-EP-NI	mauer DC22-E/6-Ni-3 sl FP2 46/51=97	8715791150491	STUK	0,250	45,72
41DC23-EP-NI	mauer DC23-E/6-Ni-3 sl FP2 46/56=102	8715791150507	STUK	0,250	48,44
41DC24-EP-NI	mauer DC24-E/6-Ni-3 sl FP2 46/61=107	8715791150514	STUK	0,250	51,40
41DC25-EP-NI	mauer DC25-E/6-Ni-3 sl FP2 51/51=102	8715791150521	STUK	0,250	48,44
41DC26-EP-NI	mauer DC26-E/6-Ni-3 sl FP2 51/61=112	8715791150538	STUK	0,250	51,36
41DC27-EP-NI	mauer DC27-E/6-Ni-3 sl FP2 56/56=112	8715791150545	STUK	0,250	54,32




ELITE 1 FP2 - HALVE CILINDERS VM

De Elite 1 FP2 is een voordelige basiscilinder met technisch patent.

De E1 FP2 is geschikt is voor de standaard woningbouw waar een keersleutelsysteem gevraagd wordt.

- Elite 1 FP2 profiel
- Keersleutelsysteem 6 stiften
- 117.649 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Sleutels messing vernikkeld
- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels of originele Mauer keyblanks alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderingstratie op naam
- SKG**, nr. 408.312.10-11
- Standaard met verstelbare meenemer VM
- Ook leverbaar met vrijloop (VL)
- Andere lengtes op aanvraag
- Messing op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41HC1-EP-NI-VM	mauer HC1-E/6-Ni-3 sl VM FP2 31/9=40	8715791150552	STUK	0,000	28,36
41HC2-EP-NI-VM	mauer HC2-E/6-Ni-3 sl VM FP2 36/9=45	8715791150569	STUK	0,000	29,68
41HC3-EP-NI-VM	mauer HC3-E/6-Ni-3 sl VM FP2 41/9=50	8715791150576	STUK	0,000	31,20
41HC4-EP-NI-VM	mauer HC4-E/6-Ni-3 sl VM FP2 46/9=55	8715791150583	STUK	0,000	32,72
41HC5-EP-NI-VM	mauer HC5-E/6-Ni-3 sl VM FP2 51/9=60	8715791150590	STUK	0,000	34,44
41HC6-EP-NI-VM	mauer HC6-E/6-Ni-3 sl VM FP2 56/9=65	8715791150606	STUK	0,250	36,20
41HC7-EP-NI-VM	mauer HC7-E/6-Ni-3 sl VM FP2 61/9=70	8715791150613	STUK	0,250	38,16
41HC8-EP-NI-VM	mauer HC8-E/6-Ni-3 sl VM FP2 66/9=75	8715791150620	STUK	0,250	40,04
41HC9-EP-NI-VM	mauer HC9-E/6-Ni-3 sl VM FP2 71/9=80	8715791150637	STUK	0,250	42,16

ELITE 1 FP2 - KNOPCILINDERS

De Elite 1 FP2 is een voordelige basiscilinder met technisch patent.

De E1 FP2 is geschikt is voor de standaard woningbouw waar een keersleutelsysteem gevraagd wordt.

- Elite 1 FP2 profiel
- Keersleutelsysteem 6 stiften
- 117.649 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Sleutels messing vernikkeld
- SKG**, nr. 408.312.10-11
- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036
- Bestelling van sleutels of originele Mauer keyblanks alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
- Andere lengtes op aanvraag
- Messing op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-EP-NI	mauer KC1-E/6-Ni-3 sl FP2 31/31=62	8715791150644	STUK	0,000	35,84
41KC2-EP-NI	mauer KC2-E/6-Ni-3 sl FP2 31/36=67	8715791150750	STUK	0,000	37,76
41KC3-EP-NI	mauer KC3-E/6-Ni-3 sl FP2 31/41=72	8715791150774	STUK	0,000	39,96
41KC4-EP-NI	mauer KC4-E/6-Ni-3 sl FP 31/46=77	8715791150781	STUK	0,000	42,12
41KC5-EP-NI	mauer KC5-E/6-Ni-3 sl FP2 31/51=82	8715791150798	STUK	0,000	44,32
41KC6-EP-NI	mauer KC6-E/6-Ni-3 sl FP2 36/31=67	8715791150804	STUK	0,000	37,96
41KC7-EP-NI	mauer KC7-E/6-Ni-3 sl FP2 36/36=72	8715791150811	STUK	0,000	39,96
41KC8-EP-NI	mauer KC8-E/6-Ni-3 sl FP2 36/41=77	8715791150828	STUK	0,000	42,32
41KC9-EP-NI	mauer KC9-E/6-Ni-3 sl FP2 36/46=82	8715791150835	STUK	0,000	44,56
41KC10-EP-NI	mauer KC10-E/6-Ni-3 sl FP2 36/51=87	8715791150651	STUK	0,000	47,16
41KC11-EP-NI	mauer KC11-E/6-Ni-3 sl FP2 41/31=72	8715791150668	STUK	0,000	40,16
41KC12-EP-NI	mauer KC12-E/6-Ni-3 sl FP2 41/36=77	8715791150675	STUK	0,000	42,08
41KC13-EP-NI	mauer KC13-E/6-Ni-3 sl FP2 41/41=82	8715791150682	STUK	0,000	44,40
41KC14-EP-NI	mauer KC14-E/6-Ni-3 sl FP2 41/46=87	8715791150699	STUK	0,000	47,16
41KC15-EP-NI	mauer KC15-E/6-Ni-3 sl FP2 41/51=92	8715791150705	STUK	0,000	49,72
41KC16-EP-NI	mauer KC16-E/6-Ni-3 sl FP2 46/31=77	8715791150712	STUK	0,000	42,12
41KC17-EP-NI	mauer KC17-E/6-Ni-3 sl FP2 46/36=82	8715791150729	STUK	0,000	44,56
41KC18-EP-NI	mauer KC18-E/6-Ni-3 sl FP2 46/41=87	8715791150736	STUK	0,000	47,16
41KC19-EP-NI	mauer KC19-E/6-Ni-3 sl FP2 46/46=92	8715791150743	STUK	0,000	49,72
41KC20-EP-NI	mauer KC20-E/6-Ni-3 sl FP2 46/51=97	8715791150767	STUK	0,000	52,36



ELITE 1 FP2 - DUBBELE CILINDERS SETS GELIJKSLUITEND

De Elite 1 FP2 is een voordelige basiscilinder met technisch patent.

De E1 FP2 is geschikt is voor de standaard woningbouw waar een keersleutelsysteem gevraagd wordt.

- Gelijksluitend
- Standaard 3 sleutels per cilinder
- Elite 1 FP2 profiel
- Keersleutelsysteem 6 stiften
- 117.649 permutatiemogelijkheden
- Voor mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofdsleutelsystemen
- Toeslag centraal en HS-systeem 50%
- Toeslag GHS-systeem 65%
- Voor nabestelde cilinders uit sluitsystemen gelden dezelfde toeslagen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Sleutels messing vernikkeld
- SKG**, nr. 408.312.10-11
- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036, bestelling van sleutels of originele Mauer keyblanks alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
- Ook leverbaar met vrijloop (VL) en hotelfunctie (HF)
- Andere lengtes op aanvraag
- Messing op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-EP-NI-S2	mauer DC1-E/6-Ni-6 sl-GS/2 FP2 31/31=62	8715791150248	STUK	0,250	68,28
41DC1-EP-NI-S3	mauer DC1-E/6-Ni-9 sl-GS/3 FP2 31/31=62	8715791150255	STUK	0,250	102,41
41DC1-EP-NI-S4	mauer DC1-E/6-Ni-12 sl-GS/4 FP2 31/31=62	8715791150262	STUK	0,250	136,56
41DC1-EP-NI-S5	mauer DC1-E/6-Ni-15 sl-GS/5 FP2 31/31=62	8715791150279	STUK	0,250	170,70
41DC1-EP-NI-S6	mauer DC1-E/6-Ni-18 sl-GS/6 FP2 31/31=62	8715791150286	STUK	0,250	204,84

HALVE KNOPCILINDERS - HKC

Halve knopcilinders, ook leverbaar met andere knoppen.



- Ook leverbaar in messing, zelfde prijs
- Leverbaar met andere knoppen uit ons assortiment (tegen meerprijs)
- Andere lengtes op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41HKC1-NI	mauer HKC1-halve knopcil-Ni 31/9=40	8715791006651	STUK	0,180	23,72
41HKC2-NI	mauer HKC2-halve knopcil-Ni 36/9=45	8715791006675	STUK	0,250	26,28
41HKC3-NI	mauer HKC3-halve knopcil-Ni 41/9=50	8715791006699	STUK	0,250	27,81
41HKC4-NI	mauer HKC4-halve knopcil-Ni 46/9=55	8715791006712	STUK	0,250	29,33
41HKC5-NI	mauer HKC5-halve knopcil-Ni 51/9=60	8715791006736	STUK	0,250	30,93
41HKC6-NI	mauer HKC6-halve knopcil-Ni 56/9=65	8715791006750	STUK	0,250	32,77
41HKC7-NI	mauer HKC7-halve knopcil-Ni 61/9=70	8715791006774	STUK	0,250	34,57
41HKC8-NI	mauer HKC8-halve knopcil-Ni 66/9=75	8715791006798	STUK	0,250	36,49
41HKC9-NI	mauer HKC9-halve knopcil-Ni 71/9=80	8715791006811	STUK	0,250	38,26
41HKC0-NI	mauer HKC0-halve knopcil-Ni 26/9=35	8715791006637	STUK	0,250	22,85
41KCC1-NI	mauer KCC1-Niknop/knopcilinder 31/31=62	8715791121606	STUK	0,286	87,68

WC-CILINDERS - TYPE 1

De WC-cilinder is in geval van nood van buiten makkelijk te openen met munt of schroevendraaier.

- Maak van een PZ slot eenvoudig een vrij- en bezet uitvoering.
- Is in geval van nood van buiten makkelijk te openen met munt of schroevendraaier.
- Messing op aanvraag.
- Tevens leverbaar met andere knoppen uit ons assortiment (meerprijs)
- Andere lengtes leverbaar op aanvraag (minimale afname 20 stuks) of zolang de voorraad strekt




Artikelnummer	Omschrijving (K+B=C)	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-WC-NI	mauer KC1-WC-Ni 31/31=62	8715791019880	STUK	0,000	28,74

WC-CILINDERS - TYPE 2

Solide constructie en scherpe prijsstelling.

- Maak van een PZ slot eenvoudig een vrij- en bezet uitvoering.
- Solide constructie.
- Scherpe prijsstelling.
- Tevens leverbaar met andere knoppen uit ons assortiment (meerprijs)
- Zeskant 5 mm



Artikelnummer	Omschrijving (K+B=C)	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC7-WC2-NI	mauer KC7-WC2-Ni 36/36=72	8715791074407	STUK	0,000	37,32

DOORN/VIERKANTSTIFT-CILINDERS - 8 MM VIERKANT

- 8 mm vierkantsstift/doorn
- Uitstekend te gebruiken in de zorg
- Messing vernikkeld
- Standaard 31/31 mm (31/9 bij half)
- Leverbaar in dubbel (DC), knop (KC) en enkel/half (HC) uitvoering
- Sleutel los leverbaar (zie 'Onderdelen en Sleutels')
- In andere lengtes op aanvraag beschikbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-DV8-NI	mauer DC1-DV8-Ni 31/31=62 dubbele doorncilinder	8715791109710	STUK	0,000	30,23
41HC1-DV8-NI	mauer HC1-DV8-Ni 31/9=40 halve doorncilinder	8715791109727	STUK	0,000	26,36
41KC1-DV8-NI	mauer KC1-DV8-Ni 31/31=62 doorn knopcilinder	8715791109734	STUK	0,000	40,65






BLIND CILINDERS - DUBBELE CILINDERS

- Massief huis voor optimale afdichting

- Andere lengtes op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-B-NI	mauer DC1-B-Ni 31/31=62 blindcilinder	8715791042024	STUK	0,194	12,01
41DC2-B-NI	mauer DC2-B-Ni 31/36=67 blindcilinder	8715791042031	STUK	0,232	13,36
41DC4-B-NI	mauer DC4-B-Ni 31/46=77 blindcilinder	8715791096324	STUK	0,000	20,52

BLIND CILINDERS - HALVE CILINDERS

Massief huis voor optimale afdichting.

- Massief huis voor optimale afdichting

- Andere lengtes op aanvraag leverbaar




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41HC1-B-NI	mauer HC1-B-Ni 31/9=40 blindcilinder	8715791108928	STUK	0,000	11,71

BLIND CILINDERS - KNOPCILINDERS

Massief huis voor optimale afdichting.

- Massief huis voor optimale afdichting

- Andere lengtes op aanvraag leverbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41KC1-B-NI	mauer KC1-B-Ni 31/31=62 knopcilinder blind	8715791096058	STUK	0,000	25,88



MD - NOODCILINDERS - DUBBELE CILINDERS

De MD - Noodcilinderlijn is een voordelige, simpele dubbele cilinder. Leverbaar in nikkel.

• Verpakkingseenheid is 10 stuks

• Nikkel



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41DC1-MD-NI	mauer DC1-MD-Ni-3sl 31/31=62	8715791037419	STUK	0,220	10,39
41DC1-MD-NI-KA	mauer DC1-MD-Ni-3sl GS 31/31=62	8715791037426	STUK	0,250	10,39



MEERPRIJZEN CILINDERS - MEERPRIJZEN CILINDERS

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Prijs
49GS	mauer Toeslag GS per zijde	ZIJD	2,47
49NB	mauer Toeslag nabestelling op nummer (alleen monosluitingen)	STUK	11,57
49VM-HC	mauer Toeslag verstelbare meenemer 12 standen-per 30 graden (alleen voor halve cilinders)	STUK	5,49
49VM-HC-NW4	mauer Toeslag verstelbare meenemer 12 standen-per 30 graden (alleen voor halve cilinders)	STUK	6,71
49HF	mauer Toeslag Hotelfunctie (alle profielen behalve Logo, NW4/5)	STUK	9,82
49HF-NW4	mauer Toeslag Hotelfunctie voor New Wave 4/5	STUK	12,39
49HF-DT1	mauer Toeslag Hotelfunctie voor DT1	STUK	12,39
49VL	mauer Toeslag Vrijloop/Anti-paniek (alle profielen behalve Logo, NW4/5 en DT1) (Niet mogelijk op knopcilinders)	STUK	9,82
49VL-NW4	mauer Toeslag Vrijloop/Anti-paniek (voor New Wave 4/5) (Niet mogelijk op knopcilinders)	STUK	12,39
49VL-DT1	mauer Toeslag Vrijloop/Anti-paniek (voor DT1) (Niet mogelijk op knopcilinders)	STUK	12,39
49ZWB	mauer Toeslag zeewaterbestendig	STUK	6,71
49EN-CIL	mauer extra cilinder nummering max. 8 posities (nummeriek)	STUK	0,54
49EN-SL	mauer extra sleutel nummering max.8 posities (nummeriek)	STUK	0,54


SLUIJSYSTEMEN - TOESLAG GHS-SYSTEEM (GMK)

Met een sluitsysteem kunt u verschillende gebruikers toegang geven tot de gewenste ruimte(s). Deze ruimtes zijn voorzien van verschillende typen cilinders. Er is sprake van een onderverdeling in hoofdsleutels of meerdere groepsleutels. Het systeem legt de toegangsrechten voor alle gebruikers helder en eenvoudig vast. Dit betekent veiligheid met zo weinig mogelijk sleutels in omloop.

Een GHS-systeem is geschikt voor een (werk)omgeving waar meerdere afdelingen zijn en waar een duidelijke organisatiestructuur gewenst is.

• Toeslag geldt op de brutoprijs

• Toeslag wordt achteraf berekend



MAUER ASSA ABLOY		111	
System: Trest 2	Customer: Mauer Nederland	Type	Col. Name
Project: GHS systeem	Modified: 28-10-2019	Qty	Length
DC1	31-31	NI	Deur 1
DC1	31-31	NI	Deur 2
DC1	31-31	NI	Deur 4
DC1	31-31	NI	Deur 5
DC1	31-31	NI	Deur 7
DC1	31-31	NI	Deur 8
DC1	31-31	NI	Deur 9
DC1	31-31	NI	Deur 11
DC1	31-31	NI	Deur 12
DC1	31-31	NI	Deur 14
DC1	31-31	NI	Deur 15
DC1	31-31	NI	Reserve
DC1	31-31	NI	Reserve
DC1	31-31	NI	Reserve

Key	Name	Qty	Cyl
GHS	Generale Hoofdsleutel	1	01
G01	Groepsleutel	1	02
G02	Groepsleutel	1	03
G03	Groepsleutel	1	04
G04	Groepsleutel	1	05
01	Monosleutel	3	06
02	Monosleutel	3	07
03	Monosleutel	3	08
04	Monosleutel	3	09
05	Monosleutel	3	10
06	Monosleutel	3	11
07	Monosleutel	3	12
08	Monosleutel	3	13
09	Monosleutel	3	14
10	Monosleutel	3	15
11	Monosleutel	3	16
12	Monosleutel	3	17
13	Monosleutel	3	18
14	Monosleutel	3	19
15	Monosleutel	3	20
16	Reserve	0	
17	Reserve	0	
18	Reserve	0	
19	Reserve	0	
20	Reserve	0	


Profiel	Omschrijving	Toeslag
F3P/MLP/SP/EP/F/F3/MLS/S	toeslag op cilinderprijs 65%	65%
DT1/DT1+/NW4/NW5	toeslag op cilinderprijs 35%	35%

SLUITSYSTEMEN - TOESLAG HS-SYSTEEM (MK)

Met een sluitsysteem kunt u verschillende gebruikers toegang geven tot de gewenste ruimte(s). Deze ruimtes zijn voorzien van verschillende typen cilinders. Er is sprake van een onderverdeling in hoofdsleutels of meerdere groepsleutels. Het systeem legt de toegangsrechten voor alle gebruikers helder en eenvoudig vast. Dit betekent veiligheid met zo weinig mogelijk sleutels in omloop.

Een HS-systeem is geschikt voor een (werk)omgeving waar niet iedereen toegang heeft tot alle deuren. Zo heeft bijvoorbeeld de eigenaar toegang tot alle deuren en andere ruimtes zijn apart af te sluiten.

- Toeslag geldt op de brutoprijs
- Toeslag wordt achteraf berekend



MAUER ASSA ABLOY		1/1	
System: Test 1		Modified: 12-02-2019	
Customer: Mauer Nieuwend		Project: HS systeem	
Key	Name	Qty	Col. Name
HS	Hoofdsleutel	1	Door 1
01	Monosleutel	1	Door 2
02	Monosleutel	1	Door 3
03	Monosleutel	1	Door 4
04	Monosleutel	1	Door 5
05	Monosleutel	1	Door 6
06	Monosleutel	1	Door 7
07	Monosleutel	1	Door 8
08	Monosleutel	1	Door 9
09	Monosleutel	1	Door 10
10	Monosleutel	1	Reserve
11	Reserve	1	Reserve
12	Reserve	1	Reserve
13	Reserve	1	Reserve
14	Reserve	1	Reserve
15	Reserve	1	Reserve
16	Reserve	1	Reserve
17	Reserve	1	Reserve
18	Reserve	1	Reserve
19	Reserve	1	Reserve
20	Reserve	1	Reserve


Profiel	Omschrijving	Toeslag
F3P/MLP/SP/EP/F/F3/MLS/S	toeslag op cilinderprijs 50%	50%
DT1/DT1+/NW4/NW5	toeslag op cilinderprijs 35%	35%

SLUITSYSTEMEN - TOESLAG CENTRAALSLUITING (CL)

Met een sluitsysteem kunt u verschillende gebruikers toegang geven tot de gewenste ruimte(s). Deze ruimtes zijn voorzien van verschillende typen cilinders. Er is sprake van een onderverdeling in hoofdsleutels of meerdere groepsleutels. Het systeem legt de toegangsrechten voor alle gebruikers helder en eenvoudig vast. Dit betekent veiligheid met zo weinig mogelijk sleutels in omloop.

Een Centraalsysteem is geschikt voor een gebouw of appartementencomplex met diverse bewoners die door één of meerdere centrale toegangsdeuren mogen (centrale sluitingen).

- Toeslag geldt op de brutoprijs
- Toeslag wordt achteraf berekend



MAUER ASSA ABLOY		1/1	
System: Test 3		Modified: 12-02-2019	
Customer: Mauer Nieuwend		Project: CC-systeem	
Key	Name	Qty	Col. Name
HS	Hoofdsleutel	1	Centraal Hoopng
CC	Centraalsleutel	1	Door 1
01	Monosleutel	1	Door 2
02	Monosleutel	1	Door 3
03	Monosleutel	1	Door 4
04	Monosleutel	1	Door 5
05	Monosleutel	1	Door 6
06	Monosleutel	1	Door 7
07	Monosleutel	1	Door 8
08	Monosleutel	1	Door 9
09	Monosleutel	1	Door 10
10	Monosleutel	1	Door 11
11	Monosleutel	1	Door 12
12	Monosleutel	1	Door 13
13	Monosleutel	1	Door 14
14	Monosleutel	1	Door 15
15	Monosleutel	1	Reserve
16	Reserve	1	Reserve
17	Reserve	1	Reserve
18	Reserve	1	Reserve
19	Reserve	1	Reserve
20	Reserve	1	Reserve

Profiel	Omschrijving	Toeslag
F3P/MLP/SP/EP/F/F3/MLS/S	toeslag op cilinderprijs 50%	50%
DT1/DT1+/NW4/NW5	toeslag op cilinderprijs 35%	35%



UITLEG SLEUTELCODES - BETEKENIS

De Mauer sleutelcodes zijn op een vaste manier opgebouwd.

Met onderstaande uitleg kunt u nagaan om welk sleutelprofiel het gaat en of het een sluitplan of monoset is.

Sleutelcodes zijn altijd gegraveerd in de sleutelkop.

Vergelijk deze sleutelcode met het nummer op uw certificaat (indien van toepassing)



Opbouw sluitplannen:

Sluitplannen zijn altijd als volgt opgebouwd: 4 cijfers + 1 letter

Op certificaten bij sluitsystemen worden de toevoegingen G, H of C gebruikt. Deze refereren aan een Generaal Hoofdsleutelsysteem (G), Hoofdsleutelsysteem (H) of Centraalsysteem (C)

Opbouw monoprofielen voor sets of losse cilinders:

Monosets of losse cilinders hebben een 6, 7 of 8-cijferige code

Een aantal monoprofielen heeft een extra 3-cijferig sleutelprofielcode

Op certificaten bij monocilinders of sets staat eerst het profiel vermeld, dan de profielcode en dan de monocode.

Basis sluitplannummer: 1234A

Bij GHS: GH-1234A

Bij HS: H-1234A

Bij Centraalsysteem: C-1234A

Monocode: 123456, 1234567 of 12345678

Toevoegingen per profiel:

DT1 Plus: Monoprofiel 80 of 90, toevoeging 067, sluitplan toevoeging V, met certificaat

DT1: Monoprofiel 80 of 90, toevoeging 067, sluitplan toevoeging D, met certificaat

F3P: Monoprofiel A700, toevoeging 138, sluitplan toevoeging Z, vrij profiel

F3: Monoprofiel A700, toevoeging 038, sluitplan toevoeging Z, vrij profiel

MLP: Monoprofiel MLS, toevoeging 119, sluitplan toevoeging M, met certificaat

MLS: Monoprofiel MLS, toevoeging 019, sluitplan toevoeging M, met certificaat

Family: Sluitplanprofielen 00-10-11-12-20-21-22-30-31-32-40-41-42, sluitplan toevoeging F, met certificaat

Family eigen profiel: Monoprofiel 110 of 140, toevoeging 038, sluitplan toevoeging F, met certificaat

SP: Monoprofiel S FP2, toevoeging 115, sluitplan toevoeging S, vrij profiel

Standaard: Monoprofiel S, toevoeging 015, sluitplan toevoeging S, vrij profiel

New Wave 6: Monoprofiel 058, sluitplan toevoeging X, met certificaat

New Wave 5: Monoprofiel 058, sluitplan toevoeging P, met certificaat

New Wave 4: Monoprofiel 058, sluitplan toevoeging W, met certificaat

Logo: Monoprofiel L, toevoeging 008, sluitplan toevoeging L, met certificaat

Elite 1 FP2: Monoprofiel EFP2, toevoeging 130, sluitplan toevoeging P, met certificaat

Elite 1: Monoprofiel E1, toevoeging 030, sluitplan toevoeging P, vrij profiel

Elite 2M: Monoprofiel E2M, toevoeging 022, sluitplan toevoeging E, vrij profiel

Elite 2A: Monoprofiel E2A, toevoeging 008, sluitplan toevoeging A, met certificaat

De series met Front Profile (FP2), DT1/DT1 Plus, F3P, MLP, SP, Elite 1 FP2 en NW4/5/6 geldt: bij deze profielen zijn de sleutels voorzien van een technisch patent en dit maakt ongeoorloofd kopieëren van sleutels strafbaar.

SLEUTELS - DT1/DT1+

• Nieuwzilver

• Voor de profielen DT1 en DT1+

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs
42-DT1	Monosleutel extra	STUK	0,012	15,25
42-DT1-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	20,47
42-DT1-G	Groep- en/of hoofdsleutel	STUK	0,000	20,47
42-DT1-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	24,60
42-DT1-GHS	Generale hoofdsleutel	STUK	0,000	25,68
42-DT1-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	29,15
42-DT1-RM	Reductie minderlevering monosleutels	STUK	0,000	-3,16



SLEUTELS - MLP/MLS

MLS alleen voor nabestelde sleutels

• Nieuwzilver



Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs
42-MLP	Monosleutel extra MLS FP2	STUK	0,000	12,73
42-MLP-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	17,05
42-MLP-G	Groep- en/of hoofdsleutel MLS FP2	STUK	0,000	17,05
42-MLP-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	20,52
42-MLP-GHS	Generale hoofdsleutel MLS FP2	STUK	0,000	21,41
42-MLP-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	24,28
42-MLP-RM	Reductie minderlevering monosleutels MLS FP2	STUK	0,000	-2,59
42-MLS-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	17,05
42-MLS-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	20,52
42-MLS-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	24,28

SLEUTELS - F3P/F3

F3 alleen voor nabestelde sleutels

• Nieuwzilver



Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs	
42-F3P	Monosleutel extra	STUK	0,000	11,72	
42-F3P-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	15,49	
42-F3P-G	Groep- en/of hoofdsleutel	STUK	0,000	15,49	
42-F3P-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	18,51	
42-F3P-GHS	Generale hoofdsleutel	STUK	0,000	20,52	
42-F3P-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	23,41	
42-F3P-RM	Reductie minderlevering monosleutels	STUK	0,000	-2,20	
42-F3P-BL	Blinde sleutel	8715791155441	STUK	0,000	6,45
42-F3-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	15,49	
42-F3-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	18,51	
42-F3-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	23,41	



SLEUTELS - SP/S

S alleen voor nabestelde sleutels

- Messing vernikkeld

- 42-S-BL: zolang de voorraad strekt



Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs	
42-SP	Monosleutel extra	STUK	0,000	6,50	
42-SP-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	8,11	
42-SP-HS	Groep- en/of hoofdsleutel	STUK	0,000	9,68	
42-SP-HS-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	12,13	
42-SP-GHS	Generale hoofdsleutel	STUK	0,000	10,65	
42-SP-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	13,35	
42-SP-RM	Reductie minderlevering monosleutels	STUK	0,000	-0,65	
42-SP-BL	Blinde sleutel	8715791161404	STUK	0,012	1,31
42-S	Monosleutel extra	STUK	0,000	6,50	
42-S-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	8,11	
42-S-HS	Groep- en/of hoofdsleutel	STUK	0,000	9,68	
42-S-HS-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	12,13	
42-S-GHS	Generale hoofdsleutel	STUK	0,000	10,65	
42-S-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	13,35	
42-S-RM	Reductie minderlevering monosleutels	STUK	0,000	-0,65	
42-S-BL	Blinde sleutel	8715791107228	STUK	0,012	1,31

SLEUTELS - NEW WAVE 4/5

- Nieuwzilver

- Voor de profielen NW4, NW5 en NW6

- Afwijkende sleutel met kleurindicatie mogelijk



Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs	
42-NW	Monosleutel extra	8715791151016	STUK	0,000	23,66
42-NW-G	Groep en/of hoofdsleutel	8715791151023	STUK	0,000	23,66
42-NW-GHS	Generale Hoofdsleutel	8715791151047	STUK	0,000	23,66
42-NW-NB	Monosleutel nalevering op nummer	8715791151061	STUK	0,000	39,43
42-NW-G-NB	Groep en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	8715791151030	STUK	0,000	39,43
42-NW-GHS-NB	Generale Hoofdsleutel nalevering op nr.	8715791151054	STUK	0,000	39,43
42-NW-RM	Reductie minderlevering monosleutels	8715791151078	STUK	0,000	-6,95

SLEUTELS - ELITE 1 FP2/ELITE 1

Elite 1 alleen voor nabestelde sleutels

- Messing vernikkeld

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs	
42-EP	mauer E/6 sleutel extra E1 FP2	8715791150996	STUK	0,000	8,37
42-EP-G	Groep- en/of hoofdsleutel E1 FP2	8715791151085	STUK	0,000	11,33
42-EP-GHS	Generale hoofdsleutel E1 FP2	8715791151108	STUK	0,000	12,45
42-EP-NB	Monosleutel nalevering op nummer	8715791151122	STUK	0,000	9,57
42-EP-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	8715791151092	STUK	0,000	14,16
42-EP-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	8715791151115	STUK	0,000	15,58
42-EP-RM	Reductie minderlevering monosleutels E1 FP2	8715791151139	STUK	0,000	-0,88
42-E-NB	Monosleutel nalevering op nummer		STUK	0,000	9,57
42-E-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.		STUK	0,000	14,16
42-E-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.		STUK	0,000	15,58



SLEUTELS - FAMILY

Alleen voor nabestelde sleutels

- Nieuwzilver

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs
42-F-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	15,49
42-F-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	18,51
42-F-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	23,41



SLEUTELS - LOGO

Alleen voor nabestelde sleutels

- Nieuwzilver

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs
42-L-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	21,82
42-L-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	27,87
42-L-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	36,96



SLEUTELS - E2A

Alleen voor nabestelde sleutels

- Nieuwzilver

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs
42-E2A-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	20,33
42-E2A-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	26,49
42-E2A-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	35,42



SLEUTELS - ELITE 2M

Alleen voor nabestelde sleutels

- Nieuwzilver

Artikelnummer	Omschrijving	Eenheid	Gewicht	Prijs
42-E2M-NB	Monosleutel nalevering op nummer	STUK	0,000	12,48
42-E2M-G-NB	Groep- en/of hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	18,86
42-E2M-GHS-NB	Generale hoofdsleutel nalevering op nr.	STUK	0,000	23,42





SLEUTELS - DUPLICAAT

- Aanvraag duplicaat uitsluitend via de vakhandel
- DA+ Service, zie uitleg FAQ
- Info op aanvraag via sales@mauerlocks.com

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49SC-DUP-MON	mauer certificaat nr.: duplicaat-monosluiting		STUK	0,000	14,15
49SC-DUP-SYS	mauer certificaat nr.: duplicaat sluitsysteem			0,000	28,29
49DA+ SERVICE	Mauer dubbele authenticatie t.b.v. sleutelbestelling			0,000	3,60

SLEUTELS - VIERKANT 8 MM KLEIN

- Voor gebruik met de doorncilinder met 8 mm vierkantstift
- Lengte 67 mm
- Vanwege de korte lengte ideaal voor aan de sleutelbos

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
42-DV8	mauer 8 mm vierkant sleutel	8715791110181	STUK	0,000	8,98

SLEUTELS - VIERKANT 8 MM

- Voor gebruik met de doorncilinder met 8 mm vierkantstift
- Lengte 88 mm
- Met flesopener functie

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
42-DV8-1	mauer 8 mm vierkant sleutel	8715791110198	STUK	0,000	9,76






KNOPPEN - MODEL 2 (LUXE)

- Ook wel bekend als de HEWI knop, met uitsparing voor de duim


- Messing
- Zolang de voorraad strekt



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49RK30-NIK-MLS	mauer Toeslag knop NIK D=30mm-messing-mat.vernikkeld	8715791092616	STUK	0,166	27,31
49RK30-RVS-MLS	mauer Toeslag knop RVS D=30mm-roestvrijgepolijst	8715791092623	STUK	0,154	25,27
49RK30-RVSB-MLS	mauer Toeslag knop RVS D=30mm-roestvrijgeborsteld	8715791110266	STUK	0,154	25,27

KNOPPEN - MODEL 4

- Grote versie van de standaardknop, voor betere grip.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49RK32-M4-MES	mauer Toeslag knop model 4 MS D=32mm-messing mat	8715791092630	STUK	0,068	14,06
49RK32-M4-NIK	mauer Toeslag knop model 4 NI D=32mm-messing-vernikkeld	8715791092647	STUK	0,068	14,06



KNOPPEN - MODEL 5



- Ideale knop voor senioren. Comfort en veiligheid.
- Aluminium vernikkeld.

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49RK40-M5-NIK	mauer Toeslag knop model 5 D=40mm-ALU vernikkeld	8715791149983	STUK	0,040	8,60

KNOPPEN - MODEL 7




- Ideale knop voor senioren. Comfort en veiligheid.
- Aluminium vernikkeld.

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49RKOV-M7-NIK	mauer Toeslag knop model 7 ovaal D=31mm-Messing vernikkeld	8715791152761	STUK	0,040	14,72

KNOPPEN - STANDAARD



- Deze knop wordt standaard bij knopcilinders geleverd
- 26mm diameter
- Los leverbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49508356	mauer knop standaard D=26mm messing vernikkeld	8715791091916	STUK	0,000	10,37
49508356-MS	mauer knop standaard D=26mm messing	8715791091923	STUK	0,000	10,37

ONDERDELEN EN BOUWSLEUTELS - 22MM OPVULRINGEN

- Voor het opvullen van een 17mm europaal cilinder in een bestaand 22mm KABA/KESO slot
- Bij het opvullen van een 17mm europaal cilinder in een (speciaal) bestaand KABA/KESO 22mm slot: monter de ringen zo dicht mogelijk tegen de meenemer aan.
- Bij het opvullen van het beslag: monteer de ringen aan de kopzijdes van de cilinder.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
4911081300	mauer 22mm opvulringen Kaba/Keso compleet met inbusboutjes	8715791009829	SET	0,000	27,69

ONDERDELEN EN BOUWSLEUTELS - TANDWIELEN

- Toeslag gemonteerd

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49540090-01	Tandwiel 10-tands S/F/MLS/E2M voor DC	8715791091787	STUK	0,000	9,12
49540041	Tandwiel 13-tands S/F/MLS/E2M voor DC/HC	8715791092340	STUK	0,000	7,34
49508242	Tandwiel 18-tands S/F/MLS/E2M voor DC/HC	8715791091770	STUK	0,000	9,12
49540142	Tandwiel 10-tands S/F/MLS voor KC/HC		STUK	0,000	9,12



ONDERDELEN EN BOUWSLEUTELS - MONTAGEBOUTEN

- Voor montage van de cilinder in het slot
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes
- Staal verzinkt
- Ph2

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49508285	mauer montagebout M5x70mm	8715791091800	STUK	0,000	0,39
49508285-1	mauer montagebout M5x100mm	8715791091817	STUK	0,000	3,52
49508285-2	mauer montagebout M5x70mm RVS	8715791123136	STUK	0,000	2,02



ONDERDELEN EN BOUWSLEUTELS - BOUWSLEUTEL METAAL

- Multifunctioneel
- 5 mm schaalindeling voor het meten van benodigde cilinderlengtes.
- Bediening van kruk gat en cilindergat.
- 7,8,9 en 10 mm kruk gatmeting.
- 6,7 en 8 mm vierkant sleutel.

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
090002-3	mauer bouwsleutel-metaal RAL5015	8715791049412	STUK	0,000	20,19






CAMLOCKS - POSTKASTCILINDER CL22



- Diameter schroefdraad 22 mm, DT1: 24 mm
- Diameter voorkant: 24,8 mm, DT1: 28 mm
- Werkt met normale bestaande Mauer profielen
- Opneembaar in o.a. sluitsystemen
- Sluitlip verwisselbaar en leverbaar in verschillende modellen

- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Afstand tussen kop en vlakke lip: 27 mm
- Leverbaar op aanvraag: 32-37-42-47-52-57-62 mm (tussen kop en vlakke sluitlip)
- Let op: DT1 heeft op vlakke zijde een dikte van 18,5 mm, overige profielen 17,5 mm




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41CL22-DT1-NI	mauer CL22-DT1-Ni-3 sl camlock/post box cil.	8715791121743	STUK	0,000	73,96
41CL22-MLP-NI	mauer CL22-MLP-Ni-3 sl FP2 camlock/post box cil.	8715791159395	STUK	0,250	58,25
41CL22-F3P-NI	mauer CL22-F3P-Ni-3 sl FP2 camlock/post box cil.	8715791163057	STUK	0,250	52,92
41CL22-SP-NI	mauer CL22-SP-Ni-3 sl camlock/post box cil.	8715791161428	STUK	0,150	41,16
41CL22-NW4-NI	mauer CL22-NW4-Ni-3 sl camlock/post box cil.	8715791097932	STUK	0,000	101,95
41CL22-EP-NI	mauer CL22-EFP2-Ni-3 sl camlock/post box cil.	8715791150934	STUK	0,164	32,64

CAMLOCKS - MEENEMERS VOOR CL22

- Voor montage op CL22-camlock en ELL-cam.
- Andere cams op aanvraag leverbaar.

Overzicht lippen CLL voor ELLcam en CL22



Recht

Met verzet

A = tot het midden schroefgat



Type lip	CLL	CLL0	CLL01	CLL1A	CLL2	CLL2A	CLL3A	CLL3B	CLL5A	CLL6
A-lengte mm	33,5	40	76,5	37,5	32,8	48	29,7	35,5	48	38,8
B-lengte mm (verzet)	0	0	0	0	2	2	3	3	5	6
C-lengte mm	40	52,5	89	48	45,3	60,5	42,2	48	60,5	51,3

Type lip	CLL6A	CLL7	CLL10	CLL10A	CLL14A	CLL14B	CLL19	CLL19A	CLL20
A-lengte mm	29,7	39,5	41	31	26,5	25,25	51	46	37,5
B-lengte mm (verzet)	6	7	10	10	14,5	14,5	19,3	19,3	20
C-lengte mm	42,2	52	53,5	43,5	39,4	37,3	63	58,5	50

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101101-CLL-2	mauer camlock lip met 2 mm verzet L=45,3mm	8715791060912	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-2A	mauer camlock lip met 2 mm verzet L=48mm	8715791082891	STUK	0,000	2,26
06101101-CLL-2B	mauer camlock lip met verzet 2 mm, L=58mm	8715791124669	STUK	0,000	4,21
06101101-CLL-3A	mauer camlock lip met 3 mm verzet L=29,7mm	8715791082907	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-3B	mauer camlock lip met 3 mm verzet L=35,5mm	8715791082914	STUK	0,000	1,81
06101101-CLL-5A	mauer camlock lip met 5 mm verzet L=48mm	8715791082921	STUK	0,000	2,26
06101101-CLL	mauer camlock lip L=33,5mm wordt standaard meegeleverd	8715791060899	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-0	mauer camlock lip L=40mm	8715791060905	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-01	mauer camlock lip L=76,5mm	8715791122238	STUK	0,000	2,99
06101101-CLL-1A	mauer camlock lip in haakvorm met verzet L=37,5mm	8715791106054	STUK	0,000	2,22
06101101-CLL-6	mauer camlock lip met 6 mm verzet L=38,8mm	8715791060929	STUK	0,000	1,94
06101101-CLL-7	mauer camlock lip met 7 mm verzet L=39,5mm	8715791060936	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-10	mauer camlock lip met 10 mm verzet L=41mm	8715791060943	STUK	0,000	1,61
06101101-CLL-10A	mauer camlock lip met 10 mm verzet L=31mm	8715791083331	STUK	0,000	1,34
06101101-CLL-14A	mauer camlock lip met 14,5 mm verzet L=26,5mm	8715791098465	STUK	0,000	1,70
06101101-CLL-14B	mauer camlock lip met 14,5 mm verzet L=25,25mm	8715791098472	STUK	0,000	2,40
06101101-CLL-19	mauer camlock lip met 19 mm verzet L=51 mm	8715791105026	STUK	0,000	1,53
06101101-CLL-20	mauer camlock lip met 20 mm verzet L=37,5mm	8715791106719	STUK	0,000	3,24




STAARTCILINDERS - RMC1 BUITEN



- Werkt met bestaande Mauer profielen
- Opneembaar in o.a. sluitsystemen

- Wordt standaard geleverd met rozet, zie foto
- Ook in messing leverbaar, zelfde prijs




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41RMC1-DT1-NI	mauer RMC1-DT1-Ni-3 sl Buiten staartcilinder-incl.rozet	8715791121750	STUK	0,000	83,17
41RMC1-F3P-NI	mauer RMC1-F3P-Ni-3 sl Buiten staartcilinder-incl.rozet	8715791161909	STUK	0,000	46,16
41RMC1-MLP-NI	mauer RMC1-MLP-Ni-3 sl Buiten staartcilinder-incl.rozet	8715791159401	STUK	0,234	50,87
41RMC1-SP-NI	mauer RMC1-SP-Ni-3 sl Buiten staartcilinder-incl.rozet	8715791161442	STUK	0,206	38,02
41RMC1-NW4-NI	mauer RMC1-NW4-Ni-3 sl Buiten staartcilinder-incl.rozet	8715791095228	STUK	0,234	112,57
41RMC1-EP-NI	mauer RMC1-EFP2-3 sl Buiten staartcilinder-incl.rozet	8715791150910	STUK	0,206	38,35

STAARTCILINDERS - RMC4 BINNEN



- Werkt met normale bestaande Mauer profielen
- Opneembaar in o.a. sluitsystemen

- Ook in messing leverbaar, zelfde prijs



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41RMC4-DT1-NI	mauer RMC4-DT1-Ni-0 sl binnencilinder	8715791121767	STUK	0,000	54,00
41RMC4-F3P-NI	mauer RMC4-F3P-Ni-0 sl binnencilinder	8715791161916	STUK	0,000	30,03
41RMC4-MLP-NI	mauer RMC4-MLP-Ni-0 sl binnencilinder	8715791159418	STUK	0,184	33,01
41RMC4-SP-NI	mauer RMC4-SP-Ni-0 sl binnencilinder	8715791161459	STUK	0,170	33,63
41RMC4-NW4-NI	mauer RMC4-NW4-Ni-0 sl binnencilinder	8715791095235	STUK	0,184	88,39
41RMC4-EP-NI	mauer RMC4-EFP2-Ni-0 sl binnencilinder	8715791150927	STUK	0,000	32,22



STAARTCILINDERS - OMBOUWSET LIPS 1754/1753

- Werkt met normale bestaande Mauer profielen
- Verkrijgbaar in losse uitvoering en met bussen (vast)
- Opneembaar in o.a. sluitsystemen
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Wordt met standaard rozet geleverd
- Optie SKG*** veiligheidsrozet: zie 49VRLL-KTB
- Ook leverbaar in messing, zelfde prijs




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41OSLL-DT1-NI	mauer OSLL-DT1-Ni-3 sl ombouwset Lips 1754-los	8715791121774	SET	0,000	137,18
41OSLL-F3P-NI	mauer OSLL-F3P-Ni-3 sl ombouwset Lips 1754-los	8715791161923	SET	0,000	77,51
41OSLL-MLP-NI	mauer OSLL-MLP-Ni-3 sl ombouwset Lips 1754-los	8715791159425	SET	0,000	85,26
41OSLL-SP-NI	mauer OSLL-SP-Ni-3 sl ombouwset Lips 1754-los	8715791161480	SET	0,000	72,78
41OSLL-NW4-NI	mauer OSLL-NW4-Ni-3 sl ombouwset Lips 1754-los	8715791098618	SET	0,000	200,97
41OSLL-EP-NI	mauer OSLL-EP-Ni-3 sl FP2 ombouwset Lips 1754-los	8715791150859	SET	0,000	69,50
41OSLV-DT1-NI	mauer OSLV-DT1-Ni-3 sl ombouwset Lips 1753-met bussen	8715791121781	SET	0,000	157,36
41OSLV-F3P-NI	mauer OSLV-F3P-Ni-3 sl ombouwset Lips 1753-met bussen	8715791161930	SET	0,000	90,51
41OSLV-MLP-NI	mauer OSLV-MLS-Ni-3 sl FP2 ombouwset Lips 1753-met bussen	8715791159432	SET	0,000	98,62
41OSLV-SP-NI	mauer OSLV-SP-Ni-3 sl ombouwset Lips 1753-met bussen	8715791161497	SET	0,000	86,78
41OSLV-NW4-NI	mauer OSLV-NW4-Ni-3 sl ombouwset Lips 1753-met bussen	8715791098632	SET	0,000	214,94
41OSLV-EP-NI	mauer OSLV-EP-Ni-3 sl FP2 ombouwset Lips 1753-met bussen	8715791150866	SET	0,000	88,60

STAARTCILINDERS - STAARTCILINDER TREKBEVEILIGDE ROZET SKG***

Veiligheidsrozet met cilindertrekbeveiliging SKG*** ten behoeve van lips 1754

- Toepasbaar voor oplegsloten met een Mauer staartcilinder en ombouwsets t.b.v. staartcilinder.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49VRLL-KTB	Mauer veiligh. rozet SKG*** cilindertrek beveiligd	8715791124263	STUK		57,64

ONDERDELEN STAARTCILINDERS - LIP STAARTCILINDER

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49511450	mauer lip voor staartcilinder	8715791042123	STUK	0,000	0,57
49511450-1	mauer lip voor staartcilinder, 100mm	8715791097796	STUK	0,000	3,15





OPLEGSLOTEN - LIPS CILINDEROPLEGSLOT 1754/1753




- Compleet gemonteerd met Mauer cilinders
- Opneembaar in o.a. sluitsystemen
- Voor toeslagen: zie info cilinders
- Doornmaat 50 mm
- Wordt geleverd met 3 sleutels
- Leverbaar met vaste bus (OVSV) of zonder vaste bus (OVSL)
- Alleen leverbaar in wit
- Alleen geschikt voor naar binnen draaiende deuren
- Uitvoering afb: din Links

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41OVSL-DT1NI-LS	Lips OVS-50-DT1-Ni-3 sl Din Ls staartcilinder	8715791121798	STUK	0,000	422,00
41OVSL-DT1NI-RS	Lips OVS-50-DT1-Ni-3 sl Din Rs staartcilinder	8715791121804	STUK	0,000	422,00
41OVSV-DT1NI-LS	Lips OVS-50-DT1-Ni-3 sl Din Ls vaste cilinders met bussen	8715791121811	STUK	0,000	451,35
41OVSV-DT1NI-RS	Lips OVS-50-DT1-Ni-3 sl Din Rs vaste cilinders met bussen	8715791121828	STUK	0,000	451,35
41OVSL-F3P-NI-LS	Lips OVS-50-F3P-Ni-3 sl Din Ls staartcilinder	8715791161947	STUK	0,000	308,54
41OVSL-F3P-NI-RS	Lips OVS-50-F3P-Ni-3 sl Din Rs staartcilinder	8715791161954	STUK	0,000	308,54
41OVSV-F3P-NI-LS	Lips OVS-50-F3P-Ni-3 sl Din Ls vaste cilinders met bussen	8715791161961	STUK	0,000	330,11
41OVSV-F3P-NI-RS	Lips OVS-50-F3P-Ni-3 sl Din Rs vaste cilinders met bussen	8715791161978	STUK	0,000	330,11
41OVSL-MLPNI-LS	Lips OVS-50-MLP-Ni-3 sl Din Ls staartcilinder	8715791159449	STUK	0,000	323,99
41OVSL-MLPNI-RS	Lips OVS-50-MLP-Ni-3 sl Din Rs staartcilinder	8715791159456	STUK	0,000	323,99
41OVSV-MLPNI-LS	Lips OVS-50-MLP-Ni-3 sl Din Ls vaste cilinders met bussen	8715791159463	STUK	0,000	346,11
41OVSV-MLPNI-RS	Lips OVS-50-MLP-Ni-3 sl Din Rs vaste cilinders met bussen	8715791159470	STUK	0,000	346,11
41OVSL-SP-NI-LS	Lips OVS-50-SP-Ni-3 sl Din Ls staartcilinder	8715791161503	STUK	0,000	311,47
41OVSL-SP-NI-RS	Lips OVS-50-SP-Ni-3 sl Din Rs staartcilinder	8715791161510	STUK	0,000	311,47
41OVSV-SP-NI-LS	Lips OVS-50-SP-Ni-3 sl Din Ls vaste cilinders met bussen	8715791161527	STUK	0,000	333,62
41OVSV-SP-NI-RS	Lips OVS-50-SP-Ni-3 sl Din Rs vaste cilinders met bussen	8715791161534	STUK	0,000	333,62
41OVSL-NW4NI-LS	Lips OVS-50-NW4-Ni-3 sl Din Ls staartcilinder	8715791098663	STUK	0,000	439,67
41OVSL-NW4NI-RS	Lips OVS-50-NW4-Ni-3 sl Din Rs staartcilinder	8715791098670	STUK	0,000	439,67
41OVSV-NW4NI-LS	Lips OVS-50-NW4-Ni-3 sl Din Ls vaste cilinders met bussen	8715791098700	STUK	0,000	462,81
41OVSV-NW4NI-RS	Lips OVS-50-NW4-Ni-3 sl Din Rs vaste cilinders met bussen	8715791098717	STUK	0,000	462,81
41OVSL-EP-NI-LS	Lips OVS-50-EFP2-Ni-3 sl Din Ls staartcilinder	8715791150873	STUK	0,000	312,44
41OVSL-EP-NI-RS	Lips OVS-50-EFP2-Ni-3 sl Din Rs staartcilinder	8715791150880	STUK	0,000	312,44
41OVSV-EP-NI-LS	Lips OVS-50-EFP2-Ni-3 sl Din Ls vaste cilinders met bussen	8715791150897	STUK	0,000	334,82
41OVSV-EP-NI-RS	Lips OVS-50-EFP2-Ni-3 sl Din Rs vaste cilinders met bussen	8715791150903	STUK	0,000	334,82



HANGSLOTEN MET HALVE CILINDER - SS50

- Ideale maatvoering
- Vernieuwd model
- Inclusief Mauer halve cilinder
- Beugeldikte 10 mm
- Beugelhoogte 26 mm
- Kastmaat 50x50 mm
- Tussenruimte beugel 22 mm
- Beugel en sluitmechanisme van Boron
- Sluitkogels van RVS
- Ook met verhoogde beugel verkrijgbaar
- Voldoet aan CEN3 normering
- Werkt met normale bestaande Mauer profielen
- De SS50 wordt hierdoor opneembaar in o.a. sluitsystemen (toeslag 25%)
- Wordt geleverd met 2 sleutels



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
43SS50E-DT1-NI	mauer hangslot 50mm DT1-NI-2 sl gehard staal-open beugel-CEN3	8715791121873	STUK	0,000	131,11
43SS50E-MLP-NI	mauer hangslot 50mm MLP-NI-2 sl gehard staal-open beugel-CEN3	8715791159487	STUK	0,578	116,17
43SS50E-SP-NI	mauer hangslot 50mm SP-NI-2 sl gehard staal-open beugel-CEN3	8715791161541	STUK	0,556	101,62
43SS50E-EP-NI	mauer hangslot 50mm EP-NI-2 sl FP2 gehard staal-open beugel-CEN3	8715791150941	STUK	0,000	106,60
43SS50E-NW4-NI	mauer hangslot 50mm NW4-NI-2 sl gehard staal-open beugel-CEN3	8715791097956	STUK	0,000	143,37

HANGSLOTEN MET HALVE CILINDER - VERHOOGDE BEUGEL VOOR SS50

- Toeslag verhoogde beugel op standaard beugelhoogte
- Geschikt voor SS50

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49LS-SS50-MLS	mauer verhoogde beugel (60MM) t.b.v. SS50 MLS hangslot	8715791042291	STUK	0,000	11,63






HANGSLOTEN MET HALVE CILINDER - B520 MET PROFIELCILINDER



- Voordelig hangslot met uitstekende eigenschappen
- Inclusief Mauer halve cilinder
- Werkt met bestaande Mauer profielen
- De B520 hierdoor opneembaar in o.a. sluitsystemen (toeslag 25%)
- Beugeldikte 8 mm
- Beugelhoogte 30 mm
- Kastmaat 52x20x41 mm
- Wordt geleverd met 2 sleutels
- Geen europrofielssparing, maar speciale halve cilinder




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
43B520-DT1	mauer hangslot 50mm-DT1-NI-2 sl. messing-gehard st.beugel	8715791121736	STUK	0,000	104,33
43B520-F3P	mauer hangslot 50mm-F3P-NI-2 sl. messing-gehard st.beugel	8715791161985	STUK	0,520	54,61
43B520-MLP	mauer hangslot 50mm-MLP-NI-2 sl. FP2 messing-gehard st.beugel	8715791155618	STUK	0,356	61,93
43B520-SP	mauer hangslot 50mm-SP-NI-2 sl. messing-gehard st.beugel	8715791161565	STUK	0,346	47,44
43B520-NW4	mauer hangslot 50mm-NW4-NI-2 sl. messing-gehard st.beugel	8715791097901	STUK	0,000	122,17
43B520-EP	mauer hangslot 50mm-EP-NI-2 sl. FP2 messing-gehard st.beugel	8715791150958	STUK	0,000	56,88



HANGSLOTEN - SS65CK

- CEN6, EN 12320
- Gehard stalen beschermde beugel
- Ideale maatvoering
- Beugeldikte 13 mm
- Beugelhoogte 19 mm
- Kastmaat 65x32x82 mm

- Sluitkogels van RVS
- Werkt met normale bestaande Mauer profielen
- De SS65CK wordt hierdoor opneembaar in o.a. sluit-systemen (toeslag 25%)
- Wordt geleverd met 2 sleutels




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
43SS65CK-MLP	mauer hangslot 65mm MLP-2sl.	8715791159500	STUK	0,000	187,82
43SS65CK-SP	mauer hangslot 65mm SP-2sl.	8715791161572	STUK	0,000	183,44
43SS65CK-NW4	mauer hangslot 65mm NW4-2sl.	8715791097925	STUK	0,000	220,45
43SS65CK-EP	mauer hangslot 65mm EP-2sl. FP2	8715791150965	STUK	0,000	183,58

HANGSLOTEN - SS65K

- CEN5, EN 12320
- Gehard stalen beugel
- Ideale maatvoering
- Beugeldikte 13 mm
- Beugelhoogte 29 mm
- Kastmaat 65x32x65 mm

- Sluitkogels van RVS
- Werkt met normale bestaande Mauer profielen
- De SS65K wordt hierdoor opneembaar in o.a. sluit-systemen (toeslag 25%)
- Wordt geleverd met 2 sleutels



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
43SS65K-MLP	mauer hangslot 65mm MLP-2sl.	8715791159517	STUK	0,000	142,28
43SS65K-SP	mauer hangslot 65mm SP-2sl.	8715791161589	STUK	0,000	137,89
43SS65K-NW4	mauer hangslot 65mm NW4-2sl.	8715791097918	STUK	0,000	175,50
43SS65K-EP	mauer hangslot 65mm EP-2sl. FP2	8715791150972	STUK	0,000	133,36



OVERVALLEN - HLS50

- CEN5, EN 12320
- Bijzonder solide
- Verborgen montage
- Afmetingen overval: 150x68x16mm
- Roestvrij gecoat
- Bijbehorend hangslot met beschermde beugel van Boron legering
- Ideale maatvoering
- Beugeldikte 10 mm
- Sluitkogels van RVS
- Werkt met normale bestaande Mauer profielen
- De HLS50 wordt hierdoor opneembaar in o.a. sluit-systemen (toeslag 25%)
- Wordt geleverd met 2 sleutels
- Hangsloten ook los verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
43OV-HLS50K-SP	mauer overval/hangslot SP-2sl. FP2	8715791161596	STUK	2,016	180,48
43OV-HLS50K-MLP	mauer overval/hangslot MLP-2sl. FP2	8715791159524	STUK	2,016	184,91
43OV-HLS50K-EP	mauer overval/hangslot EP-2sl. FP2	8715791150989	STUK	2,016	173,62

DIVERSEN - VULDOOS

- Universeel set gevuld met alle stiften, veren en palen om cilinders of profiel naar keuze gelijksluitend te kunnen maken

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49VD-001	mauer montagekit compleet universeel per profiel	8715791092753	STUK	0,000	233,61



DIVERSEN - SHOWKOFFER

- Uitstekend te gebruiken voor in uw showroom.
- Degelijke en functionele koffer met Mauer cilinders die bij geen dealer of vertegenwoordiger zou mogen ontbreken.

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49SK-9	mauer Showkoffer cilinders aluminium zwart	8715791119177	STUK	0,000	181,94



DIVERSEN - SLOTSPRAY

- Voor het smeren van cilinders en sloten
- Voor nette presentatie is er tevens een speciale toonbankdisplay leverbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
49SSP-75	mauer slotspray 75 ml	8715791099066	STUK	0,000	5,05
49SSP-75-DISP	mauer slotspray display geschikt voor 25 bussen van 75 ml	8715791100311	STUK	0,000	21,81





CILINDERS

ACCESSOIRES



SMARTAIR™ TOEGANGSCONTROLE - TIJD VOOR SMARTAIR™

Efficient uw toegangsrechten beheren.

U bepaalt welke beveiliging u wenst. SMARTAIR™ is een betrouwbare en eenvoudige oplossing voor uw toegangswensen. Als het tijd is voor verandering, dan is het tijd voor Mauer SMARTAIR™.

Het Mauer SMARTAIR™ systeem heeft diverse voordelen. Het is eenvoudig te installeren en de toegangsrechten worden opgeslagen in het deurbeslag. Door deze onafhankelijke werking is de kans op communicatieproblemen minimaal.

De beslagen zijn of met pincode of met kaart te bedienen. Al dan niet met software.

U kunt het systeem geheel op maat samenstellen tegen een voor u passende prijs. Aan u de keus.

Zo is er het stand alone systeem, programmeren met kaart. Ideaal voor een paar deuren en gebruikers.

De volgende stap is Update on Card (UoC) programmeren met software en bijbehorende apparatuur waarbij u ineens een legio aan mogelijkheden heeft. Gemakkelijke vervangende kaarten of tags aanmaken, tijdzones instellen of bijvoorbeeld de deur automatisch op vastgestelde tijdstippen laten ontgrendelen. En u kunt eenvoudig nagaan welke deuren en wanneer door welke kaarten of tags geopend zijn.

De overtreffende trap is het Wireless systeem waarbij u realtime via hubs, draadloos alle bovenstaande zaken kunt toepassen, raadplegen, veranderen en de deuren op afstand kan ontgrendelen.

En, heeft u de keus eenmaal gemaakt dan kunt u altijd uitbreiden en opwaarderen. Van Stand alone naar Update on Card (UoC) of ineens door naar Wireless Online!

De unieke kenmerken van SMARTAIR™:

- **Batterijgevoede onderdelen voor alle typen deuren.**
Er is dus geen bekabeling nodig.
- **Eenvoudig te installeren en de toegangsrechten worden opgeslagen in het deurbeslag.**
- **Onafhankelijke werking waarmee de kans op communicatieproblemen minimaal is.**
- **Meerdere beheersniveaus voor verschillende autorisatierechten.**
- **Toepassing van contactloze, sleutelloze technologie en gepersonaliseerde kaarten.**
- **Eenvoudig toegangsrechten toevoegen, verwijderen en updaten.**
- **Tevens autorisatie voor andere apparaten.**
- **Onderhoudswaarschuwingen bij lage batterijstatus (wireless online)**
- **Webmanager standaard bij software**
- **Mobiele app (optie alleen bij wireless online) ook beschikbaar**
- **Biedt externe toegang en beheer.**
- **Uitbreidbaar en op te waarderen.**







SMARTAIR™ PRODUCTEN - SMARTAIR™ CODEBESLAG

Met SMARTair™ systeem heeft voor elke deur precies de juiste toegangscontrole oplossing. Zelfs offline- en onlinecontrole is in één systeem combineren. Het systeem kan zowel lokaal als via de handige webmanager vanaf elke locatie op elk gewenst moment worden beheerd.

Belangrijk: Op de SMARTair™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Smal design elektronisch deurbeslag
- Mifare® technologie
- Met meervoudige verificatie mogelijkheden
- Alleen code, alleen Mifare® kaart (of een combinatie van code & kaart, bij gebruik met software)
- Fraai verlichte leesunit
- Tot 100 codes (bij standalone)
- Tot 3000 kaarten/tags (250 bij stand alone)
- 30 tijdzones (Update on Card/Wireless)
- 1000 events logging (Update on Card/Wireless)
- Real time klok en kalender (Update on Card/Wireless)
- Let op: Bij stand alone is Kaartenset 52-TC-MI-SER-SA benodigd
- Update on Card: programmeren met software eventueel uit te breiden met auto-updater (wandlezer)
- Wireless online: programmeren met software en draadloze communicatie via hubs
- Leverbaar in RVS in PC72, PC92 en blind
- RVS, ook in IP54-buitenvariant leverbaar
- Te gebruiken met alle gebruikelijke insteeksloten
- Optie: krukbediend bij meerpuntssluitingen
- Voor PC-beslagen geldt een cilindermaat van 31 mm buiten/46 mm binnen (bij 40 mm deurdikte)
- Standaard Sena kruk (D-model), andere modellen op aanvraag
- Standaard voor 38-43 mm deuren
- Verlengde krukstiften leverbaar tot 110 mm
- Batterijgevoed, inclusief 3 x 1,5V AAA batterijen
- Andere afwerkingen of deurenkrukmodellen op aanvraag verkrijgbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
56SAC16S15008SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare blind/KP. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128902	PAAR	0,000	496,08
56SAC16X15008SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare blind/KP/IP54. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128933	PAAR	0,000	536,73
56SAC16S3V728SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare PC72/KP. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128919	PAAR	0,000	496,08
56SAC16X3V728SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare PC72/KP/IP54. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128940	PAAR	0,000	536,73
56SAC16S3V928SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare PC92/KP. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128926	PAAR	0,000	496,08
56SAC16X3V928SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare PC92/KP/IP54. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128957	PAAR	0,000	536,73
52-TC-MI-SER-SA	Mauer SMARTair™ kaartenset Mifare. Programmeren + reset kaart Stand alone	8715791129329	STUK	0,000	53,99




SMARTAIR™ PRODUCTEN - SMARTAIR™ HANDLE

Belangrijk: Op de SMARTair™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

De elektronische SMARTair™ handle is een slim en eenvoudig te installeren elektronisch beslag. Bekabeling is niet nodig. Deze handle vormt de basis voor veelzijdige elektronische sluitoplossingen: van stand alone oplossing tot een draadloos netwerk. De SMARTair™ handle is compatibel met de meeste Europese insteeksloten en cilinders.

- Smal design elektronisch deurbeslag
- Behuizing en beslag van RVS
- Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, ook voor deuren met een smal profiel.
- Mifare® technologie
- Programmeerbaar met programmeerkaart of met software
- Tot 3000 kaarten/tags (250 bij stand alone)
- 30 tijdzones (Update on Card en Wireless)
- 1000 events logging (Update on Card en Wireless)
- Real time klok en kalender (Update on Card en Wireless)
- Stand alone: Kaartenset 52-TC-MI-SER-SA benodigd
- Optioneel ook met Openow app te bedienen
- Geschikt voor Mifare® (andere leestechnieken op aanvraag)
- Ook in IP56-buitenvariant leverbaar
- Te gebruiken met alle gebruikelijke insteeksloten
- Optie: krukbediend bij meerpuntsluitingen
- Voor PC-beslagen geldt een cilindermaat van 31 mm buiten/46 mm binnen (bij 40 mm deurdikte)
- Standaard Sena kruk (D-model), andere modellen op aanvraag
- Standaard voor 38-43 mm deuren
- Verlengde krukstiften leverbaar tot 110 mm
- Batterijgevoed, inclusief 3 x 1,5V AAA batterijen
- Andere afwerkingen of deurkrukmodellen op aanvraag verkrijgbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
56SAC12S15008SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare blind. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128834	PAAR	0,000	367,27
56SAC12X15008SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare blind/IP56. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte		PAAR	0,000	403,26
56SAC12S3V728SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare PC72. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128858	PAAR	0,000	367,27
56SAC12X3V728SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare PC72/IP56. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128889	PAAR	0,000	403,26
56SAC12S3V928SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare PC92. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128865	PAAR	0,000	367,27
56SAC12X3V928SS	Mauer SMARTair™ beslag Mifare PC92/IP56. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte	8715791128896	PAAR	0,000	403,26
52-TC-MI-SER-SA	Mauer SMARTair™ kaartenset Mifare. Programmeer + reset kaart Stand alone	8715791129329	STUK	0,000	53,99
52-TC-MI-BL-EL	Mauer transponderkaart Mifare®	8715791117654	STUK	0,000	4,70
52-TA-MI-BL-EL2	Mauer sleuteltag Mifare - ongeprogrammeerd wit	8715791113595	STUK	0,000	6,57



SMARTAIR™ PRODUCTEN - SMARTAIR™ IMAX HANDLE

Belangrijk: Op de SMARTair™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

NIEUW: De iMax handle.

De elektronische iMax-handles zijn niet alleen slim, veilig, innovatief en eenvoudig te installeren; ze hebben bovendien geen vaste bekabeling nodig. Deze handles vormen de basis voor veelzijdige elektronische sluitoplossingen: van stand alone oplossing tot een draadloos netwerk. De iMax handle is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en modellen waardoor ze geschikt zijn voor allerlei type deuren. De iMax handle is voorzien van de nieuwste elektronica en geavanceerde mechanica. Deze versie is compatibel met de meeste Europese insteeksloten en cilinders.



NIEUW

- Smal design elektronisch deurbeslag
- Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, ook voor deuren met een smal profiel.
- Mifare® technologie
- Behuizing en beslag van RVS
- Verkrijgbaar met blind beslag, PC-uitsparing of optoneel met verdeckte uitsparing
- Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend (anti-paniekfunctie werkt in combinatie met het betreffende insteekslot).
- Geschikt voor toepassing bij alle Mauer SMARTair systemen
- Optioneel ook met Openow app te bedienen
- Blauwe led indicatie bovenop de lezer (ook zichtbaar wanneer er een kaart voor de lezer wordt gehouden)
- Ook geschikt voor combinatie met kruk gestuurde meerpuntssloten (kruk lift van 60°)
- Geschikt voor Mifare® (andere leestechnieken op aanvraag)
- Ook in IP56-buitenvariant leverbaar
- Te gebruiken met alle gebruikelijke insteeksloten
- Voor PC-beslagen geldt een cilindermaat van 31 mm buiten/46 mm binnen (bij 40 mm deurdikte)
- Standaard Sena kruk (D-model), andere modellen op aanvraag
- Standaard voor 38-43 mm deuren
- Verlengde krukstiften leverbaar tot 110 mm
- Batterijgevoed, inclusief 3 x 1,5V AAA batterijen
- Andere afwerkingen of deurkrukmodellen op aanvraag verkrijgbaar
- Leverbaar vanaf medio 2021




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
56SAW12S150085S	Mauer SMARTair™ iMax beslag Mifare blind. 8mm krukstift, 38-44mm deurdikte		PAAR	0,000	p.o.a.



SMARTAIR™ PRODUCTEN - SMARTAIR™ WANDLEZERS

Belangrijk: Op de SMARTair™-producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Mifare® Technologie
- Relais op aparte controller voor binnen, dus veilig
- Mifare uitvoering (PUB)
- Slim design uitvoering (PDUS, niet in wireless systeem)
- Keypad uitvoering (KUB)
- Tot 3000 kaarten/tags (250 bij stand alone)
- 30 tijdzones (Update on Card/Wireless)
- 1000 events logging (Update on Card/Wireless)
- Real time klok en kalender (niet bij stand alone)
- Stand alone: Kaartenset 52-TC-MI-SER-SA benodigd
- Update on Card: programmeren met software eventueel uit te breiden met auto-updater (wandlezer)
- Wireless online: programmeren met software en draadloze communicatie via hubs
- Te voeden met 12-24 Volt AC/DC
- IP56
- Kabel tussen wandlezer en controller is 3 meter, te verlengen tot 50 meter (RS485)
- Kan een drukknop op aangesloten worden voor activatie van binnenuit
- Potentiaal vrij contact of direct aan te sluiten solenoïde-slot/deuropener
- Optie: Bord met 8 relais voor bijv. aansturing lift. Uitbreidbaar tot 5 borden



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
53WLSNAR2PUB	Mauer SMARTair™WL StandAlone IP56. Zwart-opbouw 77x121x40 mm	8715791128803	STUK	0,000	532,39
53WLSNAR2KUB	Mauer SMARTair™ WL StandAlone Keypad/ IP56. Zwart-opbouw 77x121x40 mm	8715791128780	STUK	0,000	602,83




SMARTAIR™ PRODUCTEN - SMARTAIR™ KNOPCILINDERS

Belangrijk: Op de SMARTAir™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900



De SMARTAir cilinder is uitermate geschikt voor kantoor- en vergaderruimtes en is net zoals het beslag draadloos en batterijgevoed. De cilinder is geschikt voor glasdeuren en heeft een RFID-lezer (Mifare®) met LED (groen/rood signaal). De cilinder is geschikt voor buitengebruik en/of smalle profiel deuren, de cilinder heeft ook een paniek functie, dat de deur altijd toelaat geopend te worden via de interne kruk (alleen beschikbaar voor Europrofiel).

- Mifare® technologie
- Autonome werking
- Tot 3000 kaarten (250 bij standalone)
- 30 tijdzones (Update on Card/Wireless)
- 1000 events logging (Update on Card/Wireless)
- Real time klok en kalender (Update on Card/Wireless)
- Voorzien van een mechanische knop aan de binnenzijde voor snelle toegang
- Stand alone: Kaartenset 52-TC-MI-SER-SA benodigd
- Update on Card, programmeren met software eventueel uit te breiden met auto-updater (speciale wandlezer)
- Wireless online: programmeren met software en draadloze communicatie via hubs
- Ook in IP56 buitenvariant leverbaar
- Eerste maat is buitenmaat: de elektronische zijde
- Geen togglefunctie
- Batterij (CR2 3V) kan alleen door geautoriseerde personen worden gewisseld
- Batterijlevensduur 1-3 jaar, afhankelijk van gebruik
- Beschikbaar in verschillende maten t/m 60/60 mm
- Andere uitvoeringen op aanvraag



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
51SUK12S30E30MS	Mauer SMARTAir™ knopcilinder Mifare 30/30 UoC	8715791129237	STUK	0,000	521,85
51SUK12X30E30MS	Mauer SMARTAir™ knopcilinder Mifare 30/30 IP56 UoC	8715791129282	STUK	0,000	557,83
51SAK12S30E30MS	Mauer SMARTAir™ knopcilinder Mifare 30/30 Stand Alone	8715791129176	STUK	0,000	521,85
51SAK12X30E30MS	Mauer SMARTAir™ knopcilinder Mifare 30/30 IP56 Stand Alone	8715791129213	STUK	0,000	557,83




SMARTAIR™ PRODUCTEN - SMARTAIR™ HALVE CILINDERS

Belangrijk! Op de SMARTAir™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

De SMARTAir cilinder is uitermate geschikt voor kantoor- en vergaderruimtes en is net zoals het beslag draadloos en batterijgevoed. De cilinder is geschikt voor glasdeuren en heeft een RFID-lezer (Mifare®) met LED (groen/rood signaal). De cilinder is geschikt voor buitengebruik en/of smalle profiel deuren, de cilinder heeft ook een paniek functie, dat de deur altijd toelaat geopend te worden via de interne kruk (alleen beschikbaar voor Europrofiel).



- Mifare® technologie
- Autonome werking
- Tot 3000 kaarten (250 bij standalone)
- 30 tijdzones (Update on Card/Wireless)
- 1000 events logging (Update on Card/Wireless)
- Real time klok en kalender (Update on Card/Wireless)
- Voorzien van een mechanische knop aan de binnenzijde voor snelle toegang
- Stand alone: Kaartenset 52-TC-MI-SER-SA benodigd
- Update on Card, programmeren met software eventueel uit te breiden met auto-updater (speciale wandlezer)
- Wireless online: programmeren met software en draadloze communicatie via hubs
- Ook in IP56 buitenvariant leverbaar
- Eerste maat is buitenmaat: de elektronische zijde
- Geen togglefunctie
- Batterijgevoed, 1x CR-2 lithium
- Batterijlevensduur 1-3 jaar, afhankelijk van gebruik
- Beschikbaar in verschillende maten t/m 60 mm
- Andere uitvoeringen op aanvraag



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
51SUK12S30E10S	Mauer SMARTAir™ halve cilinder Mifare 30/10 UoC	8715791129220	STUK	0,000	521,85
51SUK12X30E10S	Mauer SMARTAir™ halve cilinder Mifare 30/10 IP 56 UoC	8715791129275	STUK	0,000	531,27
51SAK12S30E10S	Mauer SMARTAir™ halve cilinder Mifare 30/10 Stand Alone	8715791129169	STUK	0,000	521,85
51SAK12X30E10S	Mauer SMARTAir™ halve cilinder Mifare 30/10 IP56 Stand Alone	8715791129206	STUK	0,000	531,27



SMARTAIR™ PRODUCTEN - SMARTAIR™ HANGSLOTEN

Belangrijk! Op de SMARTair™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900



Het SMARTair hangslot is uitermate geschikt als aanvulling op het SMARTair-programma.


Met dit hangslot heb je geen sleutel of code meer nodig. Ontgrendelen gaat met een Mifare® kaart of via de smartphone via de beveiligde Openow App. Door integratie in één van de SMARTair-systemen heeft dit hangslot vele voordelen: gebruikers zijn toe te voegen of te verwijderen, de toegang is instelbaar op bepaalde tijden of data. Wanneer je de sloten beheert met het software programma heb je bovendien inzicht in wie en wanneer het hangslot heeft geopend. De batterijen zijn eenvoudig te vervangen.

Het hangslot is geschikt voor binnen- en buitengebruik en heeft een IP-waarde van 56. De binnencilinder is mooi weggewerkt in de behuizing.

- Mifare® technologie, overige leestechnieken op aanvraag
- Geschikt voor alle SMARTair systemen (incl. Openow app)
- Van -10°C tot 55°C
- IP56, geschikt voor buitengebruik
- Regenwater wordt afgevoerd en komt niet in de behuizing
- Batterijgevoed, 1x CR-2 lithium



NIEUW




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
56SNABP2XI	Mauer SMARTair™ hangslot IP56 Mifare Stand Alone	8715791166874	STUK	0,000	p.o.a.
51SNCBP2XI	Mauer SMARTair™ hangslot IP56 UoC	8715791166881	STUK	0,000	p.o.a.
51SNZBP2XI	Mauer SMARTair™ hangslot IP56 Wireless	8715791166898	STUK	0,000	p.o.a.



GEGEVENSDRAGERS EN ACCESSOIRES - SLEUTELCLIPS

Belangrijk!: Op de SMARTair™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Zolang de voorraad strekt



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
52-SK-MI-BL	Mauer sleutelclip Mifare - leeg ongeprogrammeerd	8715791079457	STUK	0,000	20,62
52-SK-MI-NB	Mauer sleutelclip Mifare nalevering op nr:	8715791079464	STUK	0,000	30,90

GEGEVENSDRAGERS EN ACCESSOIRES - SLEUTELTAGS

Belangrijk!: Op de SMARTair™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
52-TA-MI-BL-EL2	Mauer sleuteltag Mifare - ongeprogrammeerd wit	8715791113595	STUK	0,000	6,57
52-TA-MI-BL	Mauer sleuteltag Mifare - leeg ongeprogrammeerd	8715791079501	STUK	0,000	12,04
52-TA-MI-NB	Mauer sleuteltag Mifare nalevering op nr.:	8715791079518	STUK	0,000	17,84
52-TA-MI-EL2-NB	Mauer sleuteltag EL2 Mifare nalevering op nr.:	8715791129428	STUK	0,000	13,21

GEGEVENSDRAGERS EN ACCESSOIRES - TRANSPONDERKAARTEN

Belangrijk!: Op de SMARTair™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
52-TC-MI-SER-SA	Mauer SMARTair™ kaartenset Mifare. Programmeren + reset kaart Stand alone	8715791129329	STUK	0,000	53,99
52-TC-MI-NB	Mauer transponderkaart - Mifare nabesteld op systeem	8715791124225	STUK	0,000	17,37
52-TC-MI-EL-NB	Mauer transponderkaart Mifare bedrukt + voorzien van code nummer	8715791129466	STUK	0,000	9,97





GEGEVENSDRAGERS EN ACCESSOIRES - POLSBAND

Belangrijk! Op de Mauer SMARTair™ producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900


- Mifare transponder



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
52-PB-MI-BL	Mauer SMARTair™ polsband Mifare®	8715791109116	STUK	0,000	14,58

GEGEVENSDRAGERS EN ACCESSOIRES - SMARTAIR™ AFDEKPLAAT SET RVS

- Dekt montagegaten af van het oude beslag
- RVS
- 300x60x2 mm



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
59SNCCCOVER60	SMARTair montageplaat set RVS 300x60x2 mm	8715791159227		0,000	20,91



GEGEVENSDRAGERS EN ACCESSOIRES - SMARTAIR™ SOFTWARE

Met het SMARTAir™ systeem kun je elke deur precies de juiste toegangscontrole oplossing geven.

Zelfs offline- en onlinecontrole is in één systeem combineren. Het systeem kan zowel lokaal als via de handige webmanager vanaf elke locatie op elk gewenst moment beheerd worden.

SMARTAir™ biedt verschillende niveaus van toegangsbeheer. Ongeacht uw eisen of budget, is er een SMARTAir™-systeem voor u. Van ongecompliceerde toegangscontrole in een klein gebouw met SMARTAir Standalone tot complexere oplossingen met realtime Wireless Online-controle en mobiele verificatie. Er is altijd een SMARTAir™-oplossing voor u!



De flexibiliteit van SMARTAir is een juiste investering, omdat u zo klein kunt beginnen als uw wilt en uw toegangscontrolesysteem kunt uitbreiden naar meer deuren - of functionaliteit.

Bij Update on Card en Wireless is de servicekit inclusief:

- Programmer
- Card encoder
- Authenticatiesleutel
- Software + licentie op USB-stick
- Bijbehorende kabels

Software beschikbaar voor verschillende aantallen deuren: 10, 30, 75 of oneindig. Bij Wireless is er ook de optie voor gebruik met mobiele app mogelijk.

Met de installatie van de SMARTAir TS1000 software™ wordt tevens een webmanager geïnstalleerd. Deze webmanager is indien gewenst beschikbaar te maken via internet.

Zo kan het beheer ook op afstand gedaan worden. De volledige functionaliteiten zijn alleen met een wireless systeem te gebruiken. Mogelijkheden zijn dan o.a.:

- Altijd up-to-date informatie van de systeemactiviteiten (bijv. batterijstatus, toegangsactiviteiten) d.m.v. automatische e-mailwaarschuwingen.
- De systeembeheerder kan het systeem met behulp van de webbrowser op elk gewenst moment en vanaf elke willekeurige plaats beheren – daarvoor zijn alleen een internetverbinding en een PC, laptop of tablet PC nodig.

Belangrijk! Op de Mauer producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- **Standalone:** Voor enkele deuren, **zonder software.**
- **Update on Card:** Uitgebreide toegangscontrole voor een gemiddeld aantal deuren/gebruikers. Instellen van tijdzones.
- **Wireless online:** Zeer uitgebreide toegangscontrole voor een groot aantal deuren/gebruikers en veel mutaties. Op afstand te beheren.
- **Uit te breiden met Openow en/of SMARTAir™**
Mobiele App
- **Andere varianten en opties op aanvraag**

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
595NCCKITUOC10	Mauer SMARTAir™ servicekit 10 deur Update on Card. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129039	STUK	0,000	1.315,15
595NCCKITWIR10	Mauer SMARTAir™ servicekit 10 deur online. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129060	STUK	0,000	1.342,66
595NCCKITUOC30	Mauer SMARTAir™ servicekit 30 deur Update on Card. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129046	STUK	0,000	1.682,95
595NCCKITWIR30	Mauer SMARTAir™ servicekit 30 deur online. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129077	STUK	0,000	1.767,16
595NCCKITUOC75	Mauer SMARTAir™ servicekit 75 deur Update on Card. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129053	STUK	0,000	2.417,03
595NCCKITWIR75	Mauer SMARTAir™ servicekit 75 deur online. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129084	STUK	0,000	2.631,24
595NCCKITUOCMX	Mauer SMARTAir™ servicekit Max deur Update on Card. Licentie/key/programmer/encoder		STUK	0,000	4.199,69



GEGEVENSDRAGERS EN ACCESSOIRES - OPTIES SMARTAIR™ SOFTWARE

Het gebruik van een mobiele app is een optie binnen het SMARTAir™ systeem.

Er zijn 2 varianten toe te passen:

Update on Card en Wireless online: SMARTAir™ Openow: direct toegang via uw smartphone

Wireless online: de mobiele SMARTAir™ app: op afstand deuren openen via mobiele app

SMARTAir™ Openow kenmerken:

- Alle gebruikers kunnen virtuele sleutels rechtstreeks op hun smartphone, ze hoeven dus geen sleutels meer fysiek te ontvangen.
- De virtuele sleutels vervangen de fysieke sleutels/transponders, maar bevat dezelfde functionaliteiten.
- Het versturen, aanpassen en blokkeren van de virtuele sleutel gebeurt rechtstreeks via de TS1000 beheerssoftware of de webmanager.
- De smartphone moet een actieve dataverbinding hebben om virtuele sleutels of updates te kunnen ontvangen.
- Benodigde servicekit: update on Card of Wireless (zie software)

Licentie Openow:

Openow functionaliteit binnen de licentie. De Openow licentie moet jaarlijks worden vernieuwd, zodat alle Openow services beschikbaar zijn.


Mobiele SMARTAir™ app kenmerken:

- Deuren op afstand ontgrendelen en zo voor meerdere locaties en deuren in te stellen
- App kan door meerdere gebruikers gebruikt worden, geen limiet in aantal. Per gebruiker kan er ingesteld worden welke deuren deze mag openen.
- Benodigde servicekit: Wireless (zie software)

Licentie SMARTAir™ mobiele app:

Éénmalige aanschaf mobiele app-licentie

Belangrijk! Op de Mauer producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
59SNCLICMOBILE	Mauer SmartAir Mobiele APP optie, Wireless servicekit benodigd		STUK	0,000	341,83
59STCUPOPENOW10	Mauer SMARTAir Openow 10 deur/jaar, benodigd UoC of Wireless servicekit		STUK	0,000	83,81
59STCUPOPENOW30	Mauer SMARTAir Openow 30 deur/jaar, benodigd UoC of Wireless servicekit		STUK	0,000	251,43
59STCUPOPENOW75	Mauer SMARTAir Openow 75 deur/jaar, benodigd UoC of Wireless servicekit		STUK	0,000	624,86
59STCUPOPENOWMX	Mauer SMARTAir Openow max. deur/jaar, benodigd UoC of Wireless servicekit		STUK	0,000	1.267,75



SMARTAIR™ OPLOSSINGEN - SMARTAIR™ STANDALONE

Het systeem voor enkele deuren.


Eenvoudig uw toegangsrechten beheren.

U bepaalt welke beveiliging u wenst. SMARTair™ is een betrouwbare en eenvoudige oplossing voor uw toegangswensen.

Het Mauer SMARTair™ Standalone systeem heeft diverse voordelen.

Het Standalone systeem is uitstekend geschikt voor enkele deuren en/of gebruikers met weinig mutaties.

- Programmeren met een programeerkaart.
- Deur openen met ingeprogrammeerde tags of kaarten.
- Per tag/kaart instelbaar of men de deur kan openlaten (togglefunctie)
- Individueel uitprogrammeren dmv schaduwkaarten-systeem.
- Basis toegangscontrole.
- Kleine hoeveelheid deuren en/of gebruikers met weinig mutaties.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
52-TC-MI-SER-SA	Mauer SMARTair™ kaartenset Mifare. Programmeer + reset kaart Stand alone	8715791129329	STUK	0,000	53,99

SMARTAIR™ OPLOSSINGEN - SMARTAIR™ UPDATE ON CARD

Het systeem voor meerdere deuren en mutaties.


Eenvoudig uw toegangsrechten beheren.

U bepaalt welke beveiliging u wenst. SMARTair™ is een betrouwbare en eenvoudige oplossing voor uw toegangswensen. Het Mauer SMARTair™ Update on Card systeem heeft diverse voordelen.

Het Update on Cardsysteem is uitstekend geschikt voor een groot aantal deuren en/of gebruikers met een gemiddeld aantal mutaties.

Uit te breiden met Openow.

- Programmeren middels software en bijbehorende apparatuur (Servicekit).
- Tags of kaarten programmeren middels een kaarten-coder. Deze werken daarna direct op de deuren.
- Eenvoudig vervangende tags of kaarten aanmaken of gebruikers blokkeren.
- Mogelijkheid tot instellen van tijdzones per gebruiker.
- Geldigheid op een later tijdstip laten ingaan of laten verlopen (stagiaires, tijdelijk personeel etc.)
- Deuren volgens schema activeren dan wel afsluiten.
- Gebeurtenissen uitlezen dmv bijbehorende apparatuur.
- Uitlezen van tag/kaart of bij de deur.
- Geschikt voor uitgebreide toegangscontrole.
- Voor grote hoeveelheid deuren en/of gebruikers met gemiddeld aantal mutaties.
- Uit te breiden met Openow app.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
59SNCKITUOC10	Mauer SMARTair™ servicekit 10 deur Update on Card. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129039	STUK	0,000	1.315,15
59SNCKITUOC30	Mauer SMARTair™ servicekit 30 deur Update on Card. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129046	STUK	0,000	1.682,95
59SNCKITUOC75	Mauer SMARTair™ servicekit 75 deur Update on Card. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129053	STUK	0,000	2.417,03
59SNCKITUOCMX	Mauer SMARTair™ servicekit Max deur Update on Card. Licentie/key/programmer/encoder		STUK	0,000	4.199,69



SMARTAIR™ OPLOSSINGEN - SMARTAIR™ WIRELESS

Het systeem voor een zeer groot aantal deuren en mutaties.

Eenvoudig uw toegangsrechten beheren.

U bepaalt welke beveiliging u wenst. SMARTAir™ is een betrouwbare en eenvoudige oplossing voor uw toegangswensen.


Het Mauer SMARTAir™ Wireless systeem heeft diverse voordelen.

Het Wireless systeem is uitstekend geschikt voor een zeer groot aantal deuren en/of gebruikers met een hoog aantal mutaties.

Real time en op afstand te beheren.

Uit te breiden met Openow.

- Programmeren middels software en bijbehorende apparatuur (Servicekit).
- Rechten worden draadloos overgedragen van computer/server met software, via HUB's naar de deuren.
- Realtime aanpassen of blokkeren van rechten.
- Gebeurtenissen worden automatisch binnengehaald.
- Mogelijkheid tot instellen van tijdzones per gebruiker.
- Geldigheid op een later tijdstip laten ingaan of laten verlopen (stagiaires, tijdelijk personeel etc.)
- Deuren volgens schema activeren dan wel afsluiten.
- Deuren op afstand openen en sluiten.
- Voor zeer uitgebreide toegangscontrole of als systeem waarbij men snel wil kunnen schakelen.
- Grotere hoeveelheid deuren en/of gebruikers met veel mutaties.
- Uit te breiden met Openow app.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
595NCCKITWIR10	Mauer SMARTAir™ servicekit 10 deur online. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129060	STUK	0,000	1.342,66
595NCCKITWIR30	Mauer SMARTAir™ servicekit 30 deur online. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129077	STUK	0,000	1.767,16
595NCCKITWIR75	Mauer SMARTAir™ servicekit 75 deur online. Licentie/key/programmer/encoder	8715791129084	STUK	0,000	2.631,24

SMARTAIR™ OPLOSSINGEN - SMARTAIR™ OPENOW APP



Openow is de intelligente app voor toegang met uw smartphone!

Het gebruik van een mobiele app is een optie binnen de SMARTAir™ systemen Update on Card en Wireless.

Toegangscontrole is op deze manier heel makkelijk. Gebruikers hebben alleen hun smartphone en de Openow™ -app nodig om elk SMARTAir®-slot te kunnen openen.

Met hun virtuele sleutel krijgen gebruikers de toegang die ze nodig hebben. En dus zonder fysieke sleutels bij zich te dragen! SMARTAir™ Openow: direct toegang via uw smartphone. Toepasbaar via de systemen Update on Card en Wireless.

Licentie Openow:

De Openow toepassing werkt via de geïnstalleerde TS1000 SMARTAir™ licentie. De Openow licentie moet jaarlijks worden vernieuwd, zodat alle Openow services beschikbaar zijn. De licentie is gebaseerd op het max. aantal deuren die de TS1000 SMARTAir™ licentie bevat.

Voor een juiste werking van de Openow toepassing is een Smartphone met Bluetooth een vereiste.

Belangrijk! Op de SMARTAir™ Openow-producten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Je smartphone gebruiken als virtuele sleutel en maakt gebruik van BLE (Bluetooth Low Energy).
- Virtuele sleutels rechtstreeks op je smartphone, dus geen fysieke sleutels meer nodig.
- De virtuele sleutels vervangen de fysieke sleutels/transponders, maar bevat dezelfde functionaliteiten.
- Rechten worden naar Smartphone gestuurd eventueel met geldigheidsduur.
- Gebruikers hoeven geen identificatiedrager te halen; deze komt automatisch binnen in de gevalideerde app op hun smartphone.
- Gebruikers kunnen hun Openow-app beveiligen met een pincode en zelfs sleutels opslaan voor meerdere locaties binnen één app.
- Deuren hoeven niet "online" te zijn (daarom ook geschikt voor Update on Card systeem).
- De beheerder kan virtuele sleutels per direct versturen, aanpassen en blokkeren via een draadloos netwerk.
- Toekennen, intrekken of aanpassen van rechten zonder fysiek contact waar de smartphone ook wordt gebruikt (mits deze een internetverbinding heeft).
- Internetverbinding niet noodzakelijk bij gebruik van toegekende deuren.
- Zeer geschikt voor tijdelijk personeel, oproepkrachten, hotelgasten, of gasten van vakantiepark.
- Benodigde servicekit: Update on Card of Wireless (zie SMARTAir™ oplossingen).



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
59STCUPOPENOW10	Mauer SMARTAir Openow 10 deur/jaar, benodigd UoC of Wireless servicekit		STUK	0,000	83,81
59STCUPOPENOW30	Mauer SMARTAir Openow 30 deur/jaar, benodigd UoC of Wireless servicekit		STUK	0,000	251,43
59STCUPOPENOW75	Mauer SMARTAir Openow 75 deur/jaar, benodigd UoC of Wireless servicekit		STUK	0,000	624,86
59STCUPOPENOWMX	Mauer SMARTAir Openow max. deur/jaar, benodigd UoC of Wireless servicekit		STUK	0,000	1.267,75



ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ELLCAM CLASSIC 1.2

Pincodeslot voor wisselende gebruikers.

Belangrijk!: Op de ELLcam is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900


De ELLcam Classic 1.2 heeft een verbeterde, kunststof behuizing en is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren, hotels etc.

Universeel links/rechts bruikbaar. Ook in horizontale uitvoering leverbaar

- Behuizing is van zwart kunststof, waardoor beter bestand in een vochtige omgeving.
- Voor wisselende gebruikers.
- 2 Mastercodes, 6-cijferig.
- Blokkering na 4 foutief ingevoerde codes.
- Op deze manier is manipulatie bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.
- Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken
- Verbeterde kernconstructie
- Batterij-opening aan de achterzijde
- Noodstroomvoorziening d.m.v. contactpunten 9 volt-blokbatteij op het bedieningspaneel.
- Printplaat (PCB) met Microprocessor gebaseerd op SMD technologie.
- Compacte bouwmaten met zeer eenvoudige montage.
- Gemakkelijke ombouw vanaf standaard plaatcilinder.
- Wordt standaard geleverd met batterij (berekend).
- Geschikt voor een deurdikte tot max. 18 mm.



VERNIEUWD



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101102-ELL-V	mauer ELLcam pincodeslot verticale montage-wisselende gebruikers-zwart	8715791072830	STUK	0,220	76,08

ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ESLCAM CLASSIC 1.2

Pincodeslot voor maximaal 5 vaste gebruikers.

Belangrijk! Op de ELLcam is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900


De ESLcam Classic 1.2 heeft een verbeterde, kunststof behuizing en is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren, hotels etc.

Universeel links/rechts bruikbaar. Ook in horizontale uitvoering leverbaar;

- Behuizing is van zwart kunststof, waardoor beter bestand in een vochtige omgeving.
- 5 zelf in te stellen gebruikerscodes.
- 2 Mastercode, 6-cijferig.
- Blokkering na 4 foutief ingevoerde codes.
- Op deze manier is manipulatie bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.
- Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken
- Verbeterde kernconstructie
- Batterij-opening aan de achterzijde
- Noodstroomvoorziening d.m.v. contactpunten 9 volt-blokbatteij op het bedieningspaneel.
- Printplaat (PCB) met Microprocessor gebaseerd op SMD technologie.
- Compacte bouwmaten met zeer eenvoudige montage.
- Gemakkelijke ombouw vanaf standaard plaatcilinder.
- Wordt standaard geleverd met batterij (berekend).
- Geschikt voor een deurdikte tot max. 18 mm.



VERNIEUWD



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101102-ESL-V	mauer ESLcam pincodeslot verticale montage-vaste gebruiker-zwart	8715791072861	STUK	0,220	76,08



ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - EOLCAM CLASSIC 1.2


Pincodeslot voor 1 vaste gebruiker.

Belangrijk!: Op de ELLcam is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

De EOLcam Classic 1.2 heeft een verbeterde, kunststof behuizing en is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren, hotels etc.

Universeel links/rechts bruikbaar. Ook in horizontale uitvoering leverbaar;

- Behuizing is van zwart kunststof, waardoor beter bestand in een vochtige omgeving.
- 1 zelf in te stellen gebruikerscode.
- 1 Mastercode, 6-cijferig.
- Blokkering na 4 foutief ingevoerde codes.
- Op deze manier is manipulatie bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.
- Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken
- Verbeterde kernconstructie
- Batterij-opening aan de achterzijde
- Noodstroomvoorziening d.m.v. contactpunten 9 volt-blokbatteij op het bedieningspaneel.
- Printplaat (PCB) met Microprocessor gebaseerd op SMD technologie.
- Compacte bouwmaten met zeer eenvoudige montage.
- Gemakkelijke ombouw vanaf standaard plaatcilinder.
- Wordt standaard geleverd met batterij (berekend).
- Geschikt voor een deurdikte tot max. 18 mm.



VERNIEUWD

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101102-EOL-V	mauer EOLcam pincodeslot verticale montage-1 gebruiker-zwart	8715791084260	STUK	0,220	76,08

ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ELLCAM CLASSIC 1.2 HOR

ELL/ESL/EOLcam horizontaal.

Belangrijk! Op de ELLcam is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900



De ELLcam Classic 1.2 horizontaal heeft een verbeterde, kunststof behuizing en is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren, hotels etc.

Het slot is leverbaar voor wisselende gebruikers (ELL), voor 1-5 vaste gebruikers (ESL) en voor 1 vaste gebruiker (EOL).

- Horizontale uitvoering, draairichting opgeven bij bestelling.
- Behuizing is van zwart kunststof, waardoor beter bestand in vochtige ruimtes
- ELL: voor wisselende gebruikers
- ESL: voor 5 vaste gebruikers
- EOL: voor 1 vaste gebruiker
- 2 Mastercodes, 6-cijferig
- EOL: 1 Mastercode, 6-cijferig
- Blokkering na 4 foutief ingevoerde codes.
- Op deze manier is manipulatie bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk.
- Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken
- Verbeterde kernconstructie
- Batterij-opening aan de achterzijde
- Noodstroomvoorziening d.m.v. contactpunten 9 volt-blokbatterij op het bedieningspaneel.
- Printplaat (PCB) met Microprocessor gebaseerd op SMD technologie.
- Compacte bouwmaten met zeer eenvoudige montage.
- Gemakkelijke ombouw vanaf standaard plaatcilinder.
- Wordt standaard geleverd met batterij (berekend).
- Geschikt voor een deurdikte tot max. 18 mm.

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101102-ELL-HL	mauer ELLcam pincodeslot horizontale montage-wisselende gebruikers-zwart-links	8715791072816	STUK	0,220	76,08
06101102-ELL-HR	mauer ELLcam pincodeslot horizontale montage-wisselende gebruikers-zwart-rechts	8715791072823	STUK	0,220	76,08
06101102-ESL-HL	mauer ESLcam pincodeslot horizontale montage-vaste gebruiker-zwart-links	8715791072847	STUK	0,220	76,08
06101102-ESL-HR	mauer ESLcam pincodeslot horizontale montage-vaste gebruiker-zwart-rechts	8715791072854	STUK	0,220	76,08
06101102-EOL-HL	mauer EOLcam pincodeslot zwart Links horizontale montage-enkele.gebr.	8715791097055	STUK	0,220	76,08
06101102-EOL-HR	mauer EOLcam pincodeslot zwart Rechts horizontale montage-enkele.gebr.	8715791097048	STUK	0,220	76,08

VERNIEUWD



ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ELLCAM MIFARE® CLASSIC 1.2

Beheer via geprogrammeerde Masterkaarten en compatible met Mifare®-systemen.

Belangrijk! Op de ELLcam is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

Deze ELLcam met kaartbediening is vernieuwd en heeft dezelfde compacte maatvoeringen als de ELLcam Classic serie. De leesunit is een stuk minder diep dan bij de versie 1.0 en dat zorgt voor een strakke uitstraling op de locker of lockerwand.

De ELLcam Mifare® 1.2 is gebaseerd op de ELLcam met pincode, echter maakt deze gebruik van de proximity-leestechiek Mifare®. Hierdoor kan het slot geopend worden met kaarten en sleutelhangers met Mifare® transponder.

De ELLcam Mifare® kan ingezet worden bij reeds bestaande Mifare®-systemen en ook gebruikt worden met de OV-chipkaart.

De ELLcam Mifare® is beschikbaar in een variant voor wisselende gebruikers (ELL) in kleedkamers of openbare ruimtes en een variant voor 5 vaste gebruikers (ESL) voor bijv. sleutelkasten, medicijnkasten etc.

Alleen leverbaar in zwart. Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken.

- Leestechiek: Mifare®
- Behuizing is van zwart kunststof, waardoor beter bestand in een vochtige omgeving.
- Batterij-opening aan de achterzijde.
- Noodstroomvoorziening d.m.v. contactpunten 9 volt-blokbatterij op het bedieningspaneel.
- Printplaat (PCB) met Microprocessor gebaseerd op SMD technologie.
- Compacte bouwmaten met een leesunit van 26,5 mm diep
- Verbeterde kernconstructie.
- Zeer eenvoudige montage.
- Gemakkelijke ombouw vanaf standaard plaatcilinder.
- Wordt standaard geleverd met batterij (berekend).
- Max. aantal kaarten vaste gebruikers: 50
- Geschikt voor een deurdikte tot max. 18 mm



VERNIEUWD

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101143-ELL-V	mauer ELLcam Mifare® zwart verticale montage-wisselende gebruikers	8715791159685	STUK	0,300	121,68
06101143-ESL-V	mauer ESLcam Mifare® zwart verticale montage-vaste gebruikers	8715791159692	STUK	0,300	121,68
52-TC-MI-BL-EL	transponderkaart Mifare®	8715791117654	STUK	0,000	4,70
52-TA-MI-BL-EL	sleuteltag Mifare®	8715791117661	STUK	0,000	7,30
06102111-TC-MIM	programmeerkaart Mifare®	8715791106184	STUK	0,000	26,31

ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ELLCAM 2.0

Combineert meerdere functies in één zoals timerfunctie.

Belangrijk! Op de ELLcam is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900


Het ELLcam 2.0 lockerslot is eenvoudig in gebruik en beheer. Het slot is door Mauer op locatie om te schakelen van wisselende gebruikers naar één vaste gebruiker en andersom. Zoals de gebruiker wenst. In het slot is een "timerfunctie" instelbaar. Deze schakelt het slot vrij op een ingestelde tijd (in te stellen met beschikbare Windows® software en kabel). Een beheerder kan het slot overrulen door middel van een mastercode en/of een masterkey. Het slot komt in een neutrale stand voor een bepaalde tijdsperiode/ingesteld tijdvak. Optisch lijkt het slot gesloten. Tijdens deze periode is het slot niet af te sluiten/in gebruik te nemen voor een volgende gebruiker.

Na afloop van de vrijgave periode wordt het slot weer vergrendeld.

Ook in horizontale uitvoering leverbaar

- Instelbaar voor 1 vaste gebruiker, wisselende gebruikers of wisselende gebruikers met beperkte toegang.
- Zwart kunststof behuizing (alleen in zwart leverbaar)
- Volmessing cilinderkern
- Sluitlipvergrendeling
- Compacte bouwmaten met zeer eenvoudige montage
- Gemakkelijke montage in uitsparing van een plaatcilinder
- 15.000 handelingen op een batterijlading
- Werkt op 3 stuks AAA batterijen (berekend meegeleverd)
- Noodstroomvoorziening d.m.v. USB-kabel
- 1 Mastercode, 6-cijferig
- Optie: via masterkey (USB)
- Geschikt voor een deurdikte van max. 18 mm





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
57101141-ELL-V	mauer ELLcam 2.0 pincodeslot verticale montage-wisselende gebruikers	8715791126045	STUK	0,000	91,18
57101141-ELL-HL	mauer ELLcam 2.0 pincodeslot horizontale montage links-wisselende gebruikers	8715791126052	STUK	0,000	91,18
57101141-ELL-HR	mauer ELLcam 2.0 pincodeslot horizontale montage rechts-wisselende gebruikers	8715791126069	STUK	0,000	91,18
57301144	Mauer programmeer/reset en noodstroom kabel t.b.v. ELLcam 2.0	8715791117371	STUK	0,000	79,39
571NSA	Noodstroomadapter, incl kabel - excl batterijen	8715791118415	STUK	0,000	100,03
571SOFT-OFFLINE	Timer software beheerdersset, incl. programmeerkabel	8715791118408	STUK	0,000	102,08
57101120-3NUM	Lens genummerd tbv ELLcam 2.0. Witte lens, zwart cijfer	8715791123334	STUK	0,000	1,79
57101141-4	Gebruiksticker tbv ELLcam 2.0. Transparant, omschrijving zwart	8715791126700	STUK	0,000	0,52
57101141-41	Gebruiksticker tbv ELLcam 2.0. Transparant, omschrijving zwart Engels	8715791126717	STUK	0,000	0,52

ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - CABLOCK 81 PIN

De CABlock 81 lockersloten zijn stand-alone en batterijgevoed.

De motorsloten PIN zijn compatibel met de meeste soorten opbergkasten en hebben een breed scala aan opties en functies voor het instellen van het slot. Het is een uiterst praktisch, slank en fraai motorslot voor gebruik op o.a. kantoor, mediatheek, scholen en andere openbare gebouwen.

Deze serie is in te stellen met eigen pincodes en heeft meerdere instellingen voor beheerders. Daarmee is dit slot eenvoudig te beheren en te bedienen.



Belangrijk! Op de CABlocksloten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Pincode bediening
- Compact ontwerp
- Stand-alone motorslot
- Mastercode: 4-12-cijferig
- Gebruikerscode: 4-12-cijferig
- Afmetingen achterzijde: 66 mm (b) x 122 mm (h) x 27,7 mm (t)
- Afmetingen voorzijde: 34,2 mm (b) x 109,3 mm (h) x 9 mm (t)
- Inclusief greep
- Kleur achterzijde: bruin
- Kleur voorzijde: donkergrijs, wit
- Materiaal: PC/ABS-legering
- Noodstroom: Micro USB
- Automatische vergrendeling
- Melodie & ICOON status-LED
- 3 x AA Alkaline
- Deurdikte: 10-30 mm

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
571081-MLL-V	mauer CABlock pincodeslot verticaal - zwart - wisselende/waste gebruikers	8715791166829	STUK		58,00
571080	mauer CABlock greep zwart tbv 571081 en 571082	8715791166843	STUK		4,50



ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - CABLOCK 81 MIFARE® CARD

De CABlock 81 lockersloten zijn stand-alone en batterijgevoed.

De motorsloten CARD zijn compatibel met de meeste soorten opbergkasten en hebben een breed scala aan opties en functies voor het instellen van het slot. Het is een uiterst praktisch, slank en fraai motorslot voor gebruik op o.a. kantoor, mediatheek, scholen en andere openbare gebouwen.

Deze serie maakt gebruik van de Mifare®-leestechiek en is daarmee eenvoudig te beheren en te bedienen.


Belangrijk! Op de CABlocksloten is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

- Card bediening
- Mifare® leestechiek
- Compact ontwerp
- Stand-alone motorslot
- Afmetingen achterzijde: 66 mm (b) x 122 mm (h) x 27,7 mm (t)
- Afmetingen voorzijde: 34,2 mm (b) x 109,3 mm (h) x 9 mm (t)
- Inclusief greep
- Kleur achterzijde: bruin
- Kleur voorzijde: donkergrijs, wit
- Materiaal: PC/ABS-legering
- Noodstroom: Micro USB
- Automatische vergrendeling
- Melodie & ICOON status-LED
- 3 x AA Alkaline
- Deurdikte: 10-30 mm
- Geschikt voor houten, kunststof en trespadeuren



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
571082-MLL-V	mauer CABlock slot Mifare® verticaal - zwart - wisselende/vaste gebruikers	8715791166836	STUK		74,50
571080	mauer CABlock greep zwart tbv 571081 en 571082	8715791166843	STUK		4,50

ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ELLCAM ACCESSOIRES



- Mauer bit: Resistorx - TX20 m. gat
- Stickers voor de ELLcam Classic en Mifare® (met kaart) zijn transparant met witte of zwarte letters


- Stickers voor de ELLcam 2.0 zijn transparant met zwarte letters in NL of ENG
- Sticker voor de ELLcam Mifare® 2.0 is transparant met zwarte symbolen in NL



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101101-1BIT	mauer bit tbv ELLcam® Resistorx	8715791060837	STUK	0,000	6,89
06101101-4	mauer gebruikssticker tbv ELLcam® Classic transp-zwarte letters	8715791082815	STUK	0,000	0,86
06101101-41	mauer gebruikssticker tbv ELLcam® Classic transp-witte letters	8715791082839	STUK	0,000	0,86
57102222.4	gebruikssticker tbv ELLcam Mifare® 1.2 transp-zwart symbolen 60x25	8715791097116	STUK	0,000	0,84
0689997H0034	mauer batterij 9 Volt 6LR61 alkaline	8715791035835	STUK	0,047	6,30



ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ELLCAM ONDERDELEN




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101101-1M4X10	muur schroef "resistorx" M4x10 tbv ELLcam/100	8715791060851	ZAKJE	0,000	35,39
06101101-1M4X16	muur schroef "resistorx" M4x16 tbv ELLcam/100	8715791077781	ZAKJE	0,000	40,46
06101101-1M4X20	muur schroef "resistorx" M4x20 tbv ELLcam/100	8715791077798	ZAKJE	0,000	41,76
06101101-1M4X25	muur schroef "resistorx" M4x25 tbv ELLcam/100	8715791060868	ZAKJE	0,000	53,94
06101101-1M4X30	muur schroef "resistorx" M4x30 tbv ELLcam/100	8715791060875	ZAKJE	0,000	56,01
06101101-2M4X10	muur schroef normaal-kruiskop M4x10 tbv ELLcam/100	8715791077804	ZAKJE	0,000	6,08

ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ELLCAM/CL22 CAMS

- Voor montage op CL22-camlock en ELLcam.
- Andere cams op aanvraag leverbaar.



Overzicht lippen CLL voor ELLcam en CL22



Recht

Met verzet

A = tot het midden schroefgat

Type lip	CLL	CLL0	CLL01	CLL1A	CLL2	CLL2A	CLL3A	CLL3B	CLL5A	CLL6
A-lengte mm	33,5	40	76,5	37,5	32,8	48	29,7	35,5	48	38,8
B-lengte mm (verzet)	0	0	0	0	2	2	3	3	5	6
C-lengte mm	40	52,5	89	48	45,3	60,5	42,2	48	60,5	51,3

Type lip	CLL6A	CLL7	CLL10	CLL10A	CLL14A	CLL14B	CLL19	CLL19A	CLL20
A-lengte mm	29,7	39,5	41	31	26,5	25,25	51	46	37,5
B-lengte mm (verzet)	6	7	10	10	14,5	14,5	19,3	19,3	20
C-lengte mm	42,2	52	53,5	43,5	39,4	37,3	63	58,5	50

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101101-CLL-2	mauer camlock lip met 2 mm verzet L=45,3mm	8715791060912	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-2A	mauer camlock lip met 2 mm verzet L=48mm	8715791082891	STUK	0,000	2,26
06101101-CLL-2B	mauer camlock lip met verzet 2 mm, L=58mm	8715791124669	STUK	0,000	4,21
06101101-CLL-3A	mauer camlock lip met 3 mm verzet L=29,7mm	8715791082907	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-3B	mauer camlock lip met 3 mm verzet L=35,5mm	8715791082914	STUK	0,000	1,81
06101101-CLL-5A	mauer camlock lip met 5 mm verzet L=48mm	8715791082921	STUK	0,000	2,26
06101101-CLL	mauer camlock lip L=33,5mm wordt standaard meegeleverd	8715791060899	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-0	mauer camlock lip L=40mm	8715791060905	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-01	mauer camlock lip L=76,5mm	8715791122238	STUK	0,000	2,99
06101101-CLL-1A	mauer camlock lip in haakvorm met verzet L=37,5mm	8715791106054	STUK	0,000	2,22
06101101-CLL-6	mauer camlock lip met 6 mm verzet L=38,8mm	8715791060929	STUK	0,000	1,94
06101101-CLL-7	mauer camlock lip met 7 mm verzet L=39,5mm	8715791060936	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-10	mauer camlock lip met 10 mm verzet L=41mm	8715791060943	STUK	0,000	1,61
06101101-CLL-10A	mauer camlock lip met 10 mm verzet L=31mm	8715791083331	STUK	0,000	1,34
06101101-CLL-14A	mauer camlock lip met 14,5 mm verzet L=26,5mm	8715791098465	STUK	0,000	1,70
06101101-CLL-14B	mauer camlock lip met 14,5 mm verzet L=25,25mm	8715791098472	STUK	0,000	2,40
06101101-CLL-19	mauer camlock lip met 19 mm verzet L=51 mm	8715791105026	STUK	0,000	1,53
06101101-CLL-20	mauer camlock lip met 20 mm verzet L=37,5mm	8715791106719	STUK	0,000	3,24



ELEKTRONISCHE LOCKERSLOTEN - ELLCAM CLASSIC 1.0


Pincodesloten voor de vervangingsmarkt

Belangrijk! Op de ELLcam® is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0900

De ELLcam® Classic 1.0 is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren, hotels etc.

Universeel links/rechts bruikbaar. Het slot is ook leverbaar in de uitvoering voor wisselende gebruikers (ELL) in 2 vaste gebruikers uitvoeringen: ESL (5 gebruikerscodes) en EOL (1 gebruikerscode). Ook in horizontale uitvoering leverbaar

- Voor de vervangingsmarkt
- Drie uitvoeringen: ELL, ESL en EOL
- Voor gebruiksfuncties: kijk bij de ELLcam Classic 1.2
- Wordt standaard geleverd met batterij (berekend).
- Zilveren behuizing, blauw toetsenpaneel.
- Geschikt voor een deurdikte tot max. 18 mm
- Voor meer productinformatie, kijk op onze website



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101101-ELL-V	mauer ELLcam® pincodeslot verticale montage-wisselende gebruikers	8715791049337	STUK	0,220	77,98
06101101-ESL-V	mauer ESLcam® pincodeslot verticale montage-vaste gebruiker	8715791049368	STUK	0,220	77,98
06101101-EOL-V	mauer EOLcam® pincodeslot verticale montage-1 gebruiker	8715791084277	STUK	0,220	77,98
06101101-ELL-HL	mauer ELLcam® pincodeslot horizontale montage-wisselende gebruikers-links	8715791049344	STUK	0,220	77,98
06101101-ELL-HR	mauer ELLcam® pincodeslot horizontale montage-wisselende gebruikers-rechts	8715791074414	STUK	0,220	77,98
06101101-ESL-HL	mauer ESLcam® pincodeslot horizontale montage-vaste gebruiker-links	8715791049351	STUK	0,220	77,98
06101101-ESL-HR	mauer ESLcam® pincodeslot horizontale montage-vaste gebruiker-rechts	8715791074421	STUK	0,220	77,98
06101101-EOL-HL	mauer EOLcam® pincodeslot Ls horizontale montage-1 gebruiker	8715791097376	STUK	0,220	77,98
06101101-EOL-HR	mauer EOLcam® pincodeslot Rs horizontale montage-1 gebruiker	8715791095761	STUK	0,220	77,98

TYPE SLOTEN - UITVOERINGEN

Mauer levert verschillende type sloten in diverse uitvoeringen die voor meerdere doeleinden geschikt zijn:

Cilindersloten: Sloten die voorzien zijn van een cilindergat. Ook wel een insteekslot genoemd. De cilinder bedient de nachtschoot en, eventueel via de wissel, ook de dagschoot.

Loopsloten: Sloten die door middel van zowel de deurkruk als via een cilinder of klaviersleutel kunnen worden geopend. Deze sloten kunnen voorzien zijn van een cilindergat of een klaviergat.

Dag- en nachtsloten: Sloten die door middel van een kruk kunnen worden geopend.

BAD/WC-sloten: Sloten die voorzien zijn van een extra vierkant kruk gat (8 mm) waar WC-garnituur mee te combineren is.

Kastsloten: Sloten die door middel van een (klavier)sleutel kunnen worden geopend. Deze sloten kunnen voorzien zijn van een cilindergat of een klaviergat. Deze sloten hebben alleen een nachtschoot.

Centraalportieksloten: Speciale sloten die voorzien zijn van een cilindergat. Door middel van de loopfunctie zijn ze geschikt voor centrale toegangsdeuren. Zonder nachtschoot.

Veiligheidssloten: Sloten die voldoen aan de eisen van inbraakwerendheid, ingedeeld in verschillende klassen. (Zie SKG-keurmerk)

Anti panieksloten: Speciaal ingerichte sloten, al of niet met gedeelde tuimelaar, bedoeld om bij calamiteiten vluchtdeuren van binnenuit zonder sleutel te kunnen openen.

Bijzetsloten: Grendelsloten om extra sluitpunten op de deur aan te brengen. (Meestal) bedienbaar met dezelfde sleutel als het hoofdslot.

Oplegsloten: Sloten welke meestal aan de binnenkant op een deur of poort bevestigd worden.

KEUZE SLOT - 6-STAPPENPLAN

Naar welk type slot u zoekt, is afhankelijk van een aantal keuzes. Een checklist via 6 stappen maakt de keuze eenvoudiger om bij het juiste slot uit te komen.

Via onderstaande stappen kunt u het gewenste type slot bepalen.

Stap 1: Is het voor een binnen- of buitendeur? Renovatie of nieuwbouw?

Stap 2: Welke sluitfunctie dient het slot te hebben: loop, D/N, Bad/WC of kast?

Stap 3: Welke draairichting(en) zijn nodig? Zie overzicht draairichtingen.

Stap 4: Welke doornmaat?

Stap 5: Welke hartafstand?

Stap 6: Welke voorplaat, afgerond of rechthoekig?


De uitleg over draairichtingen, doornmaat en PC-maat vindt u hieronder.

Dit is slechts een korte checklist om te bepalen welk (basis)type slot er nodig is. Uiteraard zijn er nog vele andere uitvoeringen in het assortiment.



AFSTAND EN DOORNMAAT - DOORNMAAT (1)


De doornmaat is de afstand tussen de voorkant van de voorplaat tot het hart van het krukgat en/of cilindergat.
Ons slotenassortiment is in diverse (gangbare) doornmaten leverbaar, zowel in de brede als de smalle doornmaten.
Zo is de Mauer projectserie 8200 uit voorraad leverbaar in doornmaat 50 tot 100 mm.
De smalsloten zijn leverbaar in doornmaat 18 tot 45 mm.
Afwijkende doornmaten en/of doornmaten die niet vermeld zijn, zijn doorgaans op bestelling leverbaar.



AFSTAND EN DOORNMAAT - PC MAAT/AFSTAND (2)

PC-maat: De afstand tussen het hart van het krukgat en het hart van de profielcilinder.
Hartafstand: De afstand tussen het hart van het krukgat en het hart van het sleutelgat of het vrij/bezetgat.

Voor de Nederlandse markt hanteren wij vaste PC-maten.
De Mauer woningbouwsloten 1500-serie heeft een vaste PC-maat van 55 mm.
De overige slotenseries, de Mauer 8200- en 9000-serie hebben allemaal een PC-maat van 72 mm, ook de bad/wc-sloten uit deze series.
Smaldeursloten zijn ook leverbaar met een PC-maat van 92 mm. De scheepsloten hebben een PC-maat van 75 mm.
Afwijkende PC-maten, zoals deze gebruikelijk zijn in het buitenland, hebben wij deels in ons assortiment.
Onze afdeling verkoop kan u hierover informeren.





DRAAIRICHTINGEN - TYPES

Bij het vaststellen van de draairichting worden de deuren van binnenuit bekeken. Onderstaande afbeeldingen geven de verschillende draairichtingen weer. Deze draairichtingen worden aangeduid volgens de DIN-norm en geven de stand van de dagschoot aan ten opzichte van de sluitplaat.

DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 1 - DIN LINKS

Rechts naar binnen.

Links slot voor insteek deur- en loopsloten.



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 2 - DIN RECHTS

Links naar binnen.

Rechts slot voor insteek deur- en loopsloten.



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 3 - DIN LINKS

Links naar buiten.

Rechts slot voor insteek deur- en loopsloten. Links slot voor kast en meubelsloten.




DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 4 - DIN RECHTS

Rechts naar buiten.


Links slot voor insteek deur- en loopsloten. Rechts slot voor kast en meubelsloten.






INFORMATIE - DEURPROFIELEN - OPDEKDEUR

Een opdekdeur wordt meestal gebruikt bij binnendeuren in de woningbouw. Bij buitendeuren ook wel als plataldeur. Een plataldeurslot heeft een voorplaat die "uit het midden" staat. De Mauer 8255-, 8256- en 9055/9056-sloten hebben deze kenmerken.



INFORMATIE - DEURPROFIELEN - STOMPE DEUR

Wordt gebruikt bij de meestal wat hoogwaardigere binnendeuren in de woningbouw, maar vooral bij utiliteitsbouw en buitendeuren. Een slot gebruikt in een stompe deur heeft meestal een voorplaat van 20 of 24 mm die "in het midden" staat. De Mauer 8235/36, 8535 en 9035/36 sloten zijn geschikt voor stompe deuren.



INFORMATIE - DEURPROFIELEN - STOMPE DEUR MET SCHUINE VOORPLAAT

Een minder gebruikt profiel is de stompe deur met schuine voorplaat. Wordt nog toegepast bij kerkdeuren, deuren van historische gebouwen of openslaande deuren. Meestal op basis van renovatie. Bij Mauer kunnen veel sloten uit het assortiment voorzien worden van een schuine voorplaat. Dit dient dan bij de bestelling te worden aangegeven. Zie ook informatie opties schuine voorplaat.



INFORMATIE - OPTIES - GEHARD STALEN RINGEN

Mauer gebruikt bij haar projectsloten (8200 serie) standaard een 8mm klemtuimelaar met gehard stalen ringen. Deze voorkomen vroegtijdige slijtage bij veelvuldig gebruik van het in de deur gebruikte slot. Op aanvraag kunnen er bij sommige sloten ook POM-lagering en kogellageringen toegepast worden.



INFORMATIE - OPTIES - SMEERNIPPEL

De Mauer veiligheidsloten (9000-serie) worden standaard geleverd met een smeernippel. Via deze smeernippel, in de voorplaat, kan het slot op een probleemloze manier en op de juiste plaats gesmeerd worden. Dit garandeert een betere werking van de bewegende delen en verlengt de levensduur van het slot.



INFORMATIE - OPTIES - FLUISTERDAGSCHOOT 090011-1

De Mauer projectsloten kunnen worden geleverd met een zgn. fluisterschoot. Hierbij is de dagschoot voorzien van een dubbele Teflon® inleg. Hierdoor wordt zowel het aanslaan van de dagschoot tegen de deurpost (sluitplaat) als de terugslag van de dagschoot naar buiten gedempt.

Doornmaat 60 uit voorraad geleverd.






INFORMATIE - OPTIES - ZWENGELDAGSCHOOT 090011

Het middelste deel van deze speciale dagschoot is heel licht te bedienen. Bij aanslag tegen de sluitplaat treedt hierdoor een hevelmechanisme in werking welke een zeer lichte en geluidsarme sluiting van de dagschoot mogelijk maakt. Een dergelijk schoot wordt ook wel een fluisterschoot genoemd.

Diverse Mauer-sloten kunnen tegen meerprijs geleverd worden met een zwengeldagschoot.


Doornmaat 60 uit voorraad geleverd.



INFORMATIE - OPTIES - SCHUINE VOORPLAAT

Een schuine voorplaat is een extra optie bij Mauer sloten, 8235/36 en 9035/36.

De schuine wordt aangegeven in een 20-tal stappen, die de hoek bepaalt van de sluitplaat ten opzichte van de kast van het slot. Artikelnr. 090014-XX







GEBRUIKSADVIES - ONDERHOUD

Een goede installatie, juist gebruik en periodiek onderhoud zorgen voor een lange levensduur van uw kostbare sloten. Als een slot eenmaal gemonteerd is kijkt men er nauwelijks meer naar om, totdat hij niet meer goed werkt.


Hieronder staan een aantal punten die in acht genomen dienen te worden om problemen te voorkomen.



Niet door het slot boren.



Krukstift niet met geweld aanbrengen.




Afstand tussen voorplaat en sluitplaat dient tussen de 2 en 5 mm te liggen.



Niet over de voorplaat en/of de schoten van het slot schilderen.



Deur mag niet aan deurkruk gedragen worden.




Deurkruk en sleutel mogen niet samen bediend worden.



Deurkruk niet overbelasten, bijv. door eraan te hangen.



Nachtschoot niet uitdraaien bij geopende deur.




Dubbele deuren mogen niet middels de standdeur geopend worden.



Monteer alleen speciaal voor anti-paniek sloten geschikte (knop)cilinders.



Laat nooit een sleutel achter in anti-paniek sloten.



1 maal per jaar de dag- en nachtschoot smeren met Mauer® Slotspray. Controleer tevens 2x per jaar sloten en beslag op functioneren.

WONINGBOUWSLOTEN - 1500- EN 1545 SERIE MAGNEET

De Mauer 1500- en 1545-serie Magneet bestaat uit een compleet assortiment binnendeursloten voor de woningbouw waaronder D+N (PZW en BB), loop (F), kast (PZ en BB), BAD/WC (W) maar ook schuifdeursloten (PC en BAD/WC) Met doornmaat 50, Afstand 55mm (63mm voor BAD/WC) en 174x20x2,5 mm ronde voorplaat zijn deze speciaal geschikt voor de Nederlandse markt.

Daarnaast is er een woningbouwserie met magneetschoot, de 1545-sloten.


Alle uitvoeringen zijn verkrijgbaar met wit gelakte voorplaat (RAL9010) en RVS-voorplaat. De 1500-serie is er nu ook met zwart gelakte voorplaat!

De 1545-serie sloten met magneetschoot zijn verkrijgbaar met een RVS- of zwarte voorplaat.

Let op: de sloten met magneetschoot werken alleen in combinatie met een bijpassende sluitplaat!

Hieronder staan alle kenmerken op een rij:

- Doornmaat 50
- PC maat 55
- Krukgat 8 mm (1545-serie)
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- 1500-serie verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010) en RVS
- 1545-serie verkrijgbaar in RVS
- Met wissel (indien van toepassing)
- Ls/Rs omkeerbaar
- Incl. afgeronde sluitplaat 1500-serie
- Aparte sluitplaten tbv1545-serie
- Rechthoekige sluitplaat op aanvraag (muv 1545-serie)
- 5 verschillende sleutelnummers leverbaar (alleen 1500-serie)





WONINGBOUWSLOTEN 1545 MAGNEET - LOOP MAGNEET

Let op: standaard exclusief sluitplaat/kom, zie sluitplaten 1545




Het hoogwaardig afgewerkte slot met magneetschoot 1545 Loop is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking. De voorplaat is vervaardigd van een hoge RVS-kwaliteit 304.

De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.

Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Maatvoering volgens standaard woningbouwsloten (1500-serie)
- Kruk gat 8 mm
- Voorplaat 174 x 20 mm afgerond RVS (304)
- Doornmaat 50 mm
- Exclusief sluitplaat/kom
- Bijpassende sluitplaten: 08145F006 en 08145F006-S



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01545F009309064	mauer 1545 LOOP/RVS magneetschoot zonder sluitplaat	8715791131575	STUK	0,000	13,41

WONINGBOUWSLOTEN 1545 MAGNEET - BAD/ WC-SLOT MAGNEET

Let op: standaard exclusief sluitplaat/kom, zie sluitplaten 1545

Het hoogwaardig afgewerkte slot met magneetschoot 1545 BAD/WC is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking. De voorplaat is vervaardigd van een hoge RVS-kwaliteit 304.


De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.

Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

Bij de BAD/WC-uitvoering wordt de dagschoot geblokkeerd middels het toiletgarnituur.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Maatvoering volgens standaard woningbouwsloten (1500-serie)
- Slot geschikt voor vrij/bezetfunctie
- Krukgat 8 mm
- Voorplaat 174 x 20 mm afgerond RVS (304)
- Doornmaat 50 mm
- Hartafstand 63 mm
- Exclusief sluitplaat/kom
- Bijpassende sluitplaten: 08145F006 en 08145F006-S



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01545W009309064	mauer 1545 BAD/WC RVS magneetschoot zonder sluitplaat	8715791131599	STUK	0,000	14,03



WONINGBOUWSLOTEN 1545 MAGNEET - D/N CILINDERSLOT MAGNEET

Let op: standaard exclusief sluitplaat/kom, zie sluitplaten 1545

Het hoogwaardig afgewerkte slot met magneetschoot 1545 D/N cilinder is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking. De voorplaat is vervaardigd van een hoge RVS-kwaliteit 304.


De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.

Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

De D/N-uitvoering heeft een nachtschoot welke bediend wordt door de cilinder.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Maatvoering volgens standaard woningbouwsloten (1500-serie)
- De cilinder bedient de nachtschoot (niet inbegrepen)
- Kruk gat 8 mm
- Voorplaat 174 x 20 mm afgerond RVS (304)
- Doornmaat 50 mm
- Hartafstand 55 mm
- Exclusief sluitplaat/kom.
- Bijpassende sluitplaten: 08145P006 en 08145F006-S
- Met wissel



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01545P009309064	mauer 1545 D+N CILINDER/RVS magneetschoot zonder sluitplaat	8715791131582	STUK	0,000	19,16

WONINGBOUWSLOTEN 1545 MAGNEET - LOOP MAGNEET ZWART

Let op: standaard exclusief sluitplaat/kom, zie sluitplaten 1545




Het hoogwaardig afgewerkte slot met magneetschoot 1545 Loop met zwarte voorplaat is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking.

De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.

Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Maatvoering volgens standaard woningbouwsloten (1500-serie)
- Kruk gat 8 mm
- Voorplaat 174 x 20 mm afgerond zwart
- Doornmaat 50 mm
- Exclusief sluitplaat/kom
- Bijpassende sluitplaten: 08145F018



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01545F009309184	mauer 1545 LOOP/ZWART magneetschoot zonder sluitplaat	8715791156530	STUK	0,000	14,18



WONINGBOUWSLOTEN 1545 MAGNEET - BAD/WC MAGNEET ZWART

Let op: standaard exclusief sluitplaat/kom, zie sluitplaten 1545

Het hoogwaardig afgewerkte slot met magneetschoot 1545 BAD/WC is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking. De voorplaat is zwart.




De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.

Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

Bij de BAD/WC-uitvoering wordt de dagschoot geblokkeerd middels het toiletgarnituur.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Maatvoering volgens standaard woningbouwsloten (1500-serie)
- Slot geschikt voor vrij/bezettefunctie
- Kruk gat 8 mm
- Voorplaat 174 x 20 mm afgerond zwart
- Doornmaat 50 mm
- Hartafstand 63 mm
- Exclusief sluitplaat/kom
- Bijpassende sluitplaten: 08145F018



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Enheid	Gewicht	Prijs
01545W009309184	mauer 1545 BAD/WC ZWART magneetschoot zonder sluitplaat	8715791156554	STUK	0,000	14,63

WONINGBOUWSLOTEN 1545 MAGNEET - D/N CILINDERSLOT MAGNEET ZWART

Let op: standaard exclusief sluitplaat/kom, zie sluitplaten 1545

Het hoogwaardig afgewerkte slot met magneetschoot 1545 D/N cilinder is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking. Met zwarte voorplaat.



De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.

Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

De D/N-uitvoering heeft een nachtschoot welke bediend wordt door de cilinder.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Maatvoering volgens standaard woningbouwsloten (1500-serie)
- De cilinder bedient de nachtschoot (niet inbegrepen)
- Krukgat 8 mm
- Voorplaat 174 x 20 mm afgerond zwart
- Doornmaat 50 mm
- Hartafstand 55 mm
- Exclusief sluitplaat/kom.
- Bijpassende sluitplaten: 08145P018
- Met wissel



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01545P009309184	mauer 1545 D+N CILINDER/ZWART magneet-schoot zonder sluitplaat	8715791156547	STUK	0,000	21,47







WONINGBOUWSLOTEN 1545 MAGNEET - SLUITPLATEN 1545 MAGNEET RVS EN ZWART

Sluitplaat en sluitkom geschikt voor de 1545-magneetsloten.

Stofvrije kom van kunststof inclusief RVS- of zwarte sluitplaat. Bevat een sterke magneet van 5 mm dik. Zorgt voor een perfecte sluiting van het magneetslot.

- Afm: L=22x73,2x15,5mm (bxhxd)
- Dikte voorplaat: 1 mm
- Dikte sluitkommand: 1,5 mm
- Dikte magneet: 5 mm

- RVS sluitplaat
- Geschikt voor magneetsloten 145 Loop en BAD/WC
- Afgerond
- Voor houten kozijnen




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08145F006	mauer 145 loop/BAD sl.pl. met magneet Ls/rs U-rvs	8715791131605	STUK	0,000	7,82
08145P006	mauer 145 D+N sl.pl. met magneet Ls/rs U-rvs	8715791131612	STUK	0,000	8,87
08145F006-S	mauer 145 loop/BAD sl.pl. met magneet Ls/Rs T-rvs t.b.v stalen kozijn	8715791131629	STUK	0,000	6,79
08145F018	mauer 145 loop/BAD sl.pl. met magneet Ls/rs U-zwart	8715791156561	STUK	0,000	8,73
08145P018	mauer 145 D+N sl.pl. met magneet Ls/rs U-zwart	8715791156578	STUK	0,000	10,37



WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - LOOPSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doornmaat 50
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en zwart
- Ook verpakt in krimpfolie met barcodesticker beschikbaar
- Ls/Rs omkeerbaar
- De schoot is zamac vernikkeld
- Standaard incl. afgeronde verzinkte sluitplaat (101 serie)
- Ook verkrijgbaar met zwarte sluitplaat
- Op aanvraag ook met rechthoekige verzinkte sluitplaat leverbaar (100 serie)



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01535F009309013	mauer 1535 LOOPSLOT gelakt RAL9010	8715791101202	STUK	0,340	6,70
01535F00930901F	mauer 1535 LOOPSLOT gelakt RAL9010/Folie	8715791142038	STUK	0,340	7,68
01535F009309063	mauer 1535 LOOPSLOT RVS	8715791111225	STUK	0,340	9,70
01535F00930906F	mauer 1535 LOOPSLOT RVS/Folie	8715791111225	STUK	0,340	10,67




WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - DAG- EN NACHT CILINDERSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.



- Doornmaat 50
- PC maat 55
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en zwart.
- Ook verpakt in krimpfolie met barcodesticker beschikbaar
- Met wissel

- Ls/Rs omkeerbaar
- De schoot is zamac vernikkeld
- Standaard incl. afgeronde verzinkte sluitplaat (101 serie)
- Ook verkrijgbaar met zwarte sluitplaat
- Op aanvraag ook met rechthoekige verzinkte sluitplaat leverbaar (100 serie)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01535P009309013	mauer 1535 D+N CILINDERSLOT gelakt RAL9010	8715791101226	STUK	0,000	8,46
01535P00930901F	mauer 1535 D+N CILINDERSLOT gelakt RAL9010/ Folie	8715791142052	STUK	0,000	9,43
01535P009309063	mauer 1535 D+N CILINDERSLOT RVS	8715791111249	STUK	0,400	11,76
01535P00930906F	mauer 1535 D+N CILINDERSLOT RVS/Folie	8715791141994	STUK	0,400	12,73

WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - DAG- EN NACHT KLAVIERSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doornmaat 50
- Hartafstand 56
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en zwart
- Ook verpakt in krimpfolie met barcodesticker beschikbaar
- 5 verschillende sleutelnummers leverbaar
- Met wissel
- Ls/Rs omkeerbaar
- De schoot is zamac vernikkeld
- Standaard incl. afgeronde verzinkte sluitplaat (101 serie)
- Ook verkrijgbaar met zwarte sluitplaat
- Op aanvraag ook met rechthoekige verzinkte sluitplaat leverbaar (100 serie)



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
015352009309013	mauer 1535 D+N KLAVIERSLOT gelakt RAL9010	8715791101257	STUK	0,000	10,39
01535200930901F	mauer 1535 D+N KLAVIERSLOT gelakt RAL9010/ Folie	8715791142069	STUK	0,000	11,38
015352009309063	mauer 1535 D+N KLAVIERSLOT RVS	8715791111270	STUK	0,440	14,01
01535200930906F	mauer 1535 D+N KLAVIERSLOT RVS/Folie	8715791142007	STUK	0,440	14,99




WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - KASTCILINDERSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.



- Doornmaat 50
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en zwart
- Ook verpakt in krimpfolie met barcodesticker beschikbaar
- Ls/Rs omkeerbaar

- De schoot is zamac vernikkeld
- Standaard incl. afgeronde verzinkte sluitplaat (101 serie)
- Ook verkrijgbaar met zwarte sluitplaat
- Op aanvraag ook met rechthoekige verzinkte sluitplaat leverbaar (100 serie)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01535R009309013	mauer 1535 KAST CILINDERSLOT gelakt RAL9010	8715791101233	STUK	0,000	7,91
01535R00930901F	mauer 1535 KAST CILINDERSLOT gelakt RAL9010/Folie	8715791142076	STUK	0,000	8,89
01535R009309063	mauer 1535 KAST CILINDERSLOT RVS	8715791111256	STUK	0,320	10,14
01535R00930906F	mauer 1535 KAST CILINDERSLOT RVS/Folie	8715791142014	STUK	0,320	11,12



WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - KASTKLAVIERSLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.

- Doornmaat 50
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en zwart.
- Ook verpakt in krimpfolie met barcodesticker beschikbaar
- 5 verschillende sleutelnummers leverbaar
- Ls/Rs omkeerbaar
- De schoot is zamac vernikkeld
- Standaard incl. afgeronde verzinkte sluitplaat (101 serie)
- Ook verkrijgbaar met zwarte sluitplaat
- Op aanvraag ook met rechthoekige verzinkte sluitplaat leverbaar (100 serie)



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01535K009309013	mauer 1535 KAST KLAVIERSLOT gelakt RAL9010	8715791101219	STUK	0,000	7,91
01535K00930901F	mauer 1535 KAST KLAVIERSLOT gelakt RAL9010/ Folie	8715791142083	STUK	0,000	8,89
01535K009309063	mauer 1535 KAST KLAVIERSLOT RVS	8715791111232	STUK	0,360	11,14
01535K00930906F	mauer 1535 KAST KLAVIERSLOT RVS/Folie	8715791142021	STUK	0,360	12,12




WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - BADKAMER-/ WC-SLOT

Woningbouwslot toepasbaar voor binnendeuren.



- Doornmaat 50
- Hartafstand 63
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010), RVS en zwart
- Ook verpakt in krimpfolie met barcodesticker beschikbaar
- Ls/Rs omkeerbaar

- De schoot is zamac vernikkeld
- Standaard incl. afgeronde verzinkte sluitplaat (101 serie)
- Ook verkrijgbaar met zwarte sluitplaat
- Op aanvraag ook met rechthoekige verzinkte sluitplaat leverbaar (100 serie)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01535W009309013	mauer 1535 BAD/WC SLOT gelakt RAL9010	8715791101240	STUK	0,420	8,22
01535W00930901F	mauer 1535 BAD/WC SLOT gelakt RAL9010/Folie	8715791142045	STUK	0,420	9,19
01535W009309063	mauer 1535 BAD/WC SLOT RVS	8715791111263	STUK	0,420	11,52
01535W00930906F	mauer 1535 BAD/WC SLOT RVS/Folie	8715791141987	STUK	0,420	12,49



WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - PZ-SCHUIFDEURSLOT

Schuifdeurslot met maatvoering conform woningbouwsloten.

- Doornmaat 50
- PC maat 55
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010) en RVS
- Ook verpakt in krimpfolie met barcodesticker beschikbaar
- Met wissel
- Cilinderbediend. In open stand ook krukbediend
- De schoot is messing
- Incl. ronde sluitplaat (nr. 105)
- Niet geschikt voor rozet montage, alleen langschild



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01134P009301013	mauer 1134 PZ SCHUIFDEURSLOT gelakt RAL9010	8715791049252	STUK	0,400	29,87
01134P00930101F	mauer 1134 PZ SCHUIFDEURSLOT gelakt RAL9010/Folie	8715791150057	STUK	0,400	30,84
01134P009301063	mauer 1134 PZ SCHUIFDEURSLOT RVS	8715791049269	STUK	0,400	33,22
01134P00930106F	mauer 1134 PZ SCHUIFDEURSLOT RVS/Folie	8715791141956	STUK	0,400	34,19




WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - BADKAMER SCHUIFDEURSLOT

Schuifdeurslot met maatvoering conform woningbouwsloten.



- Doornmaat 50
- Hartafstand 63
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Verkrijgbaar in wit gelakt (RAL9010) en RVS

- Ook verpakt in krimpfolie met barcodesticker beschikbaar
- De schoot is messing
- Incl. ronde sluitplaat (nr. 105)
- Niet geschikt voor rozet montage, alleen langschild





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01134W009301013	mauer 1134 BAD SCHUIFDEURSLOT gelakt RAL9010	8715791049276	STUK	0,400	29,87
01134W00930101F	mauer 1134 BAD SCHUIFDEURSLOT gelakt RAL9010/Folie	8715791150064	STUK	0,400	30,84
01134W009301063	mauer 1134 BAD SCHUIFDEURSLOT RVS	8715791049283	STUK	0,400	33,22
01134W00930106F	mauer 1134 BAD SCHUIFDEURSLOT RVS/Folie	8715791141963	STUK	0,400	34,19

WONINGBOUWSLOTEN 1500-SERIE - WONINGBOUWSLOTEN ZWART

Woningbouwsloten met zwarte voorplaat, toepasbaar voor binnendeuren. Voor een mooi accent in uw interieur.

- Doornmaat 50
- Voorplaat 174x20x2,5 mm rond
- Zwart gelakte voorplaat
- Ls/Rs omkeerbaar
- De schoot is zamac vernikkeld
- Standaard incl. afgeronde verzinkte sluitplaat (101 serie)
- Ook met zwarte sluitplaat verkrijgbaar
- Op aanvraag ook met rechthoekige sluitplaat leverbaar (100 serie)






Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01535F009309183	mauer 1535 LOOPSLOT/LAK zwart	8715791165044	STUK	0,000	7,56
01535P009309183	mauer 1535 D+N CILINDER/LAK zwart	8715791165068	STUK	0,000	10,36
01535Z009309183	mauer 1535 D+N KLAVIER/LAK zwart	8715791165099	STUK	0,000	11,12
01535R009309183	mauer 1535 KAST CILINDER/LAK zwart	8715791165082	STUK	0,000	8,31
01535K009309183	mauer 1535 KAST KLAVIER/LAK zwart	8715791165051	STUK	0,000	8,80
01535W009309183	mauer 1535 BAD/WC LAK zwart	8715791165075	STUK	0,000	9,48



VEILIGHEIDSSLOTEN - 9136 SKG** VEILIGHEIDSSLOT

SKG** veiligheidsslot toepasbaar voor buitendeuren. Zowel geschikt voor renovatie als voor nieuwbouw.

- SKG**® gekeurd
- Toepasbaar voor buitendeuren
- Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
- Doornmaat 50, PC55
- Voorplaat RVS 174x25x4mm rond of rechthoekig
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- Nachtschoot 1 toers, schootuitslag 20,5mm
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende vlakke sluitplaten: 327 (rechthoekig) en 328 (afgerond)
- Sluitplaten zijn toepasbaar icm een universele stalen sluitkom




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
09136P009706063	Mauer 9136 PZW 50 mm RVS Ls/Rs voorplaat 25 x 174 mm rechthoekig. SKG**	8715791111904	STUK	0,780	35,56
09136P009796063	Mauer 9136 PZW 50 mm RVS Ls/Rs voorplaat 25 x 174 mm afgerond. SKG**	8715791111911	STUK	0,780	35,56
08327106	mauer 327 sl.plaat RVS Din Ls tbv 9136 T	8715791119924	STUK	0,062	5,71
08327206	mauer 327 sl.plaat RVS Din Rs tbv 9136 T	8715791119931	STUK	0,062	5,71
08328106	mauer 328 sl.plaat RVS Din Ls tbv 9136 U	8715791119900	STUK	0,062	5,71
08328206	mauer 328 sl.plaat RVS Din Rs tbv 9136 U	8715791119917	STUK	0,062	5,71



VEILIGHEIDSSLOTEN - 9055 PLATALDEURSLOT

Veiligheids slot speciaal voor opdekdeuren. Kenmerken van dit slot zijn: De kast t.o.v. de voorplaat uit het midden, de nachtschoot zit uit het midden in de voorplaat. Dagschoot in het midden. Gangbare uitvoering voor de Nederlandse markt. Uitstekend te combineren met onze SKG**® hoeksluitplaat 08405005R

- SKG**® gekeurd
- DIN 18251, klasse 4
- Doornmaat 55, PC72
- Voorplaat uit het midden RVS 235x20mm rond, geslepen met smeernippel
- Voorplaatdikte 3 mm
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 1 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 405, 338 en 538
- Ook in diverse andere varianten leverbaar waaronder andere doornmaten en met voorplaat 24mm. Deze varianten zijn dan niet SKG gekeurd (nachtschoot 2-toers)
- 08405005R bijpassende SKG** hoeksluitplaat




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
09055P110317064	mauer 9055 PZW 55 mm SKG** Din Ls RVS	8715791020411	STUK	0,800	83,62
09055P210317064	mauer 9055 PZW 55 mm SKG** Din Rs RVS	8715791020428	STUK	0,780	83,62
08405005R	Mauer 405R sluitplaat SKG** Ls/Rs	8715791039116	STUK	0,280	8,63



VEILIGHEIDSSLOTEN - 9036 DAG- EN NACHTSLOT

Veiligheidslot toepasbaar voor buitendeuren. Zowel geschikt voor renovatie als voor nieuwbouw.

- SKG**® gekeurd
- DIN 18251, klasse 4
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x24mm rond of rechthoekig, geslepen met smeernippel
- Voorplaatdikte 3 mm
- gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 1 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338, 538, 537 en 430
- Ook in diverse andere varianten leverbaar waaronder andere doornmaten en met voorplaat 20mm. Deze varianten zijn dan niet SKG gekeurd (nachtschoot 2-toers)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
09036P111527064	mauer 9036 PZW 60 mm SKG** RVS Din Ls voorpl.24mm rechthoekig	8715791019286	STUK	0,820	69,66
09036P211527064	mauer 9036 PZW 60 mm SKG** RVS Din Rs voorpl.24mm rechthoekig	8715791019323	STUK	0,860	69,66
09036P111517064	mauer 9036 PZW 60 mm SKG** RVS Din Ls voorpl.24mm rond	8715791039758	STUK	0,820	69,66
09036P211517064	mauer 9036 PZW 60 mm SKG** RVS Din Rs voorpl.24mm rond	8715791039888	STUK	0,820	69,66



VEILIGHEIDSSLOTEN - 9256 BIJZETSLOT

Door het cilinderslot 9256 (SKG ** ® goedgekeurd) is uw huis met 1 sleutel te openen of sluiten. Vervangt het standaard "pen" slot met de lastige lange sleutels en maakt alle cilinders in uw woning gelijksluitend. Het slot is ook uitstekend geschikt als los bijzetslot.

- Simpele uitwisseling met standaard "pen" sloten (gelijke bouwmaten)
- Alle cilinders gelijksluitend te maken, ook met uw voordeurslot
- Doornmaat 50
- Compleet geleverd met inbouw sluitplaat/kom combinatie
- 1-toers 20mm



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
09256P009401063	mauer 9256 PZ 50mm RVS SKG** bijzetslot voor- plaat 100x22mm-T-roestvrij	8715791041553	STUK	0,360	26,23



PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8000-SERIE

De Mauer 8000 serie bestaat uit een compleet assortiment binnendeursloten voor de utiliteitsbouw waaronder D+N (PZW), loop (F), kast (R), BAD/WC (W) en centraalportiek (FPZW) Met de kastmaten volgens EN 12209 klasse 3, doorsmaat 60, Afstand 72mm (ook voor BAD/WC) en RVS voorplaat 235x20mm rond zijn deze uitermate geschikt voor de Nederlandse markt. Nieuw is de 8245-serie magneetsloten, met een hoogwaardige en sterke magneet voor een naadloze sluiting van binnendeuren. Met RVS-voorplaat.

De sloten zijn verder voorzien van een gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen, 8mm klemtuimelaar in gehard stalen ringen en vernikkelde dag- en/of nachtschoot.

Ook zijn al deze sloten in diverse andere uitvoeringen leverbaar. O.a. voorplaat uit het midden (8255) met 24mm brede voorplaat (8236/8256) en een groot aantal verschillende doorsmaten.

Ook in het assortiment zijn de 8535-sloten met een dagschootuitslag van 12 mm en een achterhout van 26 mm (bij deurdikte van 40 mm). Deze serie is inzetbaar als directe vervanger of alternatief voor de huidige projectsloten van andere merken. Deze is tevens geproduceerd volgens EN12209 klasse 3.

Een serie met omkeerbare dagschoot is er ook in de vorm van de 8035 serie.


Het assortiment omvat tevens seniorenuivoeringen (comfortslot 8265) en wordt compleet gemaakt met schuif-, pendel- en plataldeursloten.

Op aanvraag in zwarte uitvoering. Vraag ons naar de mogelijkheden en voorwaarden!

Let op: de sloten met magneetschoot werken alleen in combinatie met een bijpassende sluitplaat/sluitkom!

Hieronder staan alle kenmerken op een rij:

- DIN 18251, klasse 3
- Getest volgens EN 12209 op o.a. 200.000 dagschootbewegingen
- Doorsmaat 60, PC72
- Ook leverbaar in doorsmaten 50, 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm (muv 8245-sloten)
- Voorplaat RVS (of messing gepolijst) 235x20mm of 24mm rond of rechthoekig
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Opties: zwengeldagschoot, Teflon® dag- en nachtschoot, fluisterschoot, KABA-KESO (afstand 74mm), muv 8245-sloten.





PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8245 BAD/WC MAGNEET

Let op: wordt standaard inclusief sluitplaat/kom geleverd

Het hoogwaardig afgewerkte slot met magneetschoot 8245 BAD/WC is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking. De voorplaat is vervaardigd van een hoge RVS-kwaliteit 304.


De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.

Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

Bij de BAD/WC-uitvoering wordt de dagschoot geblokkeerd middels het toiletgarnituur.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Maatvoering volgens de projectsloten (8200-serie)
- Slot geschikt voor vrij/bezettefunctie
- Kruk gat 8 mm
- Voorplaat 235 x 20 mm afgerond RVS (304)
- Doornmaat 60 mm
- Hartafstand 72 mm
- Inclusief sluitplaat/kom



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08245W011317063	mauer 8245 BAD/WC RVS magneetschoot incl. sluitplaat/kom	8715791151184	STUK	0,000	40,41

PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8245 D/N CILINDER MAGNEET

Let op: wordt standaard inclusief sluitplaat/kom geleverd

Het hoogwaardig afgewerkte slot met magneetschoot 8245 D/N cilinder is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking. De voorplaat is vervaardigd van een hoge RVS-kwaliteit 304.


De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.

Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

De D/N-uitvoering heeft een nachtschoot welke bediend wordt door de cilinder.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Maatvoering volgens de projectsloten (8200-serie)
- De cilinder bedient de nachtschoot (cil niet inbegrepen)
- Krukgat 8 mm
- Voorplaat 235 x 20 mm afgerond RVS (304)
- Doornmaat 60 mm
- Hartafstand 55 mm
- Inclusief sluitplaat/kom



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08245P011317063	mauer 8245 D+N CILINDER/RVS magneetschoot incl. sluitplaat/kom	8715791151191	STUK	0,000	48,65






PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - SLUITPLATEN 8245 MAGNEET

Sluitplaat en sluitkom geschikt voor de 8245-magneetsloten.

Stofvrije kom van kunststof inclusief RVS sluitplaat. Bevat een sterke magneet van 5 mm dik. Zorgt voor een perfecte sluiting van het magneetslot.

- Afm: L=24x80x15,5mm (bxhxd) (loop)
- Afm: L=24x162,2x15,5mm (bxhxd) (D/N)
- Dikte voorplaat: 1 mm
- Dikte sluitkomrand: 1,5 mm
- Dikte magneet: 5 mm
- RVS sluitplaat
- Afgerond
- Voor houten kozijnen
- Wordt standaard meegeleverd met de 8245F, 8245P en 8245W





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Einheid	Gewicht	Prijs
08146F006	mauer 146 loop/BAD sl.pl. met magneet Ls/rs U-rvs	8715791151207	STUK	0,000	6,69
08146P006	mauer 146 D+N sl.pl. met magneet Ls/rs U-rvs	8715791151214	STUK	0,000	8,17

PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8035 DAG- EN NACHT LS/RS

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

Omliegbaar d.m.v. eenvoudige omkeertechniek waarbij de sterkte van de dagschoot intact blijft.

- Geproduceerd volgens DIN 18251 & EN12209, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x20mm rond, geslepen
- Voorplaatdikte 3 mm
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2-toerig, 22mm schootuitslag
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538
- Zeer gemakkelijk omlegbaar dmv pal!
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen D+N (P), loop (F) en BAD/WC (W)



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08035P011317064	mauer 8035 PZW 60 mm RVS Ls/Rs	8715791078245	STUK	0,000	23,86




PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8035 LOOP LS/RS

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

Omlegbaar d.m.v. eenvoudige omkeertechniek waarbij de sterkte van de dagschoot intact blijft.

- Geproduceerd volgens DIN 18251 & EN12209, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x20mm rond, geslepen
- Voorplaatdikte 3 mm
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2-toerig, 22mm schootuitslag
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538
- Zeer gemakkelijk omlegbaar dmv pal!
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen D+N (P), loop (F) en BAD/WC (W)





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08035F011317064	mauer 8035 F 60 mm RVS Ls/Rs	8715791078238	STUK	0,000	20,66

PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8035 BADKAMER/WC LS/R5

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

Omglegbaar d.m.v. eenvoudige omkeertechniek waarbij de sterkte van de dagschoot intact blijft.

- Geproduceerd volgens DIN 18251 & EN12209, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x20mm rond, geslepen
- Voorplaatdikte 3 mm
- Gesloten verzinkte slotkast met doorvoerbussen
- Verzinkte binnendelen
- 8 mm geveerde klemtuimelaar in gehard stalen ringen gelagerd
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2-toerig, 22mm schootuitslag
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538
- Zeer gemakkelijk omlegbaar dmv pal!
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen D+N (P), loop (F) en BAD/WC (W)



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08035W011317064	mauer 8035 BAD 60 mm RVS Ls/Rs	8715791078269	STUK	0,000	24,47




PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8235 DAG EN NACHT

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.



- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Leverbaar in doornmaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm, rond of rechthoekig
- Voorplaat 24mm (type nr. 8236)
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538
- Opties: zwingeldagschoot, fluisterschoot, KABA-KESO (afstand 74mm)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08235P109317064	mauer 8235 D+N 50 mm RVS Din Ls	8715791036924	STUK	0,820	23,66
08235P209317064	mauer 8235 D+N 50 mm RVS Din Rs	8715791037037	STUK	0,820	23,66
08235P110317064	mauer 8235 D+N 55 mm RVS Din Ls	8715791036931	STUK	0,820	23,66
08235P210317064	mauer 8235 D+N 55 mm RVS Din Rs	8715791037051	STUK	0,820	23,66
08235P111317064	mauer 8235 D+N 60 mm RVS Din Ls	8715791029827	STUK	0,820	23,66
08235P211317064	mauer 8235 D+N 60 mm RVS Din Rs	8715791029834	STUK	0,820	23,66
08235P112317064	mauer 8235 D+N 65 mm RVS Din Ls	8715791036962	STUK	0,820	23,66
08235P212317064	mauer 8235 D+N 65 mm RVS Din Rs	8715791037082	STUK	0,820	23,66
08235P111317054	mauer 8235 D+N 60 mm MES Din Ls	8715791036955	STUK	0,820	31,13
08235P211317054	mauer 8235 D+N 60 mm MES Din Rs	8715791037075	STUK	0,820	31,13



PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8235 LOOPSLOTEN

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60
- Leverbaar in doornmaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm, rond of rechthoekig
- Voorplaat 24mm (type nr. 8236)
- Dagschoot vernikkeld
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338F en 538F
- Opties: zwingeldagschoot, fluisterschoot, KABA-KESO (afstand 74mm)



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08235F111317064	mauer 8235 Loop 60 mm RVS Din Ls	8715791031189	STUK	0,720	21,18
08235F211317064	mauer 8235 Loop 60 mm RVS Din Rs	8715791031196	STUK	0,680	21,18
08235F111317054	mauer 8235 Loop 60 mm MES Din Ls	8715791036726	STUK	0,720	28,70
08235F211317054	mauer 8235 Loop 60 mm MES Din Rs	8715791036788	STUK	0,680	28,70




PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8235 BADKAMER/WC

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.



- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, afstand 72
- Leverbaar in doornmaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm, rond of rechthoekig

- Voorplaat 24mm (type nr. 8236)
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 338
- Opties: zwengeldagschoot, fluisterschoot




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08235W111317064	mauer 8235 BAD 60 mm RVS Din Ls	8715791031219	STUK	0,820	38,57
08235W211317064	mauer 8235 BAD 60 mm RVS Din Rs	8715791031226	STUK	0,800	38,57
08235W111317054	mauer 8235 BAD 60 mm MES Din Ls	8715791037204	STUK	0,820	47,37
08235W211317064	mauer 8235 BAD 60 mm MES Din Rs	8715791037266	STUK	0,800	47,37



PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8535 D/N-LOOP-BAD/WC

Zeer hoogwaardig slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- Geproduceerd volgens DIN 18251 & EN12209, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x20mm rond
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- 12 mm dagschootuitslag
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338(F) en 538(F)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08535P111317064	mauer 8535 D+N 60 mm RVS Din Ls	8715791105170	STUK	0,000	28,38
08535P211317064	mauer 8535 D+N 60 mm RVS Din Rs	8715791105187	STUK	0,000	28,38
08535F111317064	mauer 8535 Loop 60 mm RVS Din Ls	8715791105156	STUK	0,720	23,09
08535F211317064	mauer 8535 Loop 60 mm RVS Din Rs	8715791105163	STUK	0,720	23,09
08535W111317064	mauer 8535 BAD 60 mm RVS Din Ls	8715791105194	STUK	0,000	37,04
08535W211317064	mauer 8535 BAD 60 mm RVS Din Rs	8715791105200	STUK	0,000	37,04



PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8435 CENTRAALPORTIEK

Cilinderloopslot toepasbaar voor centrale toegangsdeuren, bijv. appartementencomplexen.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Leverbaar in doornmaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm, rond of rechthoekig
- Voorplaat 24mm (type nr. 8436)
- Dagschoot vernikkeld
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 338F
- Optie: zwengeldagschoot, fluisterdagsloot




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08435F111317064	mauer 8435 FPZW 60mm RVS Din Ls	8715791039239	STUK	0,720	34,18
08435F211317064	mauer 8435 FPZW 60mm RVS Din Rs	8715791039291	STUK	0,700	34,18

PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8235/8535 KAST

Kwalitatief hoogwaardig slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60
- Leverbaar in doornmaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x20mm of 24mm (nr. 8236) rond of rechthoekig
- Nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338R
- Opties: KABA-KESO




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08235R011317064	mauer 8235 Kast 60 mm RVS Din Ls/Rs	8715791031202	STUK	0,660	15,02

PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8236 DAG EN NACHT

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- PC72
- Ook leverbaar in uitvoeringen: Loop (F), Loop met wissel (centraal portiekslot/FPZW), Kast (R), Kaba (74mm), BAD/WC (72mm)
- Leverbaar in doormaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x24mm, rond of rechthoekig
- Voorplaat 20mm (type nr. 8235)
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 430, 338 en 538
- Opties: zwingeldagschoot, Teflon dag- en/of nachtschoot, fluisterschoot, KABA-KESO (afstand 74mm)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08236P111527064	mauer 8236 D+N 60 mm RVS Din Ls	8715791029841	STUK	0,840	24,43
08236P211527064	mauer 8236 D+N 60 mm RVS Din Rs	8715791029858	STUK	0,840	24,43
08236P109527064	mauer 8236 D+N 50 mm RVS Din Ls	8715791038034	STUK	0,780	41,92
08236P209527064	mauer 8236 D+N 50 mm RVS Din Rs	8715791038157	STUK	0,780	41,92
08236P110527064	mauer 8236 D+N 55 mm RVS Din Ls	8715791038041	STUK	0,000	25,71
08236P210527064	mauer 8236 D+N 55 mm RVS Din Rs	8715791038164	STUK	0,000	25,71
08236P112527064	mauer 8236 D+N 65 mm RVS Din Ls	8715791038072	STUK	0,880	28,44
08236P212527064	mauer 8236 D+N 65 mm RVS Din Rs	8715791038195	STUK	0,880	28,44
08236P113527064	mauer 8236 D+N 70 mm RVS Din Ls	8715791038096	STUK	0,900	48,77
08236P213527064	mauer 8236 D+N 70 mm RVS Din Rs	8715791038218	STUK	0,900	48,77
08236P114527064	mauer 8236 D+N 80 mm RVS Din Ls	8715791038102	STUK	0,980	48,77
08236P214527064	mauer 8236 D+N 80 mm RVS Din Rs	8715791038225	STUK	0,980	48,77
08236P115527064	mauer 8236 D+N 90 mm RVS Din Ls	8715791038119	STUK	1,040	60,66
08236P215527064	mauer 8236 D+N 90 mm RVS Din Rs	8715791038232	STUK	1,060	60,66
08236P116527064	mauer 8236 D+N 100 mm RVS Din Ls	8715791038126	STUK	1,120	72,48
08236P216527064	mauer 8236 D+N 100 mm RVS Din Rs	8715791038249	STUK	1,120	72,48



PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8236 LOOPSLOTEN

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Ook leverbaar in uitvoeringen: D+N (PZW), Loop met wissel (centraal portiekslot/FPZW), Kast (R), Kaba (74mm), BAD/WC (72mm)
- Leverbaar in doornmaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x24mm, rond of rechthoekig
- Voorplaat 20mm (type nr. 8235)
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 430F, 338F en 538F
- Opties: zwingeldagschoot, Teflon dag- en/of nachtschoot, fluisterschoot




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08236F111527064	mauer 8236 Loop 60 mm RVS Din Ls	8715791029865	STUK	0,740	22,98
08236F211527064	mauer 8236 Loop 60 mm RVS Din Rs	8715791029872	STUK	0,740	22,98
08236F109527064	mauer 8236 Loop 50 mm RVS Din Ls	8715791037334	STUK	0,000	40,42
08236F209527064	mauer 8236 Loop 50 mm RVS Din Rs	8715791037822	STUK	0,680	40,42
08236F110527064	mauer 8236 Loop 55 mm RVS Din Ls	8715791037358	STUK	0,000	23,01
08236F210527064	mauer 8236 Loop 55 mm RVS Din Rs	8715791037839	STUK	0,000	23,01
08236F112527064	mauer 8236 Loop 65 mm RVS Din Ls	8715791037389	STUK	0,000	25,79
08236F212527064	mauer 8236 Loop 65 mm RVS Din Rs	8715791037860	STUK	0,000	25,79
08236F113527064	mauer 8236 Loop 70 mm RVS Din Ls	8715791037754	STUK	0,000	45,86
08236F213527064	mauer 8236 Loop 70 mm RVS Din Rs	8715791037884	STUK	0,000	45,86
08236F114527064	mauer 8236 Loop 80 mm RVS Din Ls	8715791037778	STUK	0,000	45,86
08236F214527064	mauer 8236 Loop 80 mm RVS Din Rs	8715791037907	STUK	0,000	45,86
08236F115527064	mauer 8236 Loop 90 mm RVS Din Ls	8715791037785	STUK	0,000	57,67
08236F215527064	mauer 8236 Loop 90 mm RVS Din Rs	8715791037914	STUK	0,000	57,67
08236F116527064	mauer 8236 Loop 100 mm RVS Din Ls	8715791037792	STUK	0,000	69,53
08236F216527064	mauer 8236 Loop 100 mm RVS Din Rs	8715791037921	STUK	0,000	65,54

PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8236 BADKAMER/WC

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.

- DIN 18251, klasse 3
- Afstand 72mm
- Ook leverbaar in uitvoeringen: D+N (PZW), Loop (F), Loop met wissel (centraal portieslot/FPZW), Kast (R), Kaba (74mm)
- Leverbaar in doormaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x24mm, rond of rechthoekig
- Voorplaat 20mm (type nr. 8235)
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 430, 338 en 538
- Opties: zwenkdagschoot, Teflon dag- en/of nachtschoot, fluisterschoot



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08236W111527064	mauer 8236 BAD 60 mm RVS Din Ls	8715791029902	STUK	0,840	39,81
08236W211527064	mauer 8236 BAD 60 mm RVS Din Rs	8715791029919	STUK	0,840	39,81
08236W109527064	mauer 8236 BAD 50 mm RVS Din Ls	8715791038317	STUK	0,740	58,16
08236W209527064	mauer 8236 BAD 50 mm RVS Din Rs	8715791038386	STUK	0,740	58,16
08236W110527064	mauer 8236 BAD 55 mm RVS Din Ls	8715791078399	STUK	0,840	39,81
08236W210527064	mauer 8236 BAD 55 mm RVS Din Rs	8715791078412	STUK	0,840	39,81
08236W112527064	mauer 8236 BAD 65 mm RVS Din Ls	8715791052399	STUK	0,000	44,70
08236W212527064	mauer 8236 BAD 65 mm RVS Din Rs	8715791052436	STUK	0,000	44,70
08236W113527064	mauer 8236 BAD 70 mm RVS Din Ls	8715791038348	STUK	0,000	66,52
08236W213527064	mauer 8236 BAD 70 mm RVS Din Rs	8715791038416	STUK	0,000	66,52
08236W114527064	mauer 8236 BAD 80 mm RVS Din Ls	8715791038355	STUK	0,000	66,52
08236W214527064	mauer 8236 BAD 80 mm RVS Din Rs	8715791038423	STUK	0,000	66,52
08236W115527064	mauer 8236 BAD 90 mm RVS Din Ls	8715791052412	STUK	0,000	78,33
08236W215527064	mauer 8236 BAD 90 mm RVS Din Rs	8715791052450	STUK	0,000	78,33
08236W116527064	mauer 8236 BAD 100 mm RVS Din Ls	8715791038362	STUK	0,000	90,24
08236W216527064	mauer 8236 BAD 100 mm RVS Din Rs	8715791038430	STUK	0,000	90,24




PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8236 KAST

Kwalitatief uitstekend slot toepasbaar voor binnendeuren utiliteitsbouw.



- DIN 18251, klasse 3
- Ook leverbaar in uitvoeringen D+N (PZW), Loop (F), Loop met wissel (centraal portieslot/FPZW), Kaba (74mm), BAD/WC (72mm)
- Leverbaar in doornmaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing) 235x24mm, rond of rechthoekig
- Voorplaat 20mm (type nr. 8235)
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 430R en 338R
- Opties: zwingeldagschoot, Teflon dag- en/of nachtschoot, fluisterschoot, KABA-KESO (afstand 74mm)



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08236R011527064	mauer 8236 Kast 60 mm RVS Din Ls/Rs	8715791029889	STUK	0,740	14,15
08236R009527064	mauer 8236 Kast 50 mm RVS Din Ls/Rs	8715791038263	STUK	0,000	29,34
08236R010527064	mauer 8236 Kast 55 mm RVS Din Ls/Rs	8715791078375	STUK	0,700	14,46
08236R013527064	mauer 8236 Kast 70 mm RVS Din Ls/Rs	8715791052351	STUK	0,000	36,99
08236R014527064	mauer 8236 Kast 80 mm RVS Din Ls/Rs	8715791052368	STUK	0,000	36,99
08236R015527064	mauer 8236 Kast 90 mm RVS Din Ls/Rs	8715791052375	STUK	0,000	48,77
08236R016527064	mauer 8236 Kast 100 mm RVS Din Ls/Rs	8715791038294	STUK	0,000	60,66


PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8635 CENTRAAL PORTIEK

Speciaal geschikt voor centrale toegangsdeuren en nooduitgangen.

Speciale anti-flipper schoot voorkomt ongeoorloofd openen van buitenaf d.m.v. flipperen.

Kastafmetingen volgens 8235/8535 projectsloten serie.

- RVS afgeronde voorplaat
- Doornmaat 60, PC72
- Met dagschootblokkering
- Links of rechtsdraaiend
- Bijpassende sluitplaten 08635F006 en 08635F006L
- Vervanger 649/47-slot




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08635C111317064	mauer 8635 FPZW DSB 60 mm RVS Din Ls	8715791111850	STUK	0,000	77,05
08635C211317064	mauer 8635 FPZW DSB 60 mm RVS Din Rs	8715791111867	STUK	0,000	77,05



PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8255/8256 PLATALDEUR

Dit slot wordt toegepast voor opdekdeuren. Kenmerken van dit slot zijn: De kast t.o.v. de voorplaat uit het midden, de nachtschoot zit uit het midden in de voorplaat. Dagschoot in het midden. Gangbare uitvoering voor de Nederlandse markt.

- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 55, PC72
- Leverbaar in doornmaten 50 t/m 100mm
- Voorplaat RVS (of messing gepolijst) 235x20mm of 24mm (nr. 8256) rond of rechthoekig met smeernippel
- Voorplaat uit het midden
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 405, 400/401, 412/413, 338 en 538




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08255P110317064	mauer 8255 PZW 55mm RVS Din Ls	8715791038560	STUK	0,780	25,33
08255P210317064	mauer 8255 PZW 55mm RVS Din Rs	8715791038621	STUK	0,760	25,33

PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 2889 PENDELDEUR

Tonrolslot met maatvoering conform utiliteitsbouwsloten. Alleen verkrijgbaar met voorplaatbreedte 24mm

- DIN 18251
- Doornmaat 60
- Ook leverbaar in andere doornmaten vanaf 55mm
- Voorplaat RVS 235x24mm rechthoekig
- Tevens leverbaar met ronde voorplaat in 24mm breedte
- Rolschoot vernikkeld
- Incl. sluitplaat (nr. 455)
- Ook sluitplaat met lip leverbaar (nr. 456)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
02889P011521063	mauer 2889 PZ 60mm RVS pendeldeurslot	8715791016896	STUK	0,760	107,20



PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8265 SENIOREN DAG EN NACHT

Comfortslot. Eenvoudig bedieningsgemak doordat de cilinder boven de deurkruk geplaatst is. Wordt veel toegepast bij zorgwoningen en seniorenwoningen.

- Doornmaat 60, PC72
- Leverbaar in doornmaten 55 t/m 100mm
- Voorplaat 235x20mm rond (U) RVS
- Voorplaat 24 mm breedte (type 8266 U of T) leverbaar op aanvraag
- Dag- en nachtschoot vernikkeld
- 2 toers, 22 mm schootuitslag
- Met wissel
- Alleen geschikt voor beslag met 2-punts bevestiging of rozetten
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 338
- Loop (F) en bad (W) op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08265P111317064	mauer 8265 PZW 60mm RVS Din Ls	8715791032643	STUK	0,840	102,78
08265P211317064	mauer 8265 PZW 60mm RVS Din Rs	8715791032674	STUK	0,860	102,78

PROJECTSLOTEN OF UTILITEITSSLOTEN - 8336 NATTE RUIMTEN

Volledig roestvrij slot, speciaal voor natte ruimten en/of chemie-/elektrotoepassingen

- Schoten volmessing vernikkeld
- Binnenwerk, inclusief veren RVS
- DIN 18251, klasse 3
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat RVS 235x24mm rond
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten 338 en 538
- Prijs op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08336P111519064	mauer 8336 PZW 60 mm RVS Din Ls	8715791078498	STUK	0,840	p.o.a.
08336P211519064	mauer 8336 PZW 60 mm RVS Din Rs	8715791078504	STUK	0,840	p.o.a.



PANIEKSLOTEN - 4306/10 FUNCTIE E

Type 1 (4306/10 PZW krukgat uit 1 stuk, wisselfunctie E)


Functie binnenzijde:

Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden.

Functie buitenzijde:

Vaste knop aan buitenzijde. Dag- en nachtschoot kunnen met de sleutel bediend worden. Na sluiten van de deur wordt deze afgesloten d.m.v. de dagschoot en wordt openen door de vaste knop niet meer mogelijk. Het slot kan d.m.v. de wissel met sleutelbediening worden geopend.

- DIN 18250, klasse 4
- Voldoet aan EN 179 icm bijpassend beslag
- Doornmaat 65, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 55, 60, 80 en 100mm (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 235x20mm rond RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04306P112511154	mauer 4306 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl.24mm rond	8715791034418	STUK	0,860	63,88
04306P212511154	mauer 4306 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl.24mm rond	8715791034432	STUK	0,860	63,88
04310P112311154	mauer 4310 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl.20mm rond	8715791034487	STUK	0,860	63,88
04310P212311154	mauer 4310 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl.20mm rond	8715791034517	STUK	0,840	63,88



PANIEKSLOTEN - 4316/20 FUNCTIE D

Type 2 (4316/20 PZW krukgat 2-delig, toegangsfunctie D)


Functie binnenzijde:

Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden.

Functie buitenzijde:

Deurkruk aan buitenzijde. Ook na sluiten van de deur is bediening van de dagschoot d.m.v. de deurkruk mogelijk. Voor afsluiten van de deur d.m.v. de nachtschoot is sleutelbediening noodzakelijk. Dit slot heeft geen wissel om de dagschoot middels sleutelbediening te openen.

- DIN 18250, klasse 4
- Gedeelde tuimelaar
- Doornmaat 65, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 55 en 60 (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 235x20/24mm rond of rechthoekig RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04316P112511154	mauer 4316 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl. 24mm rond	8715791074179	STUK	0,880	102,74
04316P212511154	mauer 4316 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl. 24mm rond	8715791074186	STUK	0,880	102,74
04320P112311154	mauer 4320 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl. 20mm rond	8715791074254	STUK	0,880	102,74
04320P212311154	mauer 4320 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl. 20mm rond	8715791074285	STUK	0,880	102,74
04316P111511154	mauer 4316 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl. 24mm rond	8715791074209	STUK	0,000	192,05
04316P211511154	mauer 4316 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl. 24mm rond	8715791074223	STUK	0,000	192,05
04320P111311154	mauer 4320 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl. 20mm rond	8715791074247	STUK	0,000	192,05
04320P211311154	mauer 4320 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl. 20mm rond	8715791074278	STUK	0,000	192,05



PANIEKSLOTEN - 4326/30 FUNCTIE B

Type 3 (4326/30 PZ krukpat 2-delig, schakelfunctie B)

Dit slot heeft 3 nachtschoot standen: Buiten, neutraal (gelijk aan voorplaat) en naar binnen.


Functie binnenzijde:

Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden. De deur wordt afgesloten d.m.v. de dagschoot.

Functie buitenzijde:

Deurkruk aan buitenzijde. Door de nachtschoot het slot in te draaien (stand binnen) middels sleutelbediening (2 toeren/1 toer vanaf neutraal) kan de deur d.m.v. de deurkruk geopend worden. De deur is zodoende vrij toegankelijk. Indien de nachtschoot neutraal of naar buiten staat kan alleen middels sleutelbediening de deur geopend worden. Bij stand naar buiten van de nachtschoot is de deur uiteraard beter afgesloten.

- DIN 18250, klasse 4
- Doornmaat 65, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 55 en 60 (andere maten op aanvraag)
- Voorplaat 235x20/24mm rond of rechthoekig RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04326P112511154	mauer 4326 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl. 24mm rond	8715791077774	STUK	0,000	181,26
04326P212511154	mauer 4326 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl. 24mm rond	8715791074339	STUK	0,000	181,26
04330P112311154	mauer 4330 PZW 65mm RVS Din Ls Voorpl. 20mm rond	8715791106375	STUK	0,000	192,29
04330P212311154	mauer 4330 PZW 65mm RVS Din Rs Voorpl. 20mm rond	8715791108027	STUK	0,000	192,29
04326P111511154	mauer 4326 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl. 24mm rond	8715791074308	STUK	0,000	233,02
04326P211511154	mauer 4326 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl. 24mm rond	8715791074322	STUK	0,000	233,02
04330P111311154	mauer 4330 PZW 60mm RVS Din Ls Voorpl. 20mm rond	8715791074353	STUK	0,820	326,81
04330P211311154	mauer 4330 PZW 60mm RVS Din Rs Voorpl. 20mm rond	8715791074384	STUK	0,820	350,75



PANIEKSLOTEN - 4336/40 ZELFVERGRENDELEND FUNCTIE E

Type 1 (4336/40 PZW krukgat uit 1 stuk, wisselfunctie E)

Functie binnenzijde:


Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden.

Zodra deur dichtvalt wordt het slot volledig automatisch vergrendeld inclusief de nachtschoot!

Functie buitenzijde:

Vaste knop aan buitenzijde. Dag- en nachtschoot kunnen met de sleutel bediend worden. Na sluiten van de deur wordt deze afgesloten d.m.v. de dag- en de nachtschoot en wordt openen door de vaste knop niet meer mogelijk. Het slot kan d.m.v. de wissel met sleutelbediening worden geopend.

- Zelfsluitend anti-paniekslot
- EN 179
- Doornmaat 60, PC72
- Voorplaat 235x20mm U (4340) of 24U (4336) RVS
- Bijpassend beslag op aanvraag
- Doornmaat 55 op aanvraag leverbaar
- Cilinder met vrijlooppunt verplicht
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 435, 454
- Bijpassend beslag op aanvraag
- Voor meer info kijk op mauer.nl of bel de verkoop




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04336P111517064	mauer 4336 PZW 60 mm Din Ls AVP Voorpl.24mm rond	8715791082655	STUK	0,920	144,23
04336P211517064	mauer 4336 PZW 60 mm Din Rs AVP Voorpl.24mm rond	8715791111331	STUK	0,920	144,23
04340P111317064	mauer 4340 PZW 60mm RVS Din Ls AVP Voorpl.20mm rond	8715791081221	STUK	0,920	144,23
04340P211317064	mauer 4340 PZW 60mm RVS Din Rs AVP Voorpl.20mm rond	8715791081238	STUK	0,920	144,23



BRANDWERENDE SLOTEN - 4206/10



- Toepasbaar in deuren welke moeten voldoen aan EN1634
- Kruk gat 9mm
- Doornmaat 65mm
- Ook leverbaar in andere doornmaten 55, 60, 80 en 100mm
- Voorplaat 235x24mm (nr.4206) en 235x20mm (nr.4210) rond verzinkt (RVS ook leverbaar)
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338, 538 en 431
- Ook in KABA-KESO uitvoering leverbaar, met PC afstand 74mm




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04206P112511154	mauer 4206 PZW 65 mm Din Ls voorpl. 24mm rond	8715791034340	STUK	0,840	45,65
04206P212511154	mauer 4206 PZW 65 mm Din Rs voorpl. 24mm rond	8715791034364	STUK	0,900	45,65
04210P112311154	mauer 4210 PZW 65 mm Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791050258	STUK	0,000	20,00
04210P212311154	mauer 4210 PZW 65 mm Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791050265	STUK	0,000	20,00

BRANDWERENDE SLOTEN - 4280



- Kruk gat 9mm
- Doornmaat 65mm
- Voorplaat 235x24mm rond verzinkt (RVS ook leverbaar)
- Ook in KABA-KESO uitvoering leverbaar, met PC-afstand 74mm
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338F en 538F



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04280P012511084	mauer 4280 PZW 65 mm Ls/Rs	8715791015035	STUK	0,760	23,50



SMALDEURSLOTEN - 4445 SMALDEUR LOOP MAGNEET

Let op: wordt standaard inclusief sluitplaat/kom geleverd

Het hoogwaardig afgewerkte smaldeurslot met magneetschoot 4445 Loop is geschikt voor binnendeuren. Het slot heeft een zeer soepele werking. De voorplaat is vervaardigd van een hoge RVS-kwaliteit 304.

De deur sluit naadloos door de magnetische werking. Bij het dichttrekken van de deur, schiet de dagschoot in de gecombineerde sluitplaat/kom. Kleding kan hiermee niet achter de dagschoot blijven haken.


Bediening van de deur gebeurt met de deurkruk. In geopende stand is de dagschoot niet zichtbaar, want deze blijft dan ingetrokken. Hierdoor blijft het kozijn glad en komen er geen beschadigingen aan het kozijn.

Een ander voordeel is de onzichtbare montage van slot en sluitplaat als de deur gesloten is.

- Bij een geopende deur is de dagschoot niet zichtbaar
- Werking op basis van magnetisme: dagschoot wordt geactiveerd door de magneet bij sluiting van de deur
- Geproduceerd in de EU
- Kasthoogte 199 mm
- Kastdiepte 52 mm
- Doornmaat 35 mm
- Kruk gat 8 mm
- Voorplaat 245 x 20 mm afgerond RVS (304) of zwart
- Inclusief sluitplaat/kom



NIEUW



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04445F006307063	mauer 4445 F 35 mm RVS Ls/Rs magneet	8715791015622	STUK		
04445F006307183	mauer 4445 F 35 mm ZWART Ls/Rs magneet	8715791015622	STUK		




SMALDEURSLOTEN - 4408 KASTSLOT



- Voorplaat 155x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar

- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 450




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04408P001501154	mauer 4408 PZ 18 mm Ls/Rs	8715791007085	STUK	0,240	46,32
04408P002501154	mauer 4408 PZ 20 mm Ls/Rs	8715791007108	STUK	0,240	46,32
04408P003501154	mauer 4408 PZ 22 mm Ls/Rs	8715791007122	STUK	0,240	46,32
04408P004501064	mauer 4408 PZ 24 mm RVS Ls/Rs	8715791007139	STUK	0,260	43,59
04408P004501154	mauer 4408 PZ 24 mm Ls/Rs	8715791007146	STUK	0,260	36,70
04408P005501064	mauer 4408 PZ 30 mm RVS Ls/Rs	8715791007153	STUK	0,280	43,59
04408P005501154	mauer 4408 PZ 30 mm Ls/Rs	8715791007160	STUK	0,280	36,70
04408P006501154	mauer 4408 PZ 35 mm Ls/Rs	8715791007184	STUK	0,300	36,70
04408P007501154	mauer 4408 PZ 40 mm Ls/Rs	8715791007207	STUK	0,320	36,70

SMALDEURSLOTEN - 4409 LOOPSLOT



- Voorplaat 160x24mm
- Links/Rechts bruikbaar

- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 430F, 338F




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04409F001501154	mauer 4409 F 18 mm Ls/Rs	8715791007238	STUK	0,300	46,70
04409F002501154	mauer 4409 F 20 mm Ls/Rs	8715791007252	STUK	0,300	46,70
04409F003501154	mauer 4409 F 22 mm Ls/Rs	8715791007276	STUK	0,300	46,70
04409F004501154	mauer 4409 F 25 mm Ls/Rs	8715791007290	STUK	0,300	37,11
04409F005501154	mauer 4409 F 30 mm Ls/Rs	8715791007313	STUK	0,320	37,11
04409F005507064	mauer 4409 F 30 mm RVS Ls/Rs	8715791007320	STUK	0,320	46,70
04409F006501154	mauer 4409 F 35 mm Ls/Rs	8715791007337	STUK	0,340	37,11
04409F007501154	mauer 4409 F 40 mm Ls/Rs	8715791007351	STUK	0,360	37,11
04409F008501154	mauer 4409 F 45 mm Ls/Rs	8715791007375	STUK	0,380	37,11



SMALDEURSLOTEN - 4472 DAG & NACHT PC72

- Voorplaat 244x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar
- PC72

- Diverse doormaten leverbaar (doormaat 20 niet meer leverbaar)
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 432



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04472P004501064	mauer 4472 PZW 25 mm RVS Ls/Rs	8715791015080	STUK	0,460	59,92
04472P004501154	mauer 4472 PZW 25 mm Ls/Rs	8715791015097	STUK	0,460	47,69
04472P005501154	mauer 4472 PZW 30 mm Ls/Rs	8715791015103	STUK	0,500	47,69
04472P006501064	mauer 4472 PZW 35 mm RVS Ls/Rs	8715791015110	STUK	0,520	57,14
04472P006501154	mauer 4472 PZW 35 mm Ls/Rs	8715791015127	STUK	0,520	47,69
04472P007501064	mauer 4472 PZW 40 mm RVS Ls/Rs	8715791034548	STUK	0,000	57,14
04472P007501154	mauer 4472 PZW 40 mm Ls/Rs	8715791015134	STUK	0,560	47,69
04472P008501154	mauer 4472 PZW 45 mm Ls/Rs	8715791050371	STUK	0,560	47,69




SMALDEURSLOTEN - 4492 DAG & NACHT PC92



- Voorplaat 245x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar
- PC92

- Diverse doormaten leverbaar
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 432




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04492P001501154	mauer 4492 PZW 18 mm Ls/Rs	8715791015387	STUK	0,420	61,94
04492P002501064	mauer 4492 PZW 20 mm RVS Ls/Rs	8715791015394	STUK	0,460	70,71
04492P002501154	mauer 4492 PZW 20 mm Ls/Rs	8715791015400	STUK	0,460	61,94
04492P003501064	mauer 4492 PZW 22 mm RVS Ls/Rs	8715791015417	STUK	0,460	70,71
04492P004501064	mauer 4492 PZW 24 mm RVS Ls/Rs	8715791015431	STUK	0,460	63,53
04492P004501154	mauer 4492 PZW 24 mm Ls/Rs	8715791015448	STUK	0,460	52,40
04492P005501064	mauer 4492 PZW 30 mm RVS Ls/Rs	8715791015455	STUK	0,480	63,53
04492P005501154	mauer 4492 PZW 30 mm Ls/Rs	8715791015462	STUK	0,500	52,40
04492P006501064	mauer 4492 PZW 35 mm RVS Ls/Rs	8715791015479	STUK	0,520	63,53
04492P006501154	mauer 4492 PZW 35 mm Ls/Rs	8715791015486	STUK	0,520	52,40
04492P007501064	mauer 4492 PZW 40 mm RVS Ls/Rs	8715791015493	STUK	0,560	63,53
04492P007501154	mauer 4492 PZW 40 mm Ls/Rs	8715791015509	STUK	0,560	52,40
04492P008501064	mauer 4492 PZW 45 mm RVS Ls/Rs	8715791015516	STUK	0,000	69,04
04492P008501154	mauer 4492 PZW 45 mm Ls/Rs	8715791015523	STUK	0,600	52,94



SMALDEURSLOTEN - 4592 DAG & NACHT PC92

Zware uitvoering smaldeurslot met pennen in de nachtschoot als doorzaagbeveiliging.

- Voorplaat 245x24(20)mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar
- PC92
- Diverse doormaten leverbaar
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 432



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04592P004501064	mauer 4592 PZW 25 mm RVS Ls/Rs	8715791007528	STUK	0,560	81,06
04592P004501154	mauer 4592 PZW 25 mm Ls/Rs	8715791007535	STUK	0,560	69,95
04592P005301064	mauer 4592 PZW 30 mm RVS Ls/Rs 20mm voorplaat	8715791007559	STUK	0,580	81,06
04592P005501064	mauer 4592 PZW 30 mm RVS Ls/Rs	8715791007566	STUK	0,600	81,06
04592P005501154	mauer 4592 PZW 30 mm Ls/Rs	8715791007573	STUK	0,600	69,95
04592P006301064	mauer 4592 PZW 35 mm RVS Ls/Rs 20mm voorplaat	8715791015585	STUK	0,600	81,06
04592P006501064	mauer 4592 PZW 35 mm RVS Ls/Rs	8715791007597	STUK	0,620	81,06
04592P006501154	mauer 4592 PZW 35 mm Ls/Rs	8715791007603	STUK	0,640	69,95
04592P007501064	mauer 4592 PZW 40 mm RVS Ls/Rs	8715791007627	STUK	0,660	81,06
04592P008501064	mauer 4592 PZW 45 mm RVS Ls/Rs	8715791007658	STUK	0,700	81,06




SMALDEURSLOTEN - 4508 KASTSLOT



- Voorplaat 160x24mm
- RVS of Verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar

- Ook leverbaar in doornmaat 55mm
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 450




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04508P004501064	mauer 4508 PZ 25 mm RVS Ls/Rs	8715791007450	STUK	0,320	53,33
04508P004501154	mauer 4508 PZ 25 mm Ls/Rs	8715791007467	STUK	0,320	46,54
04508P005501064	mauer 4508 PZ 30 mm RVS Ls/Rs	8715791007474	STUK	0,340	53,33
04508P005501154	mauer 4508 PZ 30 mm Ls/Rs	8715791007719	STUK	0,340	46,54
04508P006501064	mauer 4508 PZ 35 mm RVS Ls/Rs	8715791007733	STUK	0,380	53,33

SMALDEURSLOTEN - 4610 SCHUIFDEURSLOT



- Voorzien van zwenkhaakschoot
- Voorplaat 245x24mm verzinkt
- Links/Rechts bruikbaar


- Zonder sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 442



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04610P004501154	mauer 4610 PZ 25 mm Ls/Rs	8715791106030	STUK	0,000	165,80
04610P005501154	mauer 4610 PZ 30 mm Ls/Rs	8715791106047	STUK	0,000	158,27
04610P006501154	mauer 4610 PZ 35 mm Ls/Rs	8715791106016	STUK	0,000	158,27
04610P007501154	mauer 4610 PZ 40 mm Ls/Rs	8715791106023	STUK	0,000	165,80

SMALDEURSLOTEN - 4615 PENDELDEURSLOT


- Voorplaat 245x24mm
- RVS
- Links/Rechts bruikbaar
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 457



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04615P005501064	mauer 4615 PZ 30 mm RVS Ls/Rs pendeldeurslot	8715791015738	STUK	0,480	160,11

BINNENDEURSLOTEN - 828/829 BADKAMER-/WC-SLOT

- DIN 18251, klasse 3
- Doormaat 55, hartafstand 78
- Ook andere doormaten leverbaar vanaf 55 mm
- Voorplaat gelakt (of RVS) 235x18/20mm of 24mm (nr. 829) rond of rechthoekig
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338, 538, 430/431, 412/413



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
0828W110226144	mauer 828 BAD 55 mm Din Ls voorpl. 18mm rechthoekig	8715791050975	STUK	0,000	19,91
0828W210226144	mauer 828 BAD 55 mm Din Rs voorpl. 18mm rechthoekig	8715791050982	STUK	0,000	19,91
0829W110526144	mauer 829 BAD 55 mm Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791053129	STUK	0,000	19,91
0829W210526144	mauer 829 BAD 55 mm Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791053143	STUK	0,000	19,91




BINNENDEURSLOTEN - 830/831 BADKAMER-/WC-SLOT



- DIN 18251, klasse 1
- Doornmaat 55, hartafstand 78
- Voorplaat gelakt 235x18/20mm of 24mm (nr. 831) rond of rechthoekig

- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338, 538, 430/431, 412/413




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
0830W110221144	muur 830 BAD Din Ls voorpl. 18mm rechthoekig	8715791053167	STUK	0,500	10,64
0830W210221144	muur 830 BAD Din Rs voorpl. 18mm rechthoekig	8715791053204	STUK	0,000	10,64
0831W110521144	muur 831 BAD Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791039031	STUK	0,000	10,64
0831W210521144	muur 831 BAD Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791039048	STUK	0,000	10,64

BINNENDEURSLOTEN - 2800/02 BB



- DIN 18251, klasse 1
- Doornmaat 55mm, hartafstand 72
- Voorplaat 235x18/20mm (nr. 2800) of 24mm (nr. 2802)


- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338, 538, 430/431, 412/413
- Losse sleutels: 0528001 t/m 0528008



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
02800B110221144	muur 2800 BB Din Ls voorpl. 18mm rechthoekig	8715791016568	STUK	0,480	10,23
02800B110311144	muur 2800 BB Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791033824	STUK	0,480	10,23
02800B210221144	muur 2800 BB Din Rs voorpl. 18mm rechthoekig	8715791016612	STUK	0,480	10,23
02800B210311144	muur 2800 BB Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791033831	STUK	0,480	10,23
02802B110521024	muur 2802 BB Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791016667	STUK	0,520	10,23
02802B210521024	muur 2802 BB Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791016674	STUK	0,520	10,23

BINNENDEURSLOTEN - 835 BADKAMER-/WC-SLOT


- Speciaal voor dunne deuren
- Doornmaat 55mm, hartafstand 78
- Voorplaat 235x16mm gelakt, rond of rechthoekig
- Ook in BB leverbaar
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338, 538, 430/431, 412/413
- Prijs op aanvraag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
0835W11011144	mauer 835 BAD 55 mm Din Ls voorpl. 16mm rond	8715791039055	STUK	0,000	67,65
0835W21011144	mauer 835 BAD 55 mm Din Rs voorpl. 16mm rond	8715791039079	STUK	0,000	67,65

BINNENDEURSLOTEN - 2825/26 PZ


- Voorplaat uit het midden
- Doornmaat 55, PC72
- Voorplaat gelakt (of RVS) 235x20mm of 24mm (nr.2826), rond of rechthoekig
- Met wissel
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338, 538, 430/431, 412/413, 400/401



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
02825P110316144	mauer 2825 PZW 55 mm Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791033862	STUK	0,000	12,49
02825P110317064	mauer 2825 PZW 55 mm RVS Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791033879	STUK	0,000	17,88
02825P210316144	mauer 2825 PZW 55 mm Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791033893	STUK	0,000	12,49
02825P210317064	mauer 2825 PZW 55 mm RVS Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791033909	STUK	0,000	17,88
02826P110516024	mauer 2826 PZW 55 mm Din Ls voorpl. 24mm rond	8715791016742	STUK	0,600	12,49
02826P210516024	mauer 2826 PZW 55 mm Din Rs voorpl. 24mm rond	8715791016766	STUK	0,600	12,49

BINNENDEURSLOTEN - 2918


- Dag en nacht klavierslot
- Hartafstand 75 mm
- Doornmaat 50 mm
- Voorplaat 215x22mm, U-limba gelakt
- Dagschoot omlegbaar dmv openschroeven slotkast
- Inclusief sluitplaat én 2 sleutels



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
02918Z009471023	mauer 2918 ZH 50mm Ls/Rs 2 sl	8715791113274	STUK	0,000	36,02

KASTSLOTEN - 2155/56

- Doornmaat 60mm
- Ook leverbaar in doornmaten 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm
- 2-tourig
- Voorplaat 160x20mm rechthoekig gelakt
- Tevens leverbaar met 24mm (nr. 2156) of 18mm brede voorplaat en/of ander uitvoering zoals messing en RVS
- Uitvoeringen PZ, BB en BAD (8mm kruk gat)
- Incl. sluitplaat (nr. 440)



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
02155P011361023	mauer 2155 PZ 60 mm kastslot voorpl. 20mm rechthoekig	8715791015967	STUK	0,360	30,84
02156P011567063	mauer 2156 PZ 60 mm RVS voorpl. 24mm rechthoekig	8715791033657	STUK	0,480	47,61
02156P011561023	mauer 2156 PZ 60 mm gelakt voorpl. 24mm rechthoekig	8715791015998	STUK	0,480	32,92




KASTSLOTEN - 1362



- Kastslot klavier
- Doornmaat 50mm

- Voorplaat 137x22mm, U-limba gelakt
- Inclusief sluitplaat en 2 sleutels




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01362Z009481023	mauer 1362 ZH 50mm Ls/Rs 2 sl	8715791113281	STUK	0,000	22,12

TOOPSLOTEN - 2450/51



- Doornmaat 60mm
- Andere doornmaten vanaf 55mm
- Voorplaat 160x24mm rechthoekig gelakt.


- Tevens leverbaar met 20mm brede voorplaat (nr. 2450) en/of ander uitvoering zoals RVS en messing
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 430F, 338F, 538F



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
02451F111561023	mauer 2451 F 60 mm Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791016155	STUK	0,440	48,18
02451F211561023	mauer 2451 F 60 mm Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791016179	STUK	0,420	48,18

LOOPSLOTEN - 2448


- Loopslot
- Doornmaat 50mm
- Voorplaat 155x22mm, U-limba gelakt
- Dagschoot niet omlegbaar
- Inclusief sluitplaat



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
02448F109496023	mauer 2448 F 50mm Din Ls	8715791113298	STUK	0,000	18,15
02448F209496023	mauer 2448 F 50mm Din Rs	8715791113304	STUK	0,000	18,15

PENDELDEURSLOTEN - 2185

- Voorplaat 170x24mm rechthoekig
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende RVS sluitplaat: 452





Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
02185000409023	mauer 2185 Ls/Rs pendelslot	8715791008051	STUK	0,340	54,22



SCHUIFDEURSLOTEN - 3212

Haakmodel, voorplaat 151 mm

- Doornmaat 55
- Ook in andere doornmaten leverbaar (vanaf 55mm)
- Voorplaat 151x20mm rechthoekig gelakt (messing of RVS ook leverbaar)
- Ook leverbaar met 24mm brede voorplaat
- Verkrijgbaar in BB (bonte baard), PZ (cilinder), BAD/WC (8mm krukgat) en KABA/KESO (22mm rond, op aanvraag)
- Wordt geleverd met sluitplaat
- Let op: afstand voorplaat tot sluitplaat max. 3mm
- Afgebeeld slot is de PZ-uitvoering




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
03212B010361023	mauer 3212 BB 55 mm schuifdeurslot	8715791014861	STUK	0,420	49,79
03212P010361023	mauer 3212 PZ 55 mm schuifdeurslot	8715791014885	STUK	0,400	43,51
03212W010361063	mauer 3212 BAD 55 mm RVS schuifdeurslot	8715791034210	STUK	0,000	72,20
03212P011361023	mauer 3212 PZ 60 mm schuifdeurslot gelakt	8715791014908	STUK	0,420	100,04

**SCHUIFDEURSLOTEN - 3215**

Haakmodel, voorplaat 180 mm

- Haakmodel
- Kruk gat 8mm
- Doornmaat 55
- Ook in andere doornmaten leverbaar (vanaf 55mm)
- Voorplaat 180x20mm rechthoekig gelakt (messing of RVS ook leverbaar)
- Ook leverbaar met 24mm brede voorplaat
- Verkrijgbaar in BB (bonte baard), PZ (cilinder), BAD/WC (8mm kruk gat)
- Met wissel
- Haakschoot vergrendelt bij dichtschuiven
- Wordt geleverd met sluitplaat
- Afgebeeld slot is de PZ-uitvoering




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
03215B010301023	mauer 3215 BB 55 mm schuifdeurslot	8715791014922	STUK	0,520	56,30
03215P010301023	mauer 3215 PZ 55 mm schuifdeurslot	8715791014946	STUK	0,440	53,57
03215W010301023	mauer 3215 BAD 55 mm schuifdeurslot	8715791050128	STUK	0,520	70,87



SCHUIFDEURSLOTEN - 3235 SCHUIFDEUR

Schuifdeurslot met maatvoering conform utiliteitsbouwsloten

- Haak vergrendelt automatisch bij dichtschuiven deur
- Doornmaat 60
- Voorplaat RVS 235x20mm rond
- Met patent rozetgaten
- Leverbaar in cilinderuitvoering (PZ) PC72
- Leverbaar in BAD-uitvoering 72mm
- Haak vergrendelt d.m.v. cilinderbediening óf bediening van het vrij/bezetgarnituur.
- Bijpassende sluitplaat: 08449006
- Afgebeelde slot is de PZ-uitvoering



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
03235P011316064	mauer 3235 PZW RVS schuifdeurslot	8715791104722	STUK	0,000	65,54
03235W011316064	mauer 3235 BAD 60 mm RVS schuifdeurslot	8715791113069	STUK	0,000	64,48




SCHUIFDEURSLOTEN - 3234 SCHUIFDEUR

Schuifdeurslot met maatvoering conform utiliteitsbouwsloten

- DIN 18251, klasse 3
- Zware haakschoot
- Doornmaat 60, PC72
- Ook leverbaar in doornmaten 55, 65, 70, 80, 90 en 100mm

- Voorplaat RVS 235x20mm rond
- Haakschoot (vernikkeld) te vergrendelen d.m.v. cilinderbediening
- Incl. sluitplaat (nr. 447)
- Niet geschikt voor rozetbeslag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
03234P011316064	mauer 3234 PZW RVS schuifdeurslot	8715791050142	STUK	0,000	82,25
03234P011526084	mauer 3234 PZW RVS schuifdeursl.voorpl.24mm rechthoekig	8715791050159	STUK	0,000	82,25

SCHUIFDEURSLOTEN - 4605 SCHUIFDEURSLOT

Voorplaat 176 mm, doornmaat 20, PC-uitvoering

- Voorplaat 176x20mm
- RVS
- Doornmaat 20, PZ-uitvoering

- Links/Rechts bruikbaar
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 446




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04605P002301064	mauer 4605 PZ 20 mm RVS Ls/Rs schuifdeurslot	8715791015622	STUK	0,340	168,11



RENOVATIESLOTEN - 3025/26

- Krukgat 10mm
- 2-toerig
- Met wissel
- Doornmaat 60mm
- PC 92
- Ook leverbaar in andere doornmaten vanaf 50mm
- Voorplaat 280x20/22mm (nr.3025) en 280x24/28mm (nr.3026) rechthoekig RVS
- Ook met gelakte en messing voorplaat leverbaar
- Inclusief sluitplaat, messing uitvoering exclusief sluitplaat
- Bijpassende sluitplaat: 412
- Ook leverbaar in paniekuitvoeringen B, D en E



DIN links getekend




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
03025P111337063	mauer 3025 PZW 60 mm RVS Din Ls	8715791033985	STUK	0,000	62,23
03025P211337063	mauer 3025 PZW 60 mm RVS Din Rs	8715791034043	STUK	0,000	62,23
03026P111647063	mauer 3026 PZW 60 mm RVS Din Ls voorpl. 28mm rechthoekig	8715791017091	STUK	1,000	66,90
03026P211647063	mauer 3026 PZW 60 mm RVS Din Rs voorpl. 28mm rechthoekig	8715791017282	STUK	0,980	66,90
03026P111646023	mauer 3026 PZW 60 mm Din Ls voorpl. 28mm rechthoekig gelakt	8715791017077	STUK	1,000	47,15
03026P211646023	mauer 3026 PZW 60 mm Din Rs voorpl. 28mm rechthoekig gelakt	8715791017268	STUK	0,920	47,15



SPECIALE SLOTEN - 1015/16 DUBBEL CILINDERGAT



- De toegepaste cilinders (niet bijgeleverd) werken onafhankelijk van elkaar
- Doornmaat 32/65mm
- Ook leverbaar in doornmaat 60/100mm
- 9mm kruk gat
- Voorplaat verzinkt 235x20mm of 24mm (nr.1016) rond of rechthoekig
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 338 en 538




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
01015P112311084	mauer 1015 PZW 32/65 mm Din Ls voorpl. 20mm rond	8715791077316	STUK	0,000	109,04
01015P212311084	mauer 1015 PZW 32/65 mm Din Rs voorpl. 20mm rond	8715791077330	STUK	0,000	109,04
01016P112521084	mauer 1016 PZW 32/65 mm Din Ls voorpl. 24mm rechthoekig	8715791033589	STUK	0,000	109,04
01016P212521084	mauer 1016 PZW 32/65 mm Din Rs voorpl. 24mm rechthoekig	8715791033596	STUK	0,000	109,04

SPECIALE SLOTEN - 4280L




- Speciaal voor lichte stalen deuren
- Kruk gat 8mm
- Doornmaat 65mm
- Voorplaat 235x20mm rond verzinkt



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
04280P012311154	mauer 4280 PZW 65 mm Ls/Rs	8715791015028	STUK	0,600	26,96

KELDERBANDSLOTEN - 2004


- Doornmaat 60mm
- Leverbaar in BB (S2004) en PZ
- Staalverzinkt gesloten kast
- Links/Rechts bruikbaar
- Incl. rozet en sluitplaat
- Naast sluitplaat ook sluitkom leverbaar
- Niet op nummer te bestellen!



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
032004B0113-1	mauer 2004 BB 60 mm 2sl. Ls/Rs compleet	8715791077736	STUK	0,480	18,58
032004P0113	mauer 2004 PZ 60 mm Ls/Rs compleet	8715791001366	STUK	0,420	17,54
092004000	mauer losse sluitplaat 2004 PZ/BB Ls/Rs	8715791040112	STUK	0,015	4,06
092004001	mauer losse sluitkom 2004 PZ/BB Ls/Rs	8715791040129	STUK	0,074	4,17
092004002	mauer losse rozet 2004 PZ europrofiel	8715791040136	STUK	0,015	3,91

KELDERBANDSLOTEN - 2005

- Doornmaat 60mm
- Met patentgaten voor rozet
- Stalen gesloten kast (zwart gecoat)
- Links/Rechts bruikbaar
- Incl. sluitkom
- Rozet los leverbaar
- 2-tours nachtschoot




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
032005P0113	mauer 2005 PZ 60 mm Ls/Rs compleet	8715791101127	STUK	0,620	21,76




POORTSLOTEN - 3350

Oplegslot voorzien van een hevelschoot en een nachtschoot. De BB-versie is voorzien van een extra schuif.



- Doornmaat 60mm
- Leverbaar in BB (S3360) en PZ
- Staalverzinkt gesloten kast
- Links/Rechts bruikbaar

- Incl. sluitplaat
- Geleverd met of zonder kruk-garnituur
- Metaal of kunststof kruk-garnituur ook los leverbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
033350B0125	mauer 3350 BB/KD 60 mm Ls/Rs 2 sl-kunst.garnituur	8715791006262	STUK	0,840	26,53
033350P0125	mauer 3350 PZ/KD 60 mm Ls/Rs kunst.garnituur	8715791001373	STUK	0,800	35,89
033350B0126	mauer 3350 BB 60 mm Ls/Rs 2 sl	8715791006279	STUK	0,760	20,57
033350P0126	mauer 3350 PZ 60 mm Ls/Rs	8715791006293	STUK	0,700	30,35
093350001	mauer losse sluitkom 3350 verzinkt Ls/Rs bruikbaar	8715791001380	STUK	0,049	7,64
093350003	mauer kruk-garnituur 3350/60 M PC metaal	8715791008747	STUK	0,420	26,38
093350004	mauer kruk-garnituur 3350/60 K BB kunststof	8715791008754	STUK	0,103	7,50
093350005	mauer kruk-garnituur 3350/60 M BB metaal	8715791008761	STUK	0,420	26,38




POORTSLOTEN - 3360

Oplegslot voorzien van een dagschoot en een nachtschoot. De BB-versie is voorzien van een extra schuif.

- Doornmaat 60mm
- Leverbaar in BB (S2003) en PZ
- Staalverzinkt gesloten kast
- Links/Rechts bruikbaar

- Incl. sluitplaat
- Geleverd met of zonder kruk-garnituur
- Metaal of kunststof kruk-garnituur ook los leverbaar
- PZ zonder nachtvergendeling



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
033360B0115	mauer 3360 BB/KD 60 mm Ls/Rs 2 sl-kunststof garnituur	8715791006309	STUK	1,020	43,71
033360P0115	mauer 3360 PZ/KD 60 mm Ls/Rs kunststof garnituur	8715791006323	STUK	0,960	47,56
033360P0116	mauer 3360 PZ 60 mm Ls/Rs	8715791006330	STUK	0,900	41,88




POORTSLOTEN - 3370

Oplegslot voorzien van een dagschoot en een nachtschoot.



- Doornmaat 60mm
- PC72
- Met patentgaten voor rozet
- Met wissel

- Stalen gesloten kast (zwart gecoat)
- Links/Rechts bruikbaar
- Incl. sluitkom




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
033370P0116	mauer 3370 PZW 60 mm Ls/Rs	8715791101134	STUK	0,960	43,18

MEUBELSLOTEN - 060180104X KASTSLOT



- De toegepaste cilinders (niet bijgeleverd) werken onafhankelijk van elkaar
- Doornmaat 32/65mm

- Te gebruiken voor meubels en metalen kasten
- Staalverzinkt
- Excl. sluitplaat




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
0601801043	PC kastslot 01801043 Din Rs met dubbele Euro-profielcilinder sparing	8715791099752	STUK	0,000	73,28
0601801044	PC kastslot 01801044 Din Ls met dubbele Euro-profielcilinder sparing	8715791104883	STUK	0,000	73,28



MEUBELSLOTEN - 060180001X KASTSLOT

Prijs op aanvraag!

- Doornmaat 30mm
- Te gebruiken voor meubels en metalen kasten
- Ook leverbaar in versie voor o.a. klepkasten (schoot aan bovenzijde van het slot)
- Staalverzinkt
- Excl. sluitplaat
- In open stand kan de sleutel er niet uit
- Afgebeeld slot is Din Ls, tekening Din Rs



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
0601800013	PC kastslot 01800013 Din Rs met Euro-profielcilinder sparing	8715791021364	STUK	0,151	p.o.a.
0601800014	PC kastslot 01800014 Din Ls met Euro-profielcilinder sparing	8715791021371	STUK	0,151	p.o.a.
0601800019	PC kastslot bovensluiting tbv lades met Euro-profielcil.sparing	8715791111508	STUK	0,151	p.o.a.




HEKSLOTEN - 6040

Slot voor stalen hekwerken. Wordt compleet met stalen kast geleverd. Voorplaat 24mm = koker 30mm, Voorplaat 28mm = koker 34mm

Voorplaat 33mm = koker 40mm, Voorplaat 43mm = koker 50mm

- Klasse 1
- Doormaten 55 en 60mm
- Voorplaatlengte dm 55: 180,8 mm
- Voorplaatlengte dm 60: 167 mm
- Voorplaat verzinkt
- Slotkast wordt altijd met PC uitsparing geleverd
- Links/Rechts bruikbaar
- Met wissel




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
036040P01030	mauer 6040 PZW 55mm koker 30 mm of buis 3/4"	8715791031257	STUK	0,000	80,90
036040P01040	mauer 6040 PZW 55mm koker 40 mm of buis 1 1/4"	8715791031264	STUK	1,620	83,89
036040P01130	mauer 6040 PZW 60mm koker 30 mm of buis 3/4"	8715791008129	STUK	1,640	88,06
036040P01134	mauer 6040 PZW 60mm koker 34 mm of buis 1"	8715791008136	STUK	1,640	93,04
036040P01140	mauer 6040 PZW 60mm koker 40 mm of buis 1 1/4"	8715791008143	STUK	1,740	90,31
036040P01150	mauer 6040 PZW 60mm koker 50 mm of buis 1 1/2"	8715791008150	STUK	1,840	126,08



SLUITPLATEN 1500-SERIE - DAG- EN NACHT


- Maten: 126x24x1 mm
- Leverbaar in verzinkt en RVS
- Rond of rechthoekig
- Ls/Rs omkeerbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08100010	mauer 100 sl.pl. rechthoekig verzinkt Ls/Rs	8715791051842	STUK	0,000	0,93
08100006	mauer 100 sl.pl. rechthoekig RVS Ls/Rs	8715791051835	STUK	0,000	1,37
08101010	mauer 101 sl.pl. rond verzinkt Ls/Rs	8715791051934	STUK	0,000	0,93
08101006	mauer 101 sl.pl. rond RVS Ls/Rs	8715791051927	STUK	0,000	1,37

SLUITPLATEN 1500-SERIE - LOOP

- Maten: 71x23x1 mm
- Leverbaar in verzinkt en RVS
- Rond of rechthoekig
- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08100F010	mauer 100 sl.pl. rechthoekig verzinkt Ls/Rs	8715791051873	STUK	0,000	0,71
08100F006	mauer 100 sl.pl. rechthoekig RVS Ls/Rs	8715791051866	STUK	0,000	0,93
08101F010	mauer 101 sl.pl. rond verzinkt Ls/Rs	8715791051965	STUK	0,000	0,71
08101F006	mauer 101 sl.pl. rond RVS Ls/Rs	8715791051958	STUK	0,000	0,93



SLUITPLATEN 1500-SERIE - KAST


- Maten: 71x20x1 mm
- Leverbaar in verzinkt en RVS
- Rond of rechthoekig
- Ls/Rs omkeerbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08100R010	mauer 100 sl.pl. rechthoekig Ls/Rs	8715791051903	STUK	0,000	0,55
08100R006	mauer 100 sl.pl. rechthoekig RVS Ls/Rs	8715791051897	STUK	0,000	0,83
08101R010	mauer 101 sl.pl. rond verzinkt Ls/Rs	8715791051996	STUK	0,000	0,55
08101R006	mauer 101 sl.pl. rond RVS Ls/Rs	8715791051989	STUK	0,000	0,83

SLUITPLATEN 1500-SERIE - SCHUIFDEUR 1134

- Maten: 100x24x3 mm rond
- Ls/Rs omkeerbaar
- Geschikt voor het 1134 schuifdeurslot




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08105010	mauer 105 sl.pl. rond Ls/Rs verzinkt	8715791078276	STUK	0,000	3,36



HOEKSLUITPLATEN 1500-SERIE - DAG- EN NACHT

• Maten: 135x24x12 mm

• Rond




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08102110	mauer 102 hoek sluitplaat Din Ls	8715791124430	STUK	0,000	1,33
08102210	mauer 102 hoek sluitplaat Din Rs	8715791124447	STUK	0,000	1,33

HOEKSLUITPLATEN 1500-SERIE - LOOP

• Maten: 80x24x12 mm

• Ls/Rs omkeerbaar


• Rond



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08102F010	mauer 102 hoek sluitplaat loop Rs/Ls	8715791124423	STUK	0,000	1,18

**HOEKSLUITPLATEN - 405 SKG****


- Maten: L=300x25x25x3.00mm rond
- Staal verchroomd
- Speciaal geschikt voor 09055 SKG** plataldeurslot



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08405005R	Mauer 405R sluitplaat SKG** Ls/Rs	8715791039116	STUK	0,280	8,63

**HOEKSLUITPLATEN - 400/401**

- L=170x20x1.50mm rechthoekig (nr. 400) of rond (nr. 401) gelakt of RVS
- Ls/Rs bruikbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08400014	mauer 400 sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791077194	STUK	0,058	5,07
08400006	mauer 400 sl.plaat RVS Ls/Rs rechthoekig	8715791081269	STUK	0,000	18,80
08401014	mauer 401 sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791039093	STUK	0,058	5,07
08401006	mauer 401 sl.plaat RVS Ls/Rs rond	8715791081290	STUK	0,000	20,97



HOEKSLUITPLATEN - 400F/401F


- L=92,5x20x1.50mm rechthoekig (nr. 400F) of rond (nr. 401F) gelakt of RVS
- Ls/Rs bruikbaar
- Voor o.a. 2450/51 loopslot



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08400F014	Mauer 400 F sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081283	STUK	0,058	2,54
08400F006	Mauer 400 F sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081276	STUK	0,058	20,97
08401F014	Mauer 401 F sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791081313	STUK	0,058	2,54
08401F006	Mauer 401 F sl.plaat RVS Din Ls/Rs rond	8715791081306	STUK	0,058	20,97

HOEKSLUITPLATEN - 406/407

- L=170x20/8x1.50mm rechthoekig (nr. 406) of rond (nr. 407) gelakt of RVS
- Ls/Rs bruikbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08406014	mauer 406 sl.plaat Ls/Rs rechthoekig	8715791081368	STUK	0,032	4,68
08406006	mauer 406 sl.plaat RVS Ls/Rs rechthoekig	8715791081771	STUK	0,000	17,61
08407014	mauer 407 sl.plaat Ls/Rs rond	8715791081382	STUK	0,030	4,13
08407006	mauer 407 sl.plaat RVS Ls/Rs rond	8715791081375	STUK	0,000	17,62



SLUITPLATEN DIVERSE - 338 DAG & NACHT

- 192,5x25x1,5mm, rond




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08338006	mauer 338 sl.plaat RVS Ls/Rs	8715791139830	STUK	0,047	4,77

SLUITPLATEN DIVERSE - 338 LOOP

- 108,8x25x1,5mm, rond

- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08338F005	mauer 338 F sl.plaat RVS Ls/Rs	8715791053242	STUK	0,033	3,40

SLUITPLATEN DIVERSE - 338 KAST

- 108,8x25x1,5mm, rond

- Ls/Rs omkeerbaar




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08338R005	mauer 338 R sl.plaat RVS Ls/Rs	8715791053259	STUK	0,025	1,94



SLUITPLATEN DIVERSE - 538 DAG & NACHT

• 192,5x25x1,5mm, rond

• Langere lip




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08538106	mauer 538 sl.plaat RVS Din Ls	8715791053471	STUK	0,055	5,40
08538206	mauer 538 sl.plaat RVS Din Rs	8715791053488	STUK	0,055	5,40

SLUITPLATEN DIVERSE - 538 LOOP

• 108,8x25x1,5mm, rond

• Ls/Rs omkeerbaar

• Langere lip




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08538F006	mauer 538 F sl.plaat RVS Ls/Rs	8715791053495	STUK	0,055	3,95

SLUITPLATEN DIVERSE - 432 DAG & NACHT

• L=200x24x2,00mm rechthoekig RVS

• Geschikt voor o.a. smaldeursloten




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08432106	mauer 432 sl.plaat RVS Din Ls	8715791053310	STUK	0,054	7,77
08432206	mauer 432 sl.plaat RVS Din Rs	8715791053327	STUK	0,054	7,77



SLUITPLATEN DIVERSE - 435

• L=170x24x1,50mm rond RVS

• Geschikt voor o.a. de 4336/40




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08435106	mauer 435 sl.plaat RVS Din Ls	8715791095389	STUK	0,039	8,50
08435206	mauer 435 sl.plaat RVS Din Rs	8715791095396	STUK	0,039	8,50

SLUITPLATEN DIVERSE - 537 DAG & NACHT

• 196x29x1,5mm, hoekig

• Maatvoering kan licht afwijken




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08537106	mauer 537 sl.plaat RVS Din Ls	8715791053426	STUK	0,062	7,11
08537206	mauer 537 sl.plaat RVS Din Rs	8715791053440	STUK	0,064	7,11



SLUITPLATEN DIVERSE - 537L DAG & NACHT


- Uitvoering met langere lip
- 196x29x1,5mm, hoekig
- Maatvoering kan licht afwijken
- Uitlopend, zolang de voorraad strekt



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08537106L	muur 537 L sl.plaat RVS Din Ls	8715791053433	STUK	0,075	7,90
08537206L	muur 537 L sl.plaat RVS Din Rs	8715791053457	STUK	0,074	7,90

SLUITPLATEN DIVERSE - 430/431

- L=170x24x1.50mm rechthoekig (nr. 430) of rond (nr. 431) gelakt, RVS of messing
- Ook leverbaar in loop (F)-uitvoering
- 430F=98x29x1.50mm (T-roestvrij)
- Andere uitvoeringen op aanvraag
- Geschikt voor o.a. 8200 serie




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08430114	muur 430 sl.plaat Din Ls rechthoekig	8715791039130	STUK	0,042	2,39
08430106	muur 430 sl.plaat RVS Din Ls rechthoekig	8715791053280	STUK	0,040	9,84
08430214	muur 430 sl.plaat Din Rs rechthoekig	8715791039147	STUK	0,046	2,39
08430206	muur 430 sl.plaat RVS Din Rs rechthoekig	8715791053303	STUK	0,041	9,84
08430F006	muur 430 F sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791078528	STUK	0,000	5,64
08431114	muur 431 sl.plaat Din Ls rond	8715791039161	STUK	0,000	2,39
08431106	muur 431 sl.plaat RVS Din Ls rond	8715791039154	STUK	0,039	7,76
08431214	muur 431 sl.plaat Din Rs rond	8715791039185	STUK	0,000	2,39



SLUITPLATEN DIVERSE - 442

• L=240x24x3.0mm rechthoekig, verzinkt

• Geschikt voor de 4610




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08442008	mauer 442 sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791161169	STUK	0,000	4,59

SLUITPLATEN DIVERSE - 444/445

• L=93x20x3mm rechthoekig (nr. 445) of rond (nr. 444)
gelakt of RVS

• Geschikt voor o.a. 3169/3212




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08445014	mauer 445 sl.plaat Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081689	STUK	0,000	5,41
08445006	mauer 445 sl.plaat RVS Din Ls/Rs rechthoekig	8715791081672	STUK	0,000	14,41
08444014	mauer 444 sl.plaat Din Ls/Rs rond	8715791081665	STUK	0,000	5,41
08444006	mauer 444 sl.plaat RVS Din Ls/Rs rond	8715791081658	STUK	0,000	14,41

SLUITPLATEN DIVERSE - 446

• L=125x20x3.0mm rechthoekig gelakt of RVS

• Geschikt voor o.a. 3205/06/15




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08446014	mauer 446 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791039420	STUK	0,047	5,44
08446006	mauer 446 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791053396	STUK	0,046	14,25



SLUITPLATEN DIVERSE - 447


- L=218x24x3.0mm rechthoekig gelakt of RVS
- Geschikt voor o.a. 3234



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08447006	mauer 447 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791053402	STUK	0,000	24,21

SLUITPLATEN DIVERSE - 450


- L=120x24x3.0mm rechthoekig verzinkt
- Geschikt voor o.a. 4408/09 en 4508



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08450008	mauer 450 sl.plaat verzinkt Din Ls/Rs	8715791081702	STUK	0,122	6,89

SLUITPLATEN DIVERSE - 452

- L=98x24x2.0mm rechthoekig
- Geschikt voor tonrol/pendeldeur slot 2185




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08452006	mauer 452 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791085625	STUK	0,000	8,46



SLUITPLATEN DIVERSE - 455

• L=230x24x2.0mm rechthoekig gelakt of RVS

• Geschikt voor o.a. 2889




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08455014	mauer 455 sl.plaat Din Ls/Rs	8715791081719	STUK	0,122	9,87
08455006	mauer 455 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791078542	STUK	0,000	25,06

SLUITPLATEN DIVERSE - 456

• L=230x24x2.0mm rechthoekig gelakt of RVS

• Geschikt voor o.a. 2889




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08456106	mauer 456 sl.plaat RVS Din Ls	8715791103350	STUK	0,000	9,08
08456206	mauer 456 sl.plaat RVS Din Rs	8715791103282	STUK	0,000	9,08



SLUITPLATEN DIVERSE - 454

• L=232x24x2.5mm RVS

• Geschikt voor 4336/40, 4692, 5492 en 5592




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08454006	mauer 454 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791101059	STUK	0,000	18,99

SLUITPLATEN DIVERSE - 190720/721

• tbv Polynorm mono-plus kozijn

• L=168x21,5x1 mm rechthoekig RVS



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190720	polynorm schootplaat Din Ls	8715791000901	STUK	0,028	6,55
190721	polynorm schootplaat Din Rs	8715791000918	STUK	0,030	6,55




SLUITPLATEN DIVERSE - 190725 BERKVEN'S



• L=60x20mm rechthoekig chroom

• Berkvens sluitplaat tbv stalen kozijn




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190725	Berkvens schootplaat chroom	8715791118866	STUK	0,030	3,44

SLUITPLATEN DIVERSE - 327/328 DAG & NACHT

• rechthoekig L=196x29x1.50mm

• Geschikt voor veiligheidsslot SKG** 9136

• afgerond U=192x25x1.50mm




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08327106	mauer 327 sl.plaat RVS Din Ls tbv 9136 T	8715791119924	STUK	0,062	5,71
08327206	mauer 327 sl.plaat RVS Din Rs tbv 9136 T	8715791119931	STUK	0,062	5,71
08328106	mauer 328 sl.plaat RVS Din Ls tbv 9136 U	8715791119900	STUK	0,062	5,71
08328206	mauer 328 sl.plaat RVS Din Rs tbv 9136 U	8715791119917	STUK	0,062	5,71



SLUITPLATEN DIVERSE - 457

• L=245x24x3.00mm-T-roestvrijstaal

• Geschikt voor o.a. 4615




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08457006	mauer 457 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791119139	STUK	0,000	27,63

SLUITPLATEN DIVERSE - 449

• L=112x25x3.00mm-T-roestvrij slot 3235

• Geschikt voor 3235



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
08449006	mauer 449 sl.plaat RVS Din Ls/Rs	8715791124294	STUK	0,000	7,72




SLEUTELS BB - S1010



• Leverbaar in 8 verschillende baardvormen

• Voor o.a.: 3212BB, 3215BB en BB-inzet 091010-X



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
05101051	mauer sleutel 1010 S 1 voor BB inzet-A3 kort	8715791050609	STUK	0,019	4,11
05101052	mauer sleutel 1010 S 2 voor BB inzet-A3 kort	8715791050616	STUK	0,019	4,11
05101053	mauer sleutel 1010 S 3 voor BB inzet-A3 kort	8715791050623	STUK	0,019	4,11
05101054	mauer sleutel 1010 S 4 voor BB inzet-A3 kort	8715791050630	STUK	0,019	4,11
05101055	mauer sleutel 1010 S 5 voor BB inzet-A3 kort	8715791050647	STUK	0,019	4,11
05101056	mauer sleutel 1010 S 6 voor BB inzet-A3 kort	8715791050654	STUK	0,019	4,11
05101057	mauer sleutel 1010 S 7 voor BB inzet-A3 kort	8715791050661	STUK	0,019	4,11
05101058	mauer sleutel 1010 S 8 voor BB inzet-A3 kort	8715791050678	STUK	0,019	4,11

SLEUTELS BB - S2004



• Voor 2004BB oplegslot
 • Let op: Alleen met artikelnummer gespecificeerde baardvormen zijn leverbaar

• Zolang de voorraad strekt




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
0520041	mauer sleutel 2004 BB 1	8715791050760	STUK	0,028	7,79
0520042	mauer sleutel 2004 BB 2	8715791050845	STUK	0,028	7,79
05200412	mauer sleutel 2004 BB 12	8715791050791	STUK	0,028	7,79
05200416	mauer sleutel 2004 BB 16	8715791050814	STUK	0,028	7,79
05200428	mauer sleutel 2004 BB 28	8715791050883	STUK	0,028	7,79
05200431	mauer sleutel 2004 BB 31	8715791050906	STUK	0,028	7,79
05200432	mauer sleutel 2004 BB 32	8715791050913	STUK	0,028	7,79
05200434	mauer sleutel 2004 BB 34	8715791050937	STUK	0,028	7,79
05200435	mauer sleutel 2004 BB 35	8715791050944	STUK	0,028	7,79



SLEUTELS BB - S2805


- Voor 2805BB insteekslot



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
05280501	mauer sleutel 2805 BB 1	8715791104500	STUK	0,000	5,84

SLEUTELS BB - S3350/60

- Voor 3350/3360 oplegsloten
- Let op: Alleen met artikelnummer gespecificeerde baardvormen zijn leverbaar
- 3360-serie: zolang de voorraad strekt. Op = op
- 3350-serie: nieuwe serie




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
053360015	mauer sleutel 3360 baard 1,5	8715791051002	STUK	0,032	6,87
05336017	mauer sleutel 3360 baard 17	8715791051095	STUK	0,032	6,87
053360175	mauer sleutel 3360 baard 17,5	8715791051101	STUK	0,032	6,87
0533501	mauer sleutel 3350/3360 baard 1	8715791150156	STUK	0,032	6,87
0533502	mauer sleutel 3350/3360 baard 2	8715791150163	STUK	0,032	6,87
0533503	mauer sleutel 3350/3360 baard 3	8715791150170	STUK	0,032	6,87
0533504	mauer sleutel 3350/3360 baard 4	8715791150187	STUK	0,032	6,87



SLEUTELS BB - 1100 SERIE

- Voor Mauer 1100 serie (1135Z en 1135K)



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
051135S21	mauer sleutel 1135 ZH 21	8715791050685	STUK	0,000	1,50
051135S22	mauer sleutel 1135 ZH 22	8715791050692	STUK	0,000	1,50
051135S26	mauer sleutel 1135 ZH 26	8715791050708	STUK	0,000	1,50
051135S27	mauer sleutel 1135 ZH 27	8715791050715	STUK	0,000	1,50
051135S31	mauer sleutel 1135 ZH 31	8715791050722	STUK	0,000	1,50
051135S32	mauer sleutel 1135 ZH 32	8715791050739	STUK	0,000	1,50
051135S36	mauer sleutel 1135 ZH 36	8715791050746	STUK	0,000	1,50
051135S37	mauer sleutel 1135 ZH 37	8715791050753	STUK	0,000	1,50

SLEUTELS BB - 1500 SERIE

- Voor Mauer 1500 serie



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
051535S1	mauer sleutel nr 1535 ZH 1	8715791120555	STUK	0,000	1,79
051535S2	mauer sleutel nr 1535 ZH 2	8715791120562	STUK	0,000	1,79
051535S3	mauer sleutel nr 1535 ZH 3	8715791120579	STUK	0,000	1,79
051535S4	mauer sleutel nr 1535 ZH 4	8715791120586	STUK	0,000	1,79
051535S5	mauer sleutel nr 1535 ZH 5	8715791120593	STUK	0,000	1,79

SLEUTELS BB - S2800

- Voor 2800BB insteekslot




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
0528001	mauer sleutel nr 2800 BB 1	8715791104791	STUK	0,000	4,54
0528002	mauer sleutel nr 2800 BB 2	8715791108034	STUK	0,000	4,54
0528003	mauer sleutel nr 2800 BB 3	8715791082679	STUK	0,000	4,54
0528004	mauer sleutel nr 2800 BB 4	8715791104807	STUK	0,000	4,54
0528005	mauer sleutel nr 2800 BB 5	8715791113694	STUK	0,000	4,54
0528006	mauer sleutel nr 2800 BB 6	8715791111492	STUK	0,000	4,54
0528007	mauer sleutel nr 2800 BB 7	8715791113700	STUK	0,000	4,54
0528008	mauer sleutel nr 2800 BB 8	8715791084505	STUK	0,000	4,54
0528009	mauer sleutel nr 2800 BB 9	8715791166430	STUK	0,000	4,54
05280010	mauer sleutel nr 2800 BB 10	8715791166447	STUK	0,000	4,54



INZETTEN - BB-INZET

- Metaal
- Inclusief 2 sleutels en bout

- Verander eenvoudig een PZ(W) of D+N slot in een Bonte Baard (BB) uitvoering.




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
091010-1	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 1	8715791001489	STUK	0,062	11,54
091010-2	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 2	8715791001496	STUK	0,060	11,54
091010-3	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 3	8715791001502	STUK	0,060	11,54
091010-4	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 4	8715791001519	STUK	0,061	11,54
091010-5	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 5	8715791001526	STUK	0,054	11,54
091010-6	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 6	8715791001533	STUK	0,061	11,54
091010-7	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 7	8715791001540	STUK	0,061	11,54
091010-8	mauer BB inzet-2 sleutels-nr 8	8715791001557	STUK	0,060	11,54

INZETTEN - BAD/WC-INZET

- Kunststof
- Inclusief bout

- Verander eenvoudig een PZ(W) of D+N slot in een WC uitvoering.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
091012	mauer BAD/WC inzet [] 8mm	8715791001472	STUK	0,017	10,67

INZETTEN - REDUCEERHULZEN

- Maakt van een bestaand krukgat een kleinere uitvoering.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
090000	mauer verloopbusje 9-8mm	8715791039512	STUK	0,002	1,32
090001	mauer verloopbusje 10-8mm	8715791039536	STUK	0,004	1,45



KRUKSTIFTEN - GEDEELDE KRUKSTIFTEN

- Bestemd voor solenoide- en anti-panieksloten
- Verkrijgbaar in 8 en 9 mm of een combinatie van beide in diverse lengtes.





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
059920120	muur gedeelde krukstift 120x8-8-8mm met vastzetschroef	8715791110082	STUK	0,000	18,43
059930120	muur gedeelde krukstift 120x8-9-8mm met vastzetschroef	8715791107167	STUK	0,000	24,60
059940100	muur gedeelde krukstift 107x9-9-9mm met vastzetschroef	8715791110105	STUK	0,000	25,26
059950060	muur halve krukstift 60 x 9 mm met aankoppelinrichting	8715791111195	STUK	0,000	21,75



CODESLOTEN - 5001 MET KRUKGARNITUUR

Bij dit beslag is de gebruikerscode aan de binnenzijde eenvoudig te wijzigen d.m.v. een schroevendraaier. Handig voor een periodiek aangepaste code ter beveiliging.

- Geschikt voor montage op PC 72 mm slot
- Cilinderfunctie van het gebruikte slot blijft behouden
- Voor deurdiktes 35 tot 55mm
- Toegang middels code of sleutel
- Eenvoudig te wijzigen gebruikerscode
- Links/Rechts bruikbaar
- Compleet geleverd met montage materiaal en kruk-garnituur
- Mat verchromde afwerking
- Alleen binnengebruik
- Voor privé of licht zakelijk gebruik



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
035001099003	mauer 5001 mechanisch codeslot PC72 Ls/Rs	8715791144124	STUK	0,000	157,10




CODESLOTEN - 5003 MET KRUKGARNITUUR

Functioneel mechanisch codeslot, waarbij een codeslot wordt gecombineerd met het deurbeslag. Het slot is geschikt voor montage op een bestaand mechanisch insteekslot met een PC maat van 55, 72 of 92 mm. Groot voordeel is dat de cilinderfunctie van het slot intact blijft. Kan gecombineerd worden met een SKG®-cilinder en rozet.

Werking van het slot:

Door het intoetsen van de juiste code kan de deurkruk aan de buitenzijde worden bediend. De deurkruk aan de binnenzijde werkt altijd.

- Geschikt voor montage op PC 55, 72 of 92 mm slot
- Is te gebruiken op een standaard insteekslot
- Voor deurdiktes 35 tot 55mm
- 1 Gebruikerscode welk eenvoudig te wijzigen is
- Links/Rechts bruikbaar
- Mat verchromde afwerking
- Toegang middels code of sleutel
- Bijpassend rondrozet meegeleverd (let op: geen SKG®)
- Geschikt voor binnengebruik




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
035003099003	mauer 5003 deurkruk met code Ls/Rs	8715791144131	STUK	0,000	167,33



CODESLOTEN - 5020 MET GREEP

Bij dit beslag is de gebruikerscode aan de binnenzijde eenvoudig te wijzigen d.m.v. een schroevendraaier. Handig voor een periodiek aangepaste code ter beveiliging.

- Doornmaat 60mm
- Voor deurdiktes 35 tot 55mm
- Eenvoudig instelbare gebruikerscode
- Vrijzet mechanisme (voor continue toegang zonder code)
- Links/Rechts bruikbaar
- Compleet geleverd met schoot, sluitplaat en montage materiaal
- Mat verchromde afwerking
- Alleen binnengebruik



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
035020011004	mauer 5020 codeslot 60mm Ls/Rs	8715791093842	STUK	0,000	103,88




MEUBELSLOTEN HOUT - RADIAALSLOT



- Glansverchromd
- Moerbevestiging
- Instelbare meenemer

- Slag 90°
- Incl. 2 sleutels
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200219	camlock radiaal 1 uitneempositie	8715791047630	STUK	0,088	15,20
4620021951	camlock radiaal 2 uitneemposities	8715791047647	STUK	0,108	15,20

MEUBELSLOTEN HOUT - SLOT MET AS



- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Opschroefbaar

- Slag 180°
- Incl. 2 sleutels




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200012	meubelslot (hout) glans verchromd met as, incl 2 sl	8715791034715	STUK	0,061	8,28



MEUBELSLOTEN HOUT - SLOT MET SCHOOT (ROND)

- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Cilinder uitwisselbaar
- Hoofdsleutelsysteem mogelijk
- Opschroefbaar
- Slag 180°
- Incl. 2 sleutels
- Art. 4620008901 niet gelijksluitend




	A	B	C	D	E	F	G	H
20.00.89	41,5	7	16	6	27	19,5	27	15
20.22.89								
20.00.89.01	39,3	9	15,7	6,5	22	19	25,8	14,7

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
4620008901	meubel drukslot met schoot glans verchromd/2 sl.	8715791047586	STUK	0,078	11,05
46200089	meubelslot (hout)41.5x27mm, glansverchromd/2sl.	8715791079181	STUK	0,078	9,23
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37

MEUBELSLOTEN HOUT - CAMLOCK


- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Hoofdsleutelsysteem mogelijk
- Cilinder uitwisselbaar
- Moerbevestiging
- Slag 180°
- Incl. 2 sleutels
- Sleutel uitneembaar in open en gesloten stand
- Montagegat meenemer: vierkant 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200043	camlock M20x1 glans	8715791047487	STUK	0,085	10,71
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37



MEUBELSLOTEN HOUT - MEUBELSLLOT



- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Hoofdsleutelsysteem mogelijk
- Met uitwisselbare cilinder mogelijk
- Opschroefbaar
- Slag 180°
- Incl. 2 sleutels




	A	B	C	D	E	F	G	H	I
20.00.38	38	8	16	19	40,5	22	4,4	29	22,5
20.22.38									
20.00.38.02	40	10,5	19,5	25	40	19	8	30	19,5

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200038	meubelslot glans	8715791047449	STUK	0,090	9,65
46200038-KA	meubelslot glans gelijksluitend	8715791047456	STUK	0,000	10,68
46202238	meubelslot zwart	8715791034838	STUK	0,000	10,07
46200039	meubelslot hout		STUK	0,000	9,98
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37

MEUBELSLOTEN HOUT - DRUKSLLOT



- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Opschroefbaar
- Incl. 2 sleutels




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200066	meubel drukslot glans verchromd	8715791034760	STUK	0,061	11,85
46200066-KA	meubel drukslot glans verchromd gelijksluitend	8715791127622	STUK	0,061	13,19
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37



MEUBELSLOTEN HOUT - CAMLOCK MET VERWISSELBARE CILINDER


- Glansverchromd met kunststof
- Hoofdsleutelsysteem mogelijk
- Moerbevestiging
- Slag 180°
- Incl. 2 sleutels



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200040	camlock met verwisselbare cilinder	8715791047470	STUK	0,091	23,26

MEUBELSLOTEN HOUT - DRUKSLOT DRIEHOEKSLEUTEL


- Glansverchromd
- Opschroefbaar
- Slag 180°
- Sleutel niet inbegrepen




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
4620006601	meubel drukslot driehoeksleutel	8715791047562	STUK	0,053	7,92
424106601	sleutel driehoek tbv camlock 4620006601	8715791046855	STUK	0,057	3,59



MEUBELSLOTEN GLAS - VITRINESLOT



- Glansverchroomd
- Art. 46200118 in hoofdsleutelsysteem leverbaar bij minimale afname van 50 stuks
- Slag 180°
- Incl. 2 sleutels
- Geschikt tot glasdikte 10 mm




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200118	vitrine slot	8715791047609	STUK	0,091	14,28
46200118-KA	vitrine slot (GS)	8715791113366	STUK	0,091	16,16
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37

MEUBELSLOTEN GLAS - VITRINESLOT MET SCHOOT



- Glansverchroomd
- Hoofdsleutelsysteem leverbaar
- Met uitwisselbare cilinder
- Slag 180°
- Incl. 2 sleutels




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
4620006401	vitrine slot 40x40mm voor enkele deur gelijksluitend	8715791034746	STUK	0,117	15,71
4620006401V	vitrine slot 40x40mm voor enkele deur	8715791104852	STUK	0,117	13,85
4620006402	vitrine slot 52x40mm voor dubbele deur gelijksluitend	8715791034753	STUK	0,000	17,06
4620006402V	vitrine slot 52x40mm voor dubbele deur	8715791079174	STUK	0,000	15,18
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37



MEUBELSLOTEN METAAL - MEUBELSLOT


- Glans- en zwartverchromd en verguld leverbaar
- Standaard voor metaal met 0,85-1,00 mm dikte
- Hoofdsleutelsysteem leverbaar
- Klempassing
- Slag 180°
- Montagegatmeenemer: vierkant 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46201342	meubelslot klempassing glans verchromd	8715791047678	STUK	0,048	4,47
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37

MEUBELSLOTEN METAAL - CAMLOCK

- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Hoofdsleutelsysteem mogelijk
- Klemveer bevestiging
- Slag 180°
- Incl. 2 sleutels
- Montagegat meenemer: vierkant 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200007	camlock glans verchromd	8715791047319	STUK	0,065	6,09
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37




MEUBELSLOTEN METAAL - CAMLOCK M17



- Glans- en zwartverchroomd leverbaar
- Moer bevestiging
- Slag 180°

- Incl. 2 sleutels
- Montagegat meenemer: vierkant 7 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200023	camlock M17 glans verchroomd	8715791047333	STUK	0,048	10,07
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37

MEUBELSLOTEN METAAL - CAMLOCK M20



- Glans verchroomd en verguld leverbaar (4620002430)
- Hoofdsleutelsysteem mogelijk
- Moerbevestiging

- Slag 180° (46200024) en 90° (46200025 en 46200029)
- Incl. 2 sleutels
- Montagegat meenemer: vierkant 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200024	camlock M20 glans verchroomd L=30,5	8715791047340	STUK	0,000	5,48
4620002430	camlock M20 verguld L=30,5	8715791047357	STUK	0,067	6,09
46200025	camlock M20 glans verchroomd L=26,5 slag 90°	8715791047364	STUK	0,061	6,77
46200029	camlock M20 glans verchroomd L=30,5 slag 90°	8715791047401	STUK	0,065	5,48
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37



MEUBELSLOTEN METAAL - CAMLOCK VIERKANT M20

- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Hoofdsleutelsysteem mogelijk
- Moerbevestiging
- Slag 180°

- Incl. 2 sleutels
- Montagegat meenemer: vierkant 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200027	camlock vierkant M20 glans verchromd	8715791047371	STUK	0,000	7,08
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37

MEUBELSLOTEN METAAL - CAMLOCK HAAK

- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Klemveer bevestiging
- Slag 90°

- Incl. 2 sleutels
- Montagegat meenemer: vierkant 7 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200072	camlock haak glans verchromd	8715791047579	STUK	0,043	9,16
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37




MEUBELSLOTEN METAAL - RADIAALSLOT



- Glansverchromd
- Moerbevestiging
- Slag 90°

- Incl. 2 sleutels
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200209	camlock radiaal 1 uitneemposities	8715791047623	STUK	0,086	13,21
4620020950	camlock radiaal 2 uitneemposities	8715791034814	STUK	0,090	13,21

DIVERSE TOEPASSINGEN - INBUS VIERKANT/ ZESKANT



- Glansverchromd
- Klemvork meegeleverd
- Optie: leverbaar met moer ipv klemvork

- Slag 180°
- Montagegat meenemer: vierkant 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200006	camlock zeskant inbus 6mm	8715791034692	STUK	0,045	8,06



DIVERSE TOEPASSINGEN - CAMLOCK SLEUTEL DRIEHOEK/ VIERKANT


- Glans- en zwartverchromd leverbaar
- Moerbevestiging
- Slag 90°
- Sleutels niet inbegrepen
- Voor meenemers, zie meenemers grepen
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200050	camlock driehoek sleutel 8mm glans	8715791034739	STUK	0,090	9,33
4620005001	camlock vierkant sleutel 8mm glans	8715791047500	STUK	0,091	9,33
42270074	sleutel vierkant 8mm tbv camlock 4620005001	8715791046831	STUK	0,074	3,59
42271174	sleutel driehoek 8mm tbv camlock 46200050	8715791046848	STUK	0,076	3,59

POSTBUSSLOTEN - POSTBUSSLOT OVAAL

- Glansverchromd en verguld leverbaar
- Hoofdsleutelsysteem mogelijk
- Klemvorkbevestiging
- Slag 180°
- Montagegat meenemer: vierkant 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200253	postbus slot glans verchromd	8715791047654	STUK	0,000	7,33
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37




POSTBUSSLOTEN - POSTBUSSLOT ROND



- Glansverchromd en verguld leverbaar
- Moerbevestiging
- Slag 180°

- Montagegat meenemer: vierkant 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46200047	postbus slot M20 glans verchromd	8715791047494	STUK	0,072	6,53
424130111	sleutel voor meubelslot op nummer	8715791046879	STUK		5,37

POSTBUSSLOTEN - POSTKASTCILINDER CL22



- Diameter schroefdraad 22 mm, DT1: 24 mm
- Diameter voorkant: 24,8 mm, DT1: 28 mm
- Moerbevestiging
- Werkt met normale bestaande Mauer®-profielen
- Opneembaar in o.a. sluitsystemen
- Sluitlip verwisselbaar
- Incl. 3 sleutels

- Afstand tussen kop en vlakke lip: 27 mm
- Leverbaar op aanvraag: 32-37-42-47-52-57-62 mm (tussen kop en vlakke sluitlip)
- Let op: DT1 heeft op vlakke zijde een dikte van 18,5 mm, overige profielen 17,5 mm
- Sluitlippen: zie onderdelen meenemers voor CL22



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
41CL22-DT1-NI	mauer CL22-DT1-Ni-3 sl camlock/post box cil.	8715791121743	STUK	0,000	72,73
41CL22-MLP-NI	mauer CL22-MLP-Ni-3 sl FP2 camlock/post box cil.	8715791159395	STUK	0,250	58,25
41CL22-F3P-NI	mauer CL22-F3P-Ni-3 sl FP2 camlock/post box cil.	8715791163057	STUK	0,250	51,63
41CL22-SP-NI	mauer CL22-SP-Ni-3 sl camlock/post box cil.	8715791161428	STUK	0,150	43,36
41CL22-EP-NI	mauer CL22-EFP2-Ni-3 sl camlock/post box cil.	8715791150934	STUK	0,164	40,53
41CL22-NW4-NI	mauer CL22-NW4-Ni-3 sl camlock/post box cil.	8715791097932	STUK	0,000	101,95



ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - SLEUTEL VIERKANT 8 MM

- tbv camlock 4620005001

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
42270074	sleutel vierkant 8 mm	8715791046831	STUK	0,074	3,59



ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - SLEUTEL DRIEHOEK 8 MM

- bv camlock 46200050

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
42271174	sleutel driehoek 8mm	8715791046848	STUK	0,076	3,59



ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - SLEUTEL DRIEHOEK

















- tbv camlock 4620006601

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
424106601	sleutel driehoek	8715791046855	STUK	0,057	3,59






ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - MEENEMERS VIERKANT 8 MM






Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46130013	meenemer voor camlocks 8mm	8715791046992	STUK	0,000	1,18
46130014	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047005	STUK	0,000	1,18
46130017	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047012	STUK	0,000	1,18
46130019	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047029	STUK	0,000	1,18
46130024	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047043	STUK	0,000	1,18
46130025	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047050	STUK	0,000	1,18
46130026	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047067	STUK	0,011	1,18
46130029	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047081	STUK	0,008	1,18
46130031	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047098	STUK	0,000	1,18
46130032	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047104	STUK	0,000	1,18
46130081	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047159	STUK	0,000	1,18
46130084	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047166	STUK	0,000	1,18
46130085	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047173	STUK	0,000	1,18
46130088	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047180	STUK	0,000	1,18
46130124	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047227	STUK	0,000	1,18
46138686	meenemer voor camlocks 8mm	8715791047296	STUK	0,000	1,18

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - MEENEMERS ACHTHOEK 8 MM



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46130197	meenemer voor camlocks met achthoek 8mm	8715791047241	STUK	0,000	1,18
46130497	meenemer voor camlocks met achthoek 8mm	8715791047265	STUK	0,000	1,18


ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - MEENEMERS VIERKANT 7 MM



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46130021	meenemer voor camlocks voor vierkant 7mm	8715791047036	STUK	0,005	1,18
46130027	meenemer voor camlocks voor vierkant 7mm	8715791047074	STUK	0,000	1,18
46130097	meenemer voor camlocks voor vierkant 7mm	8715791047197	STUK	0,005	1,18
46130099	meenemer voor camlocks voor vierkant 7mm	8715791047203	STUK	0,000	1,18




ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - MEENEMERS VOOR RADIAALSLOTEN



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46130057	meenemer voor radiaal sloten	8715791047128	STUK	0,000	1,18
46130158	meenemer voor radiaal sloten	8715791048491	STUK	0,000	1,18
46130257	meenemer voor radiaal sloten	8715791047258	STUK	0,000	1,18
46130557	meenemer voor radiaal sloten	8715791047272	STUK	0,000	1,18



ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - MEENEMERS VOOR GREPEN



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46130002	meenemer voor greep	8715791046978	STUK	0,000	1,39
46130004	meenemer voor greep	8715791087964	STUK	0,000	1,39
46130046	meenemer voor greep	8715791047111	STUK	0,000	1,39
46130075	meenemer voor greep	8715791047142	STUK	0,000	1,39
46130102	meenemer voor greep	8715791047210	STUK	0,000	1,39
46130152	meenemer voor greep	8715791047234	STUK	0,000	1,39




ONDERDELEN EN ACCESSOIRES - MEENEMERS VOOR CL22

- Voor montage op CL22-camlock en ELL-cam.
- Andere cams op aanvraag leverbaar.



Overzicht lippen CLL voor ELLcam en CL22



Recht

Met verzet

A = tot het midden schroefgat

Type lip	CLL	CLL0	CLL01	CLL1A	CLL2	CLL2A	CLL3A	CLL3B	CLL5A	CLL6
A-lengte mm	33,5	40	76,5	37,5	32,8	48	29,7	35,5	48	38,8
B-lengte mm (verzet)	0	0	0	0	2	2	3	3	5	6
C-lengte mm	40	52,5	89	48	45,3	60,5	42,2	48	60,5	51,3

Type lip	CLL6A	CLL7	CLL10	CLL10A	CLL14A	CLL14B	CLL19	CLL19A	CLL20
A-lengte mm	29,7	39,5	41	31	26,5	25,25	51	46	37,5
B-lengte mm (verzet)	6	7	10	10	14,5	14,5	19,3	19,3	20
C-lengte mm	42,2	52	53,5	43,5	39,4	37,3	63	58,5	50

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101101-CLL-2	mauer camlock lip met 2 mm verzet L=45,3mm	8715791060912	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-2A	mauer camlock lip met 2 mm verzet L=48mm	8715791082891	STUK	0,000	2,26
06101101-CLL-2B	lip met verzet 2 mm, L=58mm	8715791124669	STUK	0,000	4,21
06101101-CLL-3A	mauer camlock lip met 3 mm verzet L=29,7mm	8715791082907	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-3B	mauer camlock lip met 3 mm verzet L=35,5mm	8715791082914	STUK	0,000	1,81
06101101-CLL-5A	mauer camlock lip met 5 mm verzet L=48mm	8715791082921	STUK	0,000	2,26
06101101-CLL	mauer camlock lip L=33,5mm wordt standaard meegeleverd	8715791060899	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-0	mauer camlock lip L=40mm	8715791060905	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-01	mauer camlock lip L=76,5mm	8715791122238	STUK	0,000	2,99
06101101-CLL-1A	lip in haakvorm met verzet L=37,5mm	8715791106054	STUK	0,000	2,22
06101101-CLL-6	mauer camlock lip met 6 mm verzet L=38,8mm	8715791060929	STUK	0,000	1,94
06101101-CLL-7	mauer camlock lip met 7 mm verzet L=39,5mm	8715791060936	STUK	0,000	1,45
06101101-CLL-10	mauer camlock lip met 10 mm verzet L=41mm	8715791060943	STUK	0,000	1,61
06101101-CLL-10A	mauer camlock lip met 10 mm verzet L=31mm	8715791083331	STUK	0,000	1,34
06101101-CLL-14A	mauer camlock lip met 14,5 mm verzet L=26,5mm	8715791098465	STUK	0,000	1,70
06101101-CLL-14B	mauer camlock lip met 14,5 mm verzet L=25,25mm	8715791098472	STUK	0,000	2,40
06101101-CLL-19	Mauer® camlock lip met 19 mm verzet L=51 mm	8715791105026	STUK	0,000	1,53
06101101-CLL-20	Mauer® camlock lip met 20 mm verzet L=37,5mm	8715791106719	STUK	0,000	3,24

TOESLAGEN AUTOMATENCILINDERS - TOESLAGEN

- Onderstaande toeslagen gelden niet voor de CL22.
- Voor de toeslagen voor de CL22 kunt u de gele blad-zijden (meerrijzen cilinders) raadplegen.





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46TS-KA	Toeslag gelijksluitend maken camlocks per slot	8715791104302	STUK	0,088	1,88
46TS-MKS	Toeslag hoofdsleutelsysteem camlocks per slot		STUK	0,088	4,43



PANDSLOTEN - ACCESS (TOILETPANDSLOT)

- Instelbaar met of zonder muntinworp
- Muntteller
- Leverbaar voor 0,20 - 0,50 - 1 en 2 euro munten
- Vrij/bezet door middel van groen/rood indicator

- Draairichting Din Links (1/3)
- Voor houten deuren: 35-40 mm deurdikte
- Voor trespas- of kunststofdeuren: 13 mm deurdikte (op aanvraag)




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
069040005II	pandslot Access-(0,50 Euro)-DR 3 voor 35-40mm deuren	8715791046817	STUK	0,000	1.038,99

PANDSLOTEN - ECO

- Marktconforme maatvoering
- Incl. 2 sleutels
- Uitwisselbare cilinder
- Hoofdsleutelinrichting

- ABS Kunststof
- Incl. opvangbakje
- Optie: met ketting leverbaar



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06804190	pandslot-(0,5 Euro)-kunststof rechts	8715791035293	STUK	0,000	39,45
0680419010	pandslot-(1 Euro)-kunststof rechts	8715791022699	STUK	0,280	39,45
0680419020	pandslot-(2 Euro)-kunststof rechts	8715791035309	STUK	0,000	39,45
06804191	pandslot-(0,5 Euro)-kunststof links	8715791035316	STUK	0,000	39,45
0680419110	pandslot-(1 Euro)-kunststof links	8715791035323	STUK	0,280	39,45
0680419120	pandslot-(2 Euro)-kunststof links	8715791035330	STUK	0,000	39,45




PANDSLOTEN - AQUA



- Marktconforme maatvoering
- Speciaal geschikt voor o.a. sauna's en zwembaden
- Incl. 2 sleutels

- Uitwisselbare cilinder
- Hoofdsleutelinrichting
- ABS Kunststof




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06804130	pandslot Aqua-(0,50 Euro) Rechts kunststof/RVS onderdelen	8715791035194	STUK	0,000	53,13
0680413010	pandslot Aqua-(1 Euro) Rechts kunststof/RVS onderdelen	8715791035200	STUK	0,220	53,13
0680413020	pandslot Aqua-(2 Euro) Rechts kunststof/RVS onderdelen	8715791035217	STUK	0,000	53,13
06804131	pandslot Aqua-(0,50 Euro) Links kunststof/RVS onderdelen	8715791035224	STUK	0,000	53,13
0680413110	pandslot Aqua-(1 Euro) Links kunststof/RVS onderdelen	8715791035231	STUK	0,000	53,13
0680413120	pandslot Aqua-(2 Euro) Links kunststof/RVS onderdelen	8715791035248	STUK	0,000	53,13

PANDSLOTACCESSOIRES - MUNTOPVANGBOX



- t.b.v. pandsloten Eco, Aqua, Elegance Q en Elegance R



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06700080	munt cassette pandslot met veiligheidssluiting	8715791021494	STUK	0,560	42,61
424128011	radiaalsleutel tbv muntopvangbakje	8715791087896	STUK	0,000	6,74
068054080	munt teruggaveplaat blauw t.b.v. pandslot	8715791035354	STUK	0,000	4,21



PANDSLOTACCESSOIRES - LOSSE CILINDER EN SLEUTELS

- Voor pandsloten met uitwisselbare cilinders

Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06101340	losse cilinder voor pandslot 2 sleutel incl.	8715791021388	STUK	0,037	10,64
424170010	monosleutel extra (blind) t.b.v. pandslot plaatcilinder	8715791046886	STUK	0,014	2,33
4241700DEN	monosleutel extra gefreesd t.b.v. pandslot plaatcilinder	8715791046893	STUK	0,000	8,32
4241800DEN	hoofdsleutel t.b.v. pandslot plaatcilinder	8715791046909	STUK	0,007	8,89
4241900DEN	extractie sleutel t.b.v. pandslot plaatcilinder	8715791046916	STUK	0,007	8,89



PANDSLOTACCESSOIRES - ARMBANDEN EN NUMMERPLAATJES

- t.b.v. pandsloten

- Let op: minimale bestelhoeveelheden, vraag de afdeling Verkoop




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
0643009	polsband-kunststof-ongenummerd rood t.b.v. pandslot plaatcilinder	8715791021463	STUK	0,009	3,95
06800001	polsband-nylon t.b.v. pandslotsleutel ongenummerd	8715791035156	STUK	0,008	11,62
06800101	polsband-nylon-genummerd t.b.v. pandslotsleutel	8715791035163	STUK	0,008	16,01
0640080	nummerplaatje met sleutelring	8715791035002	STUK	0,000	8,14
0640090	nummerplaatje voor lockers	8715791021456	STUK	0,004	7,51

AFSLUITBARE GREPEN VERCHROOMD - DUBBEL

- Glansverchroomd
- Moerbevestiging
- Links- en Rechtsdraaiend verkrijgbaar
- Slag 90°


- Ook zonder cilinder leverbaar
- Incl. 2 sleutels
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46400101	greep dubbel rechts	8715791047715	STUK	0,000	28,52





AFSLUITBARE GREPEN VERCHROOMD - DUIMGREEP



- Glansverchroomd
- Moerbevestiging
- Links- en Rechtsdraaiend verkrijgbaar

- Slag 90°
- Incl. 2 sleutels
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46400103	duimgreep rechts	8715791047722	STUK	0,000	20,12

AFSLUITBARE GREPEN VERCHROOMD - ENKEL



- Glansverchroomd
- Moerbevestiging
- Links- en Rechtsdraaiend verkrijgbaar

- Slag 90°
- Incl. 2 sleutels
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires





Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46400105	greep enkel rechts	8715791047739	STUK	0,000	24,07



AFSLUITBARE GREPEN POLYAMIDE - ROND

- Zwart polyamide
- Moerbevestiging
- Links- en Rechtsdraaiend verkrijgbaar

- Slag 90°
- Incl. 2 sleutels
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46400132	greep rond polyamide	8715791047753	STUK	0,000	12,93

AFSLUITBARE GREPEN POLYAMIDE - DUIMGREEP

- Glansverchromd
- Moerbevestiging
- Links- en Rechtsdraaiend verkrijgbaar

- Slag 90°
- Incl. 2 sleutels
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46400603	duimgreep polyamide rechts	8715791034982	STUK	0,000	11,20
46400703	duimgreep polyamide links	8715791034999	STUK	0,000	11,20



AFSLUITBARE GREPEN POLYAMIDE - BALKGREEP



- Glansverchroomd
- Klempassing
- Links- en Rechtsdraaiend verkrijgbaar
- Slag 90°
- Incl. 2 sleutels




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
46400156	balkgreep rechts	8715791047777	STUK	0,000	25,72

HANGSLOTVERGREDELING - METAAL



- Glansverchroomd
- Voor beugeldiktes 5 tot 7 mm
- Moerbevestiging
- Slag 180°
- Wordt geleverd zonder hangslot
- Montagegat meenemer: achthoek 8 mm
- Meenemers, zie Onderdelen en Accessoires




Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
06200197.01	locker-hangslotvergr. Rechts	8715791048477	STUK	0,000	8,47
06200197.02	locker-hangslotvergr. Links	8715791048484	STUK	0,000	8,47

HANGSLOTVERGREDELING - CODEHANGSLOT GEKLEURD



- 7 mm beugel tbv hangslotvergrendeling



Artikelnummer	omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
43600564	code-hangslot 64 mm gekleurd	8715791046961	STUK	0,183	21,04



INFORMATIE - ALGEMEEN - UITVOERINGEN

Uitvoeringen scheepsbeslag

Bestel voorbeeld:

114201.4 = messing gepolijst


114201.9 = messing mat verchromd



Artikelnummer	Omschrijving
Mg .1	Messing getrommeld gepolijst
Mgn .2	Messing getrommeld gepolijst vernikkeld
Mgc .3	Messing getrommeld gepolijst verchromd
Mp .4	Messing gepolijst
Mpn .5	Messing gepolijst vernikkeld
Mpc .6	Messing gepolijst verchromd
Mm .7	Messing mat
Mmn .8	Messing mat vernikkeld
Mmc .9	Messing mat verchromd
RVS geb .0	RVS geborsteld
RVS pol .4	RVS gepolijst
RVS mat .9	RVS mat
RVS onbew .0	RVS onbewerkt



INFORMATIE - ALGEMEEN - DRAAIRICHTINGEN




Artikelnummer	Omschrijving
DIN links/DIN rechts	Draairichtingen insteeksloten
Draairichtingen 1 t/m 4	Draairichtingen oplegsloten



INSTEKSLOTEN MESSING - INSTEKSLOTEN PC

- DIN 81301 B
- Doornmaat 55, Afstand 75mm
- Krukgat 9mm
- Voorplaat 25 mm rond
- Materiaal MS 58
- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc

- Ook leverbaar in de uitvoeringen: BB, BAD/WC en loop
- Met zwingeldagschoot (ZDS) leverbaar.
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 27220031/2 en 27220031/2F



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27100231.4	Insteekslot DIN 81301 B, PZ, DIN Rs Mp	8715791042475	stuk	0,710	158,78
27100232.4	Insteekslot DIN 81301 B, PZ, DIN Ls Mp	8715791042482	stuk	0,710	158,78
27101231.4	Insteekslot DIN 81301 B, PZ, DIN Rs, met zwingeldagschoot Mp	8715791042536	stuk	0,710	165,03
27101232.4	Insteekslot DIN 81301 B, PZ, DIN Ls, met zwingeldagschoot Mp	8715791042543	stuk	0,710	165,03




OPLEGSLOTEN MESSING - OPLEGSLOTEN PC

Zware uitvoering. Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- DIN 81311 C
- Doormaat 55, PC75
- Kruk gat 9 mm
- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc
- Ook als BB versie leverbaar
- Excl. sluitkom
- Bijpassende sluitkom: 2722100



110202.4




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27110201.4	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Buiten Mp	8715791082044	STUK	1,560	312,18
27110201.6	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Buiten Mpc	8715791082051	STUK	1,560	330,41
27110201.9	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Rs/Buiten Mmc	8715791082068	STUK	1,560	316,36
27110202.4	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Buiten Mp	8715791082075	STUK	1,560	312,18
27110202.6	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Buiten Mpc	8715791082082	STUK	1,560	330,41
27110202.9	Oplegslot PZ DIN 81311 C DIN Ls/Buiten Mmc	8715791082099	STUK	1,560	316,36

OPLEGSLOTEN MESSING - OPLEGSLOTEN MET FLENS

Dit slot wordt voornamelijk toegepast in de scheepvaart.

- Doornmaat 55, Afstand 75 mm
- Krukgat 9 mm
- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc
- Ook als BB- en BAD versie leverbaar
- Excl. sluitkom
- Bijpassende sluitkom: 27222100



114201.4



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27114001.6	Oplegslot BAD/WC DIN 81309, Din Rs/Buiten Mpc	8715791024839	STUK	1,110	299,38
27114002.6	Oplegslot BAD/WC DIN 81309, Din Ls/Buiten Mpc	8715791024846	STUK	1,110	299,38
27114101.4	Oplegslot BB DIN 81307 A, Din Rs/Buiten Mp	8715791055758	STUK	1,150	248,99
27114101.9	Oplegslot BB DIN 81307 A, Din Rs/Buiten Mmc	8715791082174	STUK	1,150	268,37
27114102.4	Oplegslot BB DIN 81307 A, Din Ls/Buiten Mp	8715791024853	STUK	1,150	248,99
27114102.9	Oplegslot BB DIN 81307 A, Din Ls/Buiten Mmc	8715791078634	STUK	1,150	268,37
27114103.4	Oplegslot BB DIN 81307 A, Din Rs/Binnen Mp	8715791082204	STUK	1,150	269,22
27114103.9	Oplegslot BB DIN 81307 A, Din Rs/Binnen Mmc	8715791101066	STUK	1,150	283,43
27114201.4	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Buiten Mp	8715791042710	STUK	1,000	230,56
27114201.9	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Buiten Mmc	8715791055765	STUK	1,000	228,09
27114202.4	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Buiten Mp	8715791042727	STUK	1,000	230,56
27114202.9	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Buiten Mmc	8715791078641	STUK	1,000	228,09
27114203.4	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Binnen Mp	8715791042734	STUK	1,000	249,33
27114203.9	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Rs/Binnen Mmc	8715791101073	STUK	1,000	246,87
27114204.4	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Binnen Mp	8715791042741	STUK	1,000	249,33
27114204.6	Oplegslot PZ DIN 81307 B DIN Ls/Binnen Mpc	8715791024907	STUK	1,000	255,56
27222100.4	Sluitkast Ls/Rs tbv 2711400X/410X/420X Mp	8715791025478	STUK	0,000	43,53
27222100.9	Sluitkast Ls/Rs tbv 2711400X/410X/420X Mmc	8715791098779	STUK	0,000	46,33



OPLEGSLOTEN MESSING - OPLEGKASTSLOTEN PC + BB MET FLENS

- DIN 81308 B (PC) en DIN 81308 A (BB)
- Doornmaat 55mm
- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc
- Excl. sluitplaat/kom

- Bijpassende sluitplaat 27220430 of sluitkom 27222400
- Zie info draairichting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27114501.6	Oplegkastslot DIN 81308 B, PC 55mm DIN Rs/buiten Mpc	8715791024938	stuk	0,590	137,57
27114501.9	Oplegkastslot DIN 81308 B, PC 55mm DIN Rs/buiten Mmc	8715791055802	stuk	0,590	142,86
27114502.6	Oplegkastslot DIN 81308 B, PC 55mm DIN Ls/buiten Mpc	8715791024945	stuk	0,590	137,57
27114502.9	Oplegkastslot DIN 81308 B, PC 55mm DIN Ls/buiten Mmc	8715791055819	stuk	0,590	142,86
27114401.4	Oplegkastslot DIN 81308 A, BB 55mm DIN Rs/buiten Mp	8715791103398	stuk	0,590	167,97
27114402.4	Oplegkastslot DIN 81308 A, BB 55mm DIN Ls/buiten Mp	8715791103404	stuk	0,590	167,97




OPLEGSLOTEN RVS - OPLEGSLOTEN PC/PANIEK/OPLEGKAST

- DIN 81311 C
- Doornmaat 55 mm, PC 75 mm
- Krukgat 9 mm
- RVS mat uitgevoerd
- Draairichtingen Ls of Rs, binnen of buiten leverbaar
- Ook leverbaar in anti-paniek, kast en loopuitvoering
- AP-uitvoering met paniekmfunctie
- Oplegkastslot in zware uitvoering



N-110242-AP



N-110302



N-110202

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-110201	Oplegslot zwaar 55mm PZ DIN Rs/buiten RVS mat	8715791042758	stuk	1,400	178,93
27N-110202	Oplegslot zwaar 55mm PZ Din Ls/buiten RVS mat	8715791042765	stuk	1,400	178,93
27N-110203	Oplegslot zwaar 55mm PZ DIN Rs/binnen RVS mat	8715791042772	stuk	1,400	172,95
27N-110204	Oplegslot zwaar 55mm PZ Din Ls/binnen RVS mat	8715791042789	stuk	1,400	172,95
27N-110241-AP	Oplegslot zwaar 55mm PZ-AP DIN Rs/buiten RVS mat	8715791109901	stuk	1,320	417,69
27N-110242-AP	Oplegslot zwaar 55mm PZ-AP DIN Ls/buiten RVS mat	8715791109918	stuk	1,320	417,69
27N-110243-AP	Oplegslot zwaar 55mm PZ-AP DIN Rs/binnen RVS mat	8715791109925	stuk	1,320	403,55
27N-110244-AP	Oplegslot zwaar 55mm PZ-AP DIN Ls/binnen RVS mat	8715791109932	stuk	1,320	417,69
27N-110301	Oplegkastslot zwaar PZ 55mm DIN Rs RVS mat	8715791057080	stuk	1,270	143,93
27N-110302	Oplegkastslot zwaar PZ 55mm DIN Ls RVS mat	8715791057097	stuk	1,270	143,93




OPLEGSLOTEN RVS - OPLEGLOOPSLOTEN

- Doornmaat 55 mm
- Uitgevoerd in mat RVS

- Zware uitvoering



N-110402




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-110401	Oplegloopslot zwaar PZ 55mm DIN Rs/buiten RVS mat	8715791057103	stuk	1,270	143,93
27N-110402	Oplegloopslot zwaar PZ 55mm DIN Ls/buiten RVS mat	8715791057110	stuk	1,270	143,93
27N-110403	Oplegloopslot zwaar PZ 55mm DIN Rs/binnen RVS mat	8715791082341	stuk	1,270	143,93
27N-110404	Oplegloopslot zwaar PZ 55mm DIN Ls/binnen RVS mat	8715791082358	stuk	1,270	143,93



OPLEGSLOTEN RVS - OPLEGKASTSLOTEN PC KLEIN

- DIN 81312 C
- Doornmaat 70 mm
- 2-toerig
- Uitgevoerd in mat RVS




N-110502

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-110501	Oplegkastslot PZ 70mm DIN Rs RVS mat	8715791057127	stuk	0,930	143,93
27N-110502	Oplegkastslot PC 70mm DIN Ls RVS mat	8715791057134	stuk	0,930	143,93

SLUITPLATEN SCHEEPSSLOTEN - SLUITPLATEN VOOR INSTEKESLOTEN

- DIN 81314 A
- Sluitplaat voor PC 72-78 mm
- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27220031.4	Sluitplaat 180x25x1,5 mm D+N DIN Rs Mp	8715791025393	stuk	0,045	
27220031.6	Sluitplaat 180x25x1,5 mm D+N DIN Rs Mpc	8715791103275	stuk	0,045	15,07
27220031.9	Sluitplaat 180x25x1,5 mm D+N DIN Rs Mmc	8715791025409	stuk	0,045	15,07
27220032.4	Sluitplaat 180x25x1,5 mm D+N DIN Ls Mp	8715791025416	stuk	0,045	
27220032.6	Sluitplaat 180x25x1,5 mm D+N DIN Ls Mpc	8715791056205	stuk	0,045	15,07
27220032.9	Sluitplaat 180x25x1,5 mm D+N DIN Ls Mmc	8715791025423	stuk	0,045	15,07



SLUITPLATEN SCHEEPSLOTEN - SLUITPLATEN VOOR INSTEKSLOTEN RVS

• Materiaal: 1.4301

• Leverbaar in geborsteld, gepolijst of mat




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-220031.4	Sluitplaat 180x25x1,5 mm Din Rs voor insteeksloten RVS gepol.	8715791082389	stuk	0,045	24,83
27N-220032.4	Sluitplaat 180x25x1,5 mm Din Ls voor insteeksloten RVS gepol.	8715791082396	stuk	0,045	24,83
27N-220031.9	Sluitplaat 180x25x1,5 mm Din Rs voor insteeksloten RVS mat	8715791082402	stuk	0,045	17,37
27N-220032.9	Sluitplaat 180x25x1,5 mm Din Ls voor insteeksloten RVS mat	8715791082419	stuk	0,045	17,37

SLUITPLATEN SCHEEPSLOTEN - SLUITPLATEN VOOR LOOPSLOTEN

• DIN 81314 B
• Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc
• Din Ls/Rs bruikbaar

• Ook 20 mm breed leverbaar, zowel rond als rechthoekig
• Materiaal RVS: 1.4301




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27220330.4	Sluitplaat DIN 81314 B 25mm rond Mp	8715791025447	stuk	0,032	p.o.a.
27220330.6	Sluitplaat DIN 81314 B 25mm rond Mpc	8715791056212	stuk	0,032	24,41
27220330.9	Sluitplaat DIN 81314 B 25mm rond Mmc	8715791025454	stuk	0,032	23,34
27N-220330.0	Sluitplaat 25mm rond RVS geb.		stuk	0,032	29,76

INSTEKSLOTEN RVS - INSTEKSLOTEN PC + KAST + BAD + INSTEKLOOP

- DIN 81301
- Doornmaat 55, afstand 75mm
- Krukgat 9mm
- Voorplaat 25 rond
- Leverbaar in geborsteld RVS
- Ook met wissel leverbaar (PC)

- Als optie met zwengeldagschoot leverbaar
- Op verzoek 16mm dagschoot verkrijgbaar (insteekloop)
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 27N-220031/2 (PC/Bad) en 27N-220430.0 (kast), 27220031/2F (insteekloop)



N-101232





Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-100231	Insteekslot DIN 81301 B, PC, DIN Rs RVS geb.	8715791042550	stuk	0,630	123,41
27N-100232	Insteekslot DIN 81301 B, PC, DIN Ls RVS geb.	8715791042567	stuk	0,630	123,41
27N-101231	Insteekslot DIN 81301 B, PC, DIN Rs met zwen- geldagschoot RVS geb.	8715791042611	stuk	0,630	114,57
27N-101232	Insteekslot DIN 81301 B, PC, DIN Ls met zwen- geldagschoot RVS geb.	8715791042628	stuk	0,630	114,57
27N-105030	Insteekslot R Kast 55 mm Din Ls/Rs geslepen RVS geb.	8715791082020	STUK	0,520	129,33
27N-100731	Insteekslot DIN 81303, BAD, DIN Rs RVS geb.	8715791042598	stuk	0,685	130,49
27N-100732	Insteekslot DIN 81303, BAD, DIN Ls RVS geb.	8715791042604	stuk	0,685	130,49
27N-101731	Insteekslot DIN 81303 B, BAD, DIN Rs, met zwen- geldagschoot RVS geb.	8715791042659	stuk	0,685	120,84
27N-101732	Insteekslot DIN 81303 B, BAD, DIN Ls, met zwen- geldagschoot RVS geb.	8715791042666	stuk	0,685	120,84
27N-100631	Insteekloopslot 55mm DIN Rs RVS geb.	8715791042574	stuk	0,630	130,47
27N-100632	Insteekloopslot 55mm DIN Ls RVS geb.	8715791042581	stuk	0,630	130,47
27N-101631	Insteekloopslot 55mm DIN Rs met zwen- geldagschoot RVS geb.	8715791042635	stuk	0,640	111,40
27N-101632	Insteekloopslot 55mm DIN Ls met zwen- geldagschoot RVS geb.	8715791042642	stuk	0,640	111,40



INSTEKSLOTEN RVS - INSTEKSLOTEN PC72



- Doornmaat 65 mm, PC 72 mm
- Kruk gat 9 mm
- Met 16 mm dagschoot of zwingeldagschoot
- Met wissel
- Ook in loop en WC (78 mm) leverbaar
- Voorplaat 24 mm rond (geborsteld RVS)
- Anti-paniek beslag op aanvraag
- Excl. sluitplaat
- Bijpassende sluitplaten: 27N-220031/2




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-10023172	Insteekslot 65mm DIN Rs met wissel RVS geb.	8715791113076	stuk	0,740	167,54
27N-10023272	Insteekslot 65mm DIN Ls met wissel RVS geb.	8715791115087	stuk	0,740	167,54
27N-10123172	Insteekslot 65mm PC Din Rs met zwingeldagschoot RVS geb.	8715791081962	stuk	0,755	151,33
27N-10123272	Insteekslot 65mm PC Din Ls met zwingeldagschoot RVS geb.	8715791081979	stuk	0,755	151,33



DEURBESLAG - SLUITKOM VOOR LOOP- EN KASTOPLEGLSLOTEN


- Leverbaar in Mp, Mpc en Mmc



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27222400.4	Mp	8715791056229	stuk	0,095	35,36
27222400.6	Mpc	8715791103442	stuk	0,095	36,42
27222400.9	Mmc	8715791103459	stuk	0,095	31,00

DEURBESLAG - DEURKRUKKEN INSTEKSLOTEN MESSING 115 MM


- T.b.v. insteeksloten
- Materiaal: MS 63
- Lengte 115 mm
- Leverbaar in Mp, Mp gelakt en Mmc
- Bij bestelling deurdikte vermelden a.u.b.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27171008.4	Deurkrukken voor deurdikte 28-50mm Mp krukstift 8mm	8715791055864	paar	0,000	89,18
27171008.4G	Deurkrukken voor deurdikte 28-50mm Mp gelakt krukstift 8mm	8715791055871	paar	0,000	89,18
27171009.4	Deurkrukken voor deurdikte 28-50mm Mp krukstift 9mm	8715791042796	paar	0,000	85,59
27171009.9	Deurkrukken voor deurdikte 28-50mm Mmc krukstift 9mm	8715791055888	paar	0,000	94,07

**DEURBESLAG - DEURKRUKKEN INSTEKSLATEN MESSING 110 MM**


- T.b.v. insteeksloten
- Materiaal: MS 63
- Leverbaar in Mp en Mmc
- Krukstift 8 of 9 mm
- Bij bestelling deurdikte vermelden a.u.b.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27172009.4	Deurkrukken 110 mm, krukgat 9 mm, deurdikte 28-50mm Mp	8715791055918	paar	0,545	97,09
27172009.9	Deurkrukken 110 mm, krukgat 9 mm, deurdikte 28-50mm Mmc	8715791055925	paar	0,545	96,12
27172008.4	Deurkrukken 110 mm, krukgat 8 mm, deurdikte 28-50mm Mp	8715791025010	paar	0,545	97,09
27172008.9	Deurkrukken 110 mm, krukgat 8 mm, deurdikte 28-50mm Mmc	8715791112949	paar	0,545	105,46

DEURBESLAG - DEURKRUKKEN OPLEGSLATEN MESSING 115 MM

- T.b.v. oplegsloten
- Materiaal: MS 63
- Lengte 115 mm
- Leverbaar in Mp
- Bij bestelling deurdikte vermelden a.u.b.




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27171138.4	Deurkrukken voor deurdikte 32-43 mm krukstift 8mm Mp	8715791025003	paar	0,620	66,46
27171139.4	Deurkrukken voor deurdikte 32-43 mm krukstift 9mm Mp	8715791103367	paar	0,620	90,89
27171139.9	Deurkrukken voor deurdikte 32-43 mm krukstift 9mm Mpc	8715791122566	paar	0,620	93,36



DEURBESLAG - DEURKRUKKEN OPLEGSLATEN MESSING 110 MM


- T.b.v. oplegsloten
- Materiaal: MS 63
- Leverbaar in Mp
- Krukstift 8 of 9 mm
- Bij bestelling deurdikte vermelden a.u.b.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27172139.4	Deurkrukken met 8mm krukstift voor deurdikte 32-43 mm krukstift 9mm Mp	8715791113144	paar	0,620	101,15

DEURBESLAG - DEURKRUKKEN RVS VOOR OPLEGSLATEN

- DIN 81317 E
- Lengte 115 mm
- Leverbaar in RVS geborsteld of mat
- Krukstift 9 mm
- Deurdiktes 32-53 mm
- Bij bestelling deurdikte vermelden a.u.b.




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-171139.9	Deurkrukken voor oplegsloten met deurdikte 32-43 mm RVS mat	8715791057165	paar	0,500	86,79
27N-171149.0	Deurkrukken voor oplegsloten met deurdikte 42-53 mm RVS geb.	8715791109949	paar	0,500	89,18

**DEURBESLAG - DEURKRUKKEN RVS VOOR INSTEKSLOTEN**

N-171099.0

- Lengte 115 mm
- RVS 1.4301
- Leverbaar in RVS geborsteld, gepolijst of mat
- Krukstift 9 mm
- Deurdiktes 28-70 mm
- Bij bestelling deurdikte vermelden a.u.b.





Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-171099.0	Deurkrukken 115mm voor deurdiktes 28-50mm RVS geb.	8715791042833	paar	0,450	84,54
27N-171099.4	Deurkrukken 115mm voor deurdiktes 28-50mm RVS gepol.	8715791119146	paar	0,450	130,25
27N-171099.9	Deurkrukken 115mm voor deurdiktes 28-50mm RVS mat	8715791057158	paar	0,450	86,99
27N-171096.0	Deurkrukken 115mm voor deurdiktes 48-70mm RVS geb.	8715791086608	paar	0,450	84,54
27N-171096.9	Deurkrukken 115mm voor deurdiktes 48-70mm RVS mat	8715791108805	paar	0,450	86,99
27N-171097.0	deurkruk 115mm RVS geb. voor insteekslot krukstift 9 mm	8715791042819	paar	0,500	57,31
27N-171098.0	Deurkruk RVS voor insteekslot RVS geborsteld blind-zonder stift-geboord	8715791042826	stuk	0,450	34,35



DEURBESLAG - DEURSCHILDEN BB, PC EN VRIJ/BEZET MESSING HOEKIG

- Worden compleet geleverd met PE-rozetinzet en montagemateriaal
- Leverbaar in Mp (vrij/bezet) en Mmc
- Ook verkrijgbare uitvoeringen: BAD-versie met MS-olijf en vrij-bezet, Blind
- PC 72 of 75 mm mogelijk
- Deurschilden ook los leverbaar met rond of vierkant gat



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27183010.4	Deurschilden 165x45mm blind Mp	8715791098762	paar	0,250	73,19
27183011.4	Deurschilden 165x45mm BB afstand 75 mm Mp	8715791056007	paar	0,250	73,15
27183011.9	Deurschilden 165x45mm BB afstand 75 mm Mmc	8715791086400	paar	0,250	71,57
27183012.4	Deurschilden 165x45mm PC 75 mm Mp	8715791078672	paar	0,250	73,19
27183012.9	Deurschilden 165x45mm PC 75 mm Mmc	8715791056014	paar	0,250	71,57
27188011.4	Deurschild vrij/bezet buitenzijde 165x45 mm Mp	8715791113199	stuk	0,125	50,92
27188012.4	Deurschild vrij/bezet binnenzijde met knop 165x45 mm Mp	8715791113205	stuk	0,200	85,20

**DEURBESLAG - DEURSCHILDEN RVS HOEKIG**



- RVS 1.4301
- Worden compleet geleverd met PE-rozetinzet en montage materiaal
- Leverbaar in RVS mat of geborsteld (m.u.v. schild met geveerde afdekkap)
- Ook verkrijgbare uitvoeringen: BB, BAD-versie met MS-knop en vrij-bezet schijf, Blind en met afdekkap
- PC 72 of 75 mm mogelijk (vrij/bezet en met afdekkap 75 mm)

- Deurschilden ook los leverbaar met rond of vierkant gat
- Compleet geleverd met PE-Rozetinzet en montage-materiaal
- Uitvoering met afdekkap en tegenplaat volledig RVS
- Uitvoering met afdekkap zonder schroeven
- Afdekkap ook los leverbaar met schroeven



188011.9

188012.9






Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-183510.0	Deurschilden 165x45mm blind RVS geb.	8715791057172	paar	0,240	58,70
27N-183510.9	Deurschilden 165x45mm blind RVS mat	8715791057189	paar	0,240	59,13
27N-183511.0	Deurschilden BB 165x45mm, vierkant PC75 mm RVS geb.	8715791042871	paar	0,230	64,72
27N-183512.0	Deurschilden PZ 165x45mm, vierkant PC75 mm RVS geb.	8715791042888	paar	0,230	58,70
27N-183512.9	Deurschilden 165x45mm PZ met afdekkap H=12 mm, afstand 75 mm RVS mat	8715791057196	paar	0,230	59,13
27N-183513.0	Deurschild 165x45mm blind z. schroeven RVS geb.	8715791042895	stuk	0,120	27,68
27N-183513.9	Deurschilden 165x45mm blind, ronde bevestigingsgaten RVS mat	8715791057202	stuk	0,120	27,68
27N-183517.9	Deurschilden 165x45mm PZ afstand 75mm, ronde bevestigingsgaten RVS mat	8715791057219	stuk	0,120	27,68
27N-188511.0	Deurschild BAD met vrij-bezet 165x45mm PC75 RVS geb.	8715791042901	stuk	0,230	50,95
27N-188511.9	Deurschild 165x45 mm vrij/bezet buitenzijde, afstand 75 mm RVS mat	8715791057301	stuk	0,230	52,50
27N-188512.0	Deurschild BAD met knop 165x45mm PC75 RVS geb.	8715791042918	stuk	0,230	56,36
27N-188512.9	Deurschild 165x45 mm binnenzijde met knop, afstand 75 mm RVS mat	8715791057318	stuk	0,230	58,68
27N-188511.0	Deurschild BAD met vrij-bezet 165x45mm PC75 RVS geb.	8715791042901	stuk	0,230	50,95
27N-188512.0	Deurschild BAD m. knop 165x45mm PC75 RVS geb.	8715791042918	stuk	0,230	56,36
27N-183519.9	Deurschild 165x45mm PZ afstand 75 mm, ronde bevestigingsgaten RVS mat	8715791042925	stuk	0,150	64,93

DEURBESLAG - DEURSCILDEN LANG 230 MM

- Leverbaar in Mp, Mp gelakt, Mpc en Mmc
- Uitvoeringen: BB, BAD-versie met MS-olijfknop en vrij-bezet, Blind
- PC-uitvoering uitbreidbaar met messing of RVS
- afdekkap
- PC72 op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27180101.4	Deurschild BB, rond, L=230 mm Mp	8715791042840	stuk	0,130	30,50
27180200.4	Deurschild PC75, rond, L=230 mm Mp	8715791042857	stuk	0,130	29,73
27180102.4	Deurschild BB buiten rond m. afdekkap, L=230mm Mp	8715791086394	stuk	0,130	33,20
27180200.4G	Deurschild PC75, rond, L=230 mm Mp gelakt	8715791055970	stuk	0,130	30,57
27180200.6	Deurschild PC75, rond, L=230 mm Mpc	8715791109765	stuk	0,130	34,16
27180200.9	Deurschild PC75, rond, L=230 mm Mmc	8715791078665	stuk	0,130	27,98

**DEURBESLAG - DEURSCHILD LANG 230 MM MET AFDEKKAP**

• Leverbaar in RVS gepolijst

• PC72 op aanvraag




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27180202.4	Deurschild PC met RVS afdekkap 12 mm L=230 mm Mp	8715791113175	stuk	0,130	88,52



DEURBESLAG - DEURSCILDEN LANG 230 MM RVS

- Leverbaar in geborsteld of gepolijst
- Afstand 72 mm op aanvraag
- PZ-uitvoering ook leverbaar met afdekkap met hoogte 12 of 17 mm




N-180200.4

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-180200.0	Deurschild PZ L=230 mm RVS geb.	8715791113182	stuk	0,130	33,47

DEURBESLAG - AFDEKKAP 17 MM HOOG

- Geveerd
- Leverbaar Mmc
- Incl. montagemateriaal




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27183598.9	PC afdekkap, H=17 mm Mmc	8715791078689	stuk	0,085	51,99

**DEURBESLAG - AFDEKKAP RVS 12 MM HOOG**

• Leverbaar in RVS mat of gepolijst

• Incl. montagemateriaal




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27N-183599.9	PC afdekkap H=12 mm RVS mat	8715791042932	stuk	0,045	30,50

DEURBESLAG - VERZONKEN DEURGREEP

- RVS geborsteld uitgevoerd
- Met vlakke hendel
- 240 x 170 mm
- Met 8 mm kruk gat op verzoek
- Bij bestelling deurdikte vermelden a.u.b.

- Wordt geleverd inclusief krukstift geschikt gemaakt voor juiste deurdikte (er geldt geen minimale of maximale lengte)
- Ook verkrijgbaar met PC-uitsparing: PC 72




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27GM-0001.0	Verzonken deurgreep met 9 mm kruk gat-kruk links gemonteerd- RVS geb.		stuk	0,540	192,65
27GM-0002.0	Verzonken deurgreep met 9 mm kruk gat-kruk rechts gemonteerd- RVS geb.	8715791109895	stuk	0,540	192,65



DEURBESLAG - DEURSPIONLUIKJE


- Materiaal MS 58



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27TS-970.4	Deurspion luikje 97x73mm compleet Mp	8715791026383	stuk	0,320	184,94

**DEURBESLAG - DEURKNEVELS FORM A**


- DIN 83104 staal
- Ook leverbaar met aluminiumhuls met vaste kunststofbussen
- DIN 83104 Form C op aanvraag leverbaar
- Tevens met aanslag leverbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27240006	Deurknevel DIN 83104, A 60, met stalen huls, losse bus, zonder aanslag St 37-2	8715791045193	set	1,900	113,30
27240016	Deurknevel DIN 83104, A 73, met stalen huls, losse bus, zonder aanslag St 37-2	8715791045209	set	2,000	101,84
27240026	Deurknevel DIN 83104, A 93, met stalen huls, losse bus, zonder aanslag St 37-2	8715791045216	set	2,300	134,38

DEURBESLAG - DEURKNEVELS RVS

- DIN 83104 RVS
- Alle RVS-knevelsluitingen leverbaar in uitvoeringen RVS ruw of gepolijst




Art.nr.	Uitvoering	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27240213	Deurknevel DIN 83104, A 73, met aluminium hulzen en kunststof bussen RVS ruw	8715791045230	set	1,650	192,65
27240213.4	Deurknevel DIN 83104, A 73, met aluminium hulzen en kunststof bussen RVS gepolijst	8715791078702	set	1,670	206,38

DEURVASTZETTERS - DEURVASTZETTERS 70 MM

• Materiaal MS 58

• Met PE-Aanslagdop




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27253101.4	Deurvastzetter L=70 D=45x35mm met rubber-aanslag Mp	8715791043045	stuk	0,160	44,56
27253101.6	Deurvastzetter L=70 D=45x35mm met rubber-aanslag Mpc	8715791043052	stuk	0,160	49,04
27253101.9	Deurvastzetter L=70 D=45x35mm met rubber-aanslag Mmc	8715791043069	stuk	0,160	49,04

DEURVASTZETTERS - DEURVASTZETTERS 40 MM

• Materiaal MS 58

• Met PE-Aanslagdop en tegenplaat




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27253301.4	Deurvastzetter L=40 D=35 compl.met tegenpl.+rubber Mp	8715791025713	stuk	0,120	39,37
27253301.6	Deurvastzetter L=40 D=35 compl.met tegenpl.+rubber Mpc	8715791025720	stuk	0,100	46,33
27253301.9	Deurvastzetter L=40 D=35 compl.met tegenpl.+rubber Mmc	8715791025737	stuk	0,100	39,96

DEURVASTZETTERS - DEURVASTZETTERS VOOR MEUBELDEUREN

• Ook leverbaar in Mmc



• Wordt compleet geleverd met tegenplaat



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27253600.4	Deurvastzetter 50 x 23 mm met aanslagdop Mp	8715791043106	stuk	0,048	27,23
27253600.6	Deurvastzetter 50 x 23 mm met aanslagdop Mpc	8715791043113	stuk	0,100	33,24

**DEURVASTZETTERS - DEURHAKEN VOOR MEUBELDEUREN**


- Compleet met tegenplaat



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27251300.4	Deurvastzetter L=38 D=36 compl. m. tegenplaat Mp	8715791025638	stuk	0,100	38,22
27251300.6	Deurvastzetter L=38 D=36 compl. m. tegenplaat Mpc	8715791025645	stuk	0,100	42,09
27251300.9	Deurvastzetter L=38 D=36 compl. m. tegenplaat Mmc	8715791043144	stuk	0,100	44,78

DEURVASTZETTERS - DEURVASTZETTERS VERSTELBAAR

- Wordt compleet geleverd met tegenplaat




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27251101.4	Deurvastzetter-verstelb. L=80 D=56 Mp	8715791045247	STUK	0,400	90,72
27251101.6	Deurvastzetter-verstelb. L=80 D=56 Mpc	8715791025560	STUK	0,400	103,08
27251101.9	Deurvastzetter-verstelb. L=80 D=56 Mmc	8715791045254	STUK	0,400	103,08



DEURVASTZETTERS - DEURVASTZETTERS 60 MM DIN 81406 A

- Wordt compleet geleverd met tegenplaat




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27251201.4	Deurvastzetter-Mp L=60 D=58 compleet met tegenplaat Mp	8715791025577	stuk	0,430	59,41
27251201.6	Deurvastzetter-Mpc L=60 D=58 compleet met tegenplaat Mpc	8715791025584	stuk	0,430	63,31
27251201.9	Deurvastzetter-Mmc L=60 D=58 compleet met tegenplaat Mmc	8715791025591	stuk	0,430	64,36
27251201.00	Deurvastzetter-Mmc L=60 D=58 compleet met tegenplaat Ms zwart	8715791165761	stuk	0,430	67,00

DEURVASTZETTERS - KAJUITHAKEN

- Materiaal MS 58
- Leverbaar in Mg of Mgn
- Compleet met tegenplaat



Abb. 255608




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27255601.1	Kajuithaak 10" met tegenplaat Mg	8715791043335	stuk	0,340	48,64
27255602.1	Kajuithaak 8" met tegenplaat Mg	8715791043342	stuk	0,245	22,57
27255603.1	Kajuithaak 6" met tegenplaat Mg	8715791025768	stuk	0,110	13,24
27255604.1	Kajuithaak 5" met tegenplaat Mg	8715791043366	stuk	0,070	9,92
27255605.1	Kajuithaak 4" met tegenplaat Mg	8715791025782	stuk	0,060	7,45
27255606.1	Kajuithaak 3,5" met tegenplaat Mg	8715791078771	stuk	0,040	6,63
27255607.1	Kajuithaak 3" met tegenplaat Mg	8715791025805	stuk	0,040	6,37
27255608.1	Kajuithaak 2,5" met tegenplaat Mg	8715791043403	stuk	0,030	5,99
27255609.1	Kajuithaak 2" met tegenplaat Mg	8715791043410	stuk	0,030	5,91

**DEURVASTZETTERS - TRAMKLINKJES**

• Materiaal MS 58


• Leverbaar in Mg of Mgn



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27564000.1	Tramklinkje nr 435 Mg	8715791026154	stuk	0,046	10,25
27564000.2	Tramklinkje nr 435 Mgn	8715791045766	stuk	0,044	19,33

DEURVASTZETTERS - KNEVELSLUITINGEN

• Materiaal MS 58




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27561000.4	Knevelsluiting 561000.4 Mp	8715791045629	stuk	0,035	19,62
27561000.9	Knevelsluiting 561000.9 Mmc	8715791045636	stuk	0,035	24,41



DEURVASTZETTERS - KNEVELSLUITINGEN MET AFSTAND

- Materiaal MS 58




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27561010.4	Knevelsluiting 561010.4-10mm afstand Mp	8715791045650	stuk	0,040	20,26
27561010.9	Knevelsluiting 561010.9-10mm afstand Mmc	8715791045667	stuk	0,040	23,55
27561015.4	Knevelsluiting 561015.4-15mm afstand Mp	8715791026130	stuk	0,045	20,26
27561015.6	Knevelsluiting 561015.6-15mm afstand Mpc	8715791045698	stuk	0,045	27,98
27561015.9	Knevelsluiting 561015.9-15mm afstand Mmc	8715791045704	stuk	0,045	24,25
27561020.4	Knevelsluiting 561020.4-20mm afstand Mp	8715791026147	stuk	0,050	20,87
27561020.9	Knevelsluiting 561020.9-20mm afstand Mmc	8715791045711	stuk	0,050	23,55
27561025.4	Knevelsluiting 561025.4-25mm afstand Mp	8715791045728	stuk	0,055	20,26
27561025.9	Knevelsluiting 561025.9-25mm afstand Mmc	8715791045735	stuk	0,055	23,55
27561030.4	Knevelsluiting 561030.4-30mm afstand Mp	8715791045742	stuk	0,060	22,63
27561030.9	Knevelsluiting 561030.9-30mm afstand Mmc	8715791045759	stuk	0,060	25,46

DEURVASTZETTERS - KNEVELPLAATJES

- Materiaal MS 58

- t.b.v. knevelsluitingen



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27565500.4	Knevelplaatje 565500.4 voor Knevelsluiting Mp	8715791026161	stuk	0,010	6,95
27565500.6	Knevelplaatje 565500.6 voor Knevelsluiting Mpc	8715791045773	stuk	0,010	7,37
27565500.9	Knevelplaatje 565500.9 voor Knevelsluiting Mmc	8715791045780	stuk	0,010	7,51

**RAAMUITZETTERS - TELESCOPISCHE UITZETTER**



• Materiaal MS 58

• Verstelbaar



323200.4

Abb. 323200




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27323200.4	Telescopische-raamuitzetter L=220-350mm Mp	8715791025942	stuk	0,230	102,69
27323200.5	Telescopische-raamuitzetter L=220-350mm Mpn	8715791078818	stuk	0,230	127,01
27323200.6	Telescopische-raamuitzetter L=220-350mm Mpc	8715791025959	stuk	0,230	129,33
27323200.8	Telescopische-raamuitzetterL=220-350mm Mmz	8715791043533	stuk	0,230	111,68
27323200.9	Telescopische-raamuitzetter L=220-350mm Mmc	8715791043540	stuk	0,230	111,68
27323300.4	Telescopische-raamuitzetter L=280-410mm Mp	8715791025966	stuk	0,470	140,53
27323300.5	Telescopische-raamuitzetter L=280-410mm Mpn	8715791043564	stuk	0,470	154,60
27323300.6	Telescopische-raamuitzetter L=280-410mm Mpc	8715791025973	stuk	0,470	158,66
27323300.8	Telescopische-raamuitzetter L=280-410mm Mmz	8715791043588	stuk	0,470	150,52
27323300.9	Telescopische-raamuitzetter L=280-410mm Mmc	8715791043595	stuk	0,470	150,52

DEKBESLAG - LUIKRINGEN

• Materiaal MS 58



Abb. 410035




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27410035.6	Luikring 52x37 mm Mpc	8715791043649	stuk	0,055	30,41
27410035.9	Luikring 52x37 mm Mmc	8715791043656	stuk	0,055	37,64
27410035.4	Luikring 52x37 mm Mp	8715791043663	stuk	0,055	19,03
27410040.4	Luikring 63x50 mm Mp	8715791043670	stuk	0,070	20,08
27410040.6	Luikring 63x50 mm Mpc	8715791043687	stuk	0,070	31,48
27410040.9	Luikring 63x50 mm Mmc	8715791043694	stuk	0,070	22,20
27410050.4	Luikring 70x50 mm Mp	8715791043700	stuk	0,070	38,22
27410050.6	Luikring 70x50 mm Mpc	8715791043717	stuk	0,070	48,45
27410050.9	Luikring 70x50 mm Mmc	8715791043724	stuk	0,070	45,95



DEKBESLAG BUITEN - KOORDHOUDERS

• Materiaal MS 58

Abb. 434075




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27434075.2	Koordhouder L=75mm Mgn	8715791045599	stuk	0,017	4,74
27434100.2	Koordhouder L=100mm Mgn	8715791045605	stuk	0,040	7,25

DEKBESLAG BUITEN - RIEMBEUGELS

• Materiaal MS 58

Abb. 435025



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
27435030.2	Riembeugel A=30mm Mgn	8715791045612	stuk	0,023	4,33
27435045.1	Riembeugel A=45mm Mg	8715791026024	stuk	0,023	5,79
27435045.2	Riembeugel A=45mm Mgn	8715791026031	stuk	0,023	6,41
27435025.1	Riembeugel A=25mm Mg	8715791056830	stuk	0,023	3,47
27435025.2	Riembeugel A=25mm Mgn	8715791056847	stuk	0,023	3,88

**DEURVASTZETTERS - DEURVASTZETTER SLAG 30 MM**

- Aluminium behuizing
- 30 mm slag

- Verkrijgbaar in diverse kleuren

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
2290130	Fridavo deurvastzet. nr 90-1 wit	4015912309017	STUK	0,540	32,83
2290230	Fridavo deurvastzet. nr 90-2 zilver	4015912309024	STUK	0,540	32,83
2290330	Fridavo deurvastzet. nr 90-3 bruin	4015912309031	STUK	0,540	30,95
2290430	Fridavo deurvastzet. nr 90-4 zwart	4015912309048	STUK	0,560	32,83

**DEURVASTZETTERS - DEURVASTZETTER SLAG 60 MM**

- Aluminium behuizing
- 60 mm slag

- RVS binnenwerk
- Verkrijgbaar in diverse kleuren

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
2292160	Fridavo deurvastzet. nr 92-1 wit	4015912609216	STUK	0,380	62,82
2292260	Fridavo deurvastzet. nr 92-2 zilver	4015912609223	STUK	0,380	62,82
2290460	Fridavo deurvastzet. nr 92-4 zwart	8715791108553	STUK	0,560	32,83

**DEURVASTZETTERS - DEURVASTZETTER SLAG 90 MM**

- Aluminium behuizing
- 90 mm slag

- Verkrijgbaar in diverse kleuren

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
2294190	Fridavo deurvastzet. nr 94-1 wit	8715791019255	STUK	0,600	124,29
2294290	Fridavo deurvastzet. nr 94-2 zilver	8715791019262	STUK	0,600	124,29
2294490	Fridavo deurvastzet. nr 94-4 zwart	8715791055420	STUK	0,600	124,29

**DEURSLUITERS - DEURSLUITER**

- Solide uitvoering
- Sluitkracht instelbaar

- Verkrijgbaar voor verschillende deurgewichten
- Links/Rechts bruikbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
22151123	Fridavo deursluiser 15-1 L=200 tot 25kg	4015912115236	STUK	0,360	14,71
22152123	Fridavo deursluiser 15-2 L=220 tot 35 kg	4015912215233	STUK	0,460	16,47
22152129	Fridavo deursluiser 15-2 RVS L=220 tot 35 kg	4015912022916	STUK	0,500	63,46
22153123	Fridavo deursluiser 15-3 L=300 tot 50 kg	4015912315230	STUK	0,680	19,78
22153129	Fridavo deursluiser 15-3 RVS L=300 tot 50 kg	4015912032915	STUK	0,760	83,48
22154123	Fridavo deursluiser 15-4 L=335 tot 65 kg	4015912415237	STUK	1,060	22,67
22155123	Fridavo deursluiser 15-5 L=430 tot 75 kg	4015912515234	STUK	1,540	51,11
29152	Fridavo geleiderrol voor nr 15-2	8715791057332	STUK	0,000	4,23
29153	Fridavo geleiderrol voor nr 15-3	8715791057349	STUK	0,040	4,23
29154	Fridavo geleiderrol voor nr 15-4	8715791057356	STUK	0,059	5,22





BANDOPROLLERS - BANDOPROLLER

• Zwenkbaar

• Voor 20mm bandbreedte

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
227445	Fridavo bandoproller nr 74-4/5	8715791055352	STUK	0,280	18,98
227468	Fridavo bandoproller nr 74-6/8	8715791055369	STUK	0,360	24,72



BANDOPROLLERS - BANDOPROLLER DICHT

• Inclusief band

• 14 of 22 mm bandbreedte

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
2274B45	Fridavo bandoproller nr 74B-4/5 14 mm bandbreedte	8715791055383	STUK	0,000	14,94
2274A68	Fridavo bandoproller nr 74A-6/8 22 mm bandbreedte	8715791055376	STUK	0,000	24,72



BANDOPROLLERS - BANDGELEIDER

• Voor 25-27mm bandbreedte

• Vernikkeld

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
2283	Fridavo dubbele geleiderrol	8715791055390	STUK	0,000	2,07



**RAAMKRUKKEN - RAAMKROK 710 F1 EN WIT**

- Aluminium geëloxeerd of wit
- Montageplaat zwart 30 x 65 x 11 mm
- Krukstift vierkant 7 mm
- Verpakkingseenheid 10 stuks
- Ook los verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
23616221	Mauer 0710 raamkruk-F1	8715791002219	STUK	0,144	5,75
23616343	Mauer 0710 raamkruk-WIT	8715791002226	STUK	0,137	6,44

RAAMKRUKKEN - RAAMKROK 710 ZWART

- Aluminium, zwart geëpoxeerd
- Montageplaat zwart 30 x 65 x 11 mm
- Krukstift vierkant 7 mm
- Verpakkingseenheid 10 stuks
- Ook los verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
23616318	Mauer 0710 raamkruk-ZWART	8715791166720	STUK	0,144	5,75

RAAMKRUKKEN - RAAMKROK 710 F1 AFSLUITBAAR SKG

- Aluminium geëloxeerd
- Montageplaat wit 30 x 65 x 11 mm
- Krukstift vierkant 7 mm
- Inclusief 1 sleutel
- Verpakkingseenheid 10 stuks
- Ook los verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
23616421	Mauer 0710 raamkruk-Dcil-1sl-F1	8715791001397	STUK	0,220	23,32



RAAMKRUKKEN - RAAMKROK 710 WIT AFSLUITBAAR

- Aluminium, wit geëpoxeerd
- Montageplaat wit 30 x 65 x 11 mm
- Krukstift vierkant 7 mm
- Inclusief 1 sleutel
- Verpakkingseenheid 10 stuks
- Ook los verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
23616543	Mauer 0710 raamkruk-Dcil-1sl-WIT	8715791001403	STUK	0,220	26,39



RAAMKRUKKEN - RAAMKROK 710 ZWART AFSLUITBAAR

- Aluminium, zwart geëpoxeerd
- Montageplaat zwart 30 x 65 x 11 mm
- Krukstift vierkant 7 mm
- Inclusief 1 sleutel
- Verpakkingseenheid 10 stuks
- Ook los verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
23616618	Mauer 0710 raamkruk-Dcil-1sl-ZWART	8715791166416	STUK	0,220	28,95



RAAMKRUKKEN - RAAMKROK 785 F1 EN WIT AFSLUITBAAR

- Aluminium geëloxeerd of wit
- Montageplaat wit 30 x 65 x 11 mm
- Krukstift vierkant 7 mm
- Inclusief 1 sleutel
- Verpakkingseenheid 10 stuks
- Ook los verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
23617024	Mauer 0785 raamkruk-Dcil-1sl-F1	8715791002233	STUK	0,220	30,38
23617144	mauer 0785 raamkruk-Dcil-1sl-WIT	8715791002240	STUK	0,220	33,84






BESLAG

RAAMBESLAG



HOUTEN KOZIJNEN - HKN

- Staalvernikkeld
- Draad-inbusverstelling
- Belasting 20 Kg (+ 25% bij 3 stuks)
- Ook in het zwart staal (110031)
- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110010	inboorpaumelle HKN vernikkeld 75x14mm-M 7	8715791000017	STUK	0,109	3,05




HOUTEN KOZIJNEN - HKN BLACK



- Zwart staalvernikkeld
- Draad-inbusverstelling
- Belasting 20 Kg (+ 25% bij 3 stuks)

- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110031	inboorpaumelle HKN ZWART 75x14mm-M 7	8715791000123	STUK	0,109	6,20

HOUTEN KOZIJNEN - HKN ONDERHELFT



- Losse onderhelft voor 110010

- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110125	onderh.paumelle 14mm OP-vernikkeld voor 75x14mm paumelle-inbusverstelling	8715791000390	STUK	0,074	2,30



HOUTEN KOZIJEN - HKN BOVENHELF

- Losse bovenhelft voor 110010 en 110012

- VP = 50 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110126	bovenh.paumelle 14mm BP-vernikkeld voor 75x14mm paumelle-M 7 draad	8715791000406	STUK	0,035	1,57

HOUTEN KOZIJEN - BHN

- Draad-inbusverstelling
- Belasting 18 Kg (+ 25% bij 3 stuks)


- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting
- Prijs en beschikbaarheid op aanvraag.




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110041	inboorpaumelle BHN verzinkt 70x12mm-M 7	8715791000161	STUK	0,086	5,67



HOUTEN KOZIJNEN - 2-DELIG 16MM




- 2-delig
- 16mm knoop
- Staal
- Leverbaar in verzinkt, vernikkeld en in messing kleur
- Belasting 40 Kg (50 Kg bij 3 stuks)
- Serie AN216-FR
- Ook in RA uitvoering leverbaar (ongelijke penlengte)
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11161.02	anuba 161.02 2 delig staal-vernikkeld	8715791095556	STUK	0,000	7,45

HOUTEN KOZIJNEN - FORTA 2-DELIG 9MM



- 2-delig
- 9mm knoop
- Staal
- Normale knop
- Belasting 8 Kg (10 Kg bij 3 stuks)
- Serie FO209
- VP = 40 stuks




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11209.01	anuba 209.01 forta staal-verzinkt	8715791001434	STUK	0,019	1,61
11209.02	anuba 209.02 forta staal-vernikkeld	8715791006835	STUK	0,019	5,51
11209.07	anuba 209.07 forta staal-vermessingd	8715791001441	STUK	0,019	4,83

HOUTEN KOZIJNEN - FORTA 2-DELIG 11MM



- 2-delig
- 11mm knoop
- Staal
- Belasting 10 Kg (12,5 Kg bij 3 stuks)
- Serie FO211
- VP = 40 stuks




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11211.01	anuba 211.01 forta staal-verzinkt	8715791001458	STUK	0,031	1,31
11211.02	anuba 211.02 forta staal-vernikkeld	8715791006897	STUK	0,031	5,26
11211.07	anuba 211.07 forta staal-vermessingd	8715791006903	STUK	0,031	3,64



HOUTEN KOZIJNEN - FORTA 2-DELIG 13MM

- 2-delig
- 13mm knoop
- Staal
- Normale knop

- Belasting 20 Kg (25 Kg bij 3 stuks)
- Serie FO213
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting





Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11213.01	anuba 213.01 forta staal-verzinkt	8715791006927	STUK	0,052	1,31
11213.02	anuba 213.02 forta staal-vernikkeld	8715791006934	STUK	0,052	4,86

HOUTEN KOZIJNEN - FORTA 2-DELIG 14,5MM

- 2-delig
- 14,5mm knoop
- Staal
- Leverbaar in verzinkt, vernikkeld, messing kleur en wit (RAL 9016)

- Normale knop
- Belasting 25 Kg (32 Kg bij 3 stuks)
- Serie FO214
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11214.01	anuba 214.01 forta staal-verzinkt	8715791040389	STUK	0,000	4,14
11214.02	anuba 214.02 forta staal-vernikkeld	8715791006972	STUK	0,000	5,35

HOUTEN KOZIJNEN - FORTA 2-DELIG RVS FR 16MM

- 2-delig
- 16mm knoop
- Roestvrij staal
- Normale knop


- Belasting 30 Kg (37,5 Kg bij 3 stuks)
- Serie FO216-FR
- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11260.40	anuba 260.40 forta RVS	8715791053723	STUK	0,000	25,13




HOUTEN KOZIJNEN - FORTA 2-DELIG 16MM



- 2-delig
- 16mm knoop
- Staal
- Leverbaar in verzinkt en vernikkelde uitvoering
- Normale knop

- Belasting 30 Kg (37,5 Kg bij 3 stuks)
- Serie FO216-FR
- Ook in RA leverbaar (ongelijke penlengte)
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11216.01	anuba 216.01 forta staal-verzinkt	8715791006989	STUK	0,094	3,57
11216.02	anuba 216.02 forta staal-vernikkeld	8715791006996	STUK	0,100	6,62

HOUTEN KOZIJNEN - FORTA 2-DELIG RVS 13MM



- 2-delig
- 13mm knoop
- Roestvrij staal
- Normale knop

- Belasting 20 Kg (25 Kg bij 3 stuks)
- Serie FO213-ES
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11230.40	anuba 230.40 forta rvs D=13mm-2 delig-stift 7,2x28/36mm	8715791040419	STUK	0,054	20,91



HOUTEN KOZIJNEN - FORTA SIER 13MM

- 2-delig
- 13mm knoop
- Sierknop
- Staal

- Belasting 20 Kg (25 Kg bij 3 stuks)
- Serie FO213-GB-ZK
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11135FO.02	anuba 135FO.02 forta sierkop staal-vernikkeld	8715791040273	STUK	0,086	16,26
11135FO.04	anuba 135FO.04 forta sierkop staal-mat verchromd	8715791040280	STUK	0,082	12,17
11135FO.07	anuba 135FO.07 forta sierkop staal-vermessingd	8715791040297	STUK	0,083	8,80
11135FO.09	anuba 135FO.09 forta sierkop staal-oud messing	8715791040303	STUK	0,082	10,99

HOUTEN KOZIJNEN - 3-DELIG 13MM

- 3-delig
- 13mm knoop
- Staal
- Leverbaar in verzinkt, vernikkeld en wit (RAL 9016)

- Belasting 25 Kg (+ 25% bij 3 stuks)
- Serie AN313
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11313.02	anuba 313.02 3 delig staal-vernikkeld	8715791040440	STUK	0,000	9,03
11313.40	anuba 313.40 3 delig rvs D=13mm-3 delig-stift 7,2x28/36	8715791040464	STUK	0,065	35,36



HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA DEURDEEL 15MM-1




- Voor 2-delige paumelles
- 15mm knoop
- Staal
- Te gebruiken i.c.m. artnr. 11685 (GL) en 113146
- Serie PR215FT-GB-xxS1
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113158.01	anuba 3158.01 deurdeel staal-verzinkt	8715791053747	STUK	0,047	1,68
113158.02	anuba 3158.02 deurdeel staal-vernikkeld	8715791040495	STUK	0,047	1,10

HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA DEURDEEL 15MM-2



- Voor 2-delige paumelles
- 15mm knoop
- Staal
- Ook leverbaar RVS, RVS-look, verguld, gebruieneerd en wit (RAL 9016)
- Te gebruiken i.c.m. artnr. 11685 (GL)
- Serie PR215FT-GB
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113159.01	anuba 3159.01 deurdeel staal-verzinkt	8715791040518	STUK	0,054	1,49
113159.02	anuba 3159.02 deurdeel staal-vernikkeld	8715791040525	STUK	0,064	1,24
113159.07	anuba 3159.07 deurdeel staal-vermessingd	8715791040532	STUK	0,054	2,40
113159.14	anuba 3159.14 deurdeel staal-wit gelakt	8715791040549	STUK	0,054	4,09

HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA DEURDEEL 15MM-3



- Voor 2-delige paumelles
- 15mm knoop
- Staal
- Serie PR215FT(L/R)-LA
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113179.01L	anuba 3179.01 deurdeel Ls staal-verzinkt	8715791040709	STUK	0,083	5,53
113179.01R	anuba 3179.01 deurdeel Rs staal-verzinkt	8715791040716	STUK	0,081	5,53
113179.02L	anuba 3179.02 deurdeel Ls staal-vernikkeld	8715791040723	STUK	0,080	6,37
113179.02R	anuba 3179.02 deurdeel Rs staal-vernikkeld	8715791040730	STUK	0,080	6,37



HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA DEURDEEL 15MM-4

- Voor 2-delige paumelles
- 15mm knoop
- Staal

- Serie PR215FT(L/R)-GB-ST
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113182.02L	anuba 3182.02 deurdeel Ls staal-vernikkeld	8715791040839	STUK	0,100	5,41
113182.02R	anuba 3182.02 deurdeel Rs staal-vernikkeld	8715791040846	STUK	0,120	5,41

HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA KOZIJNDEEL 15MM-1

- Voor 2-delige paumelles
- 15mm knoop
- Pendikte 10 mm
- Staal

- Geschikte bovenhelften 113158 en 113159 (hierbij belasting 40 Kg)
- Serie PR215-RT-BT
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113146.02	anuba 3146.02 kozijndeel staal-vernikkeld	8715791053730	STUK	0,095	4,38



HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA KOZIJNDEEL 15MM-2



- Voor 2-delige paumelles
- 15mm knoop
- Staal
- Geschikte bovenhelften 113158 en 113159 (hierbij belasting 40 Kg)

- Serie PR215-RT-V2F
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting


Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113172.02	anuba 3172.02 kozijndeel staal-vernikkeld	8715791040587	STUK	0,000	8,12

HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA KOZIJNDEEL 15MM-4



- Voor 2-delige paumelles
- Staal
- 15mm knoop
- Stiftlengte 35mm
- Ook leverbaar met glijlager (GL)

- Geschikte bovenhelften 113158 en 113159 (hierbij belasting 40 Kg)
- Serie PR215-RT-SGR
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113175.02	anuba 3175.02 kozijndeel staal-vernikkeld	8715791040648	STUK	0,000	4,01

HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA GL KOZIJNDEEL 15MM-1



- Voor 2-delige paumelles
- Met onderhoudsvrij glijlager
- 15mm knoop
- Staal

- Geschikte bovenhelften 113158 en 113159 (hierbij belasting 40 Kg)
- Serie PR215GL-RT-SGF
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting


Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113174GL.01	anuba 3174GL.01 kozijndeel staal-verzinkt	8715791117883	STUK	0,092	4,46
113174GL.02	anuba 3174GL.02 kozijndeel staal-vernikkeld	8715791040631	STUK	0,092	3,66



HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA GL DEURDEEL 3-DELIG 15MM-1

- Voor 3-delige paumelles
- Met onderhoudsvrij glijlager
- 15mm knoop
- Staal

- Serie PR315GL-FT-GB
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113180GL.01	anuba 3180GL.01 deurdl Ls/Rs staal-verzinkt as diam.8mm	8715791040747	STUK	0,118	13,62
113180GL.02	anuba 3180GL.02 deurdl Ls/Rs staal-vernikkeld as diam.8mm	8715791040754	STUK	0,118	14,03

HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA GL DEURDEEL 3-DELIG 15MM-2

- Voor 3-delige paumelles
- Met onderhoudsvrij glijlager
- 15mm knoop
- Staal


- Serie PR315GL-FT-LA
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113181GL.01	anuba 3181GL.01 deurdl Ls/Rs staal-verzinkt	8715791040785	STUK	0,137	17,66
113181GL.02	anuba 3181GL.02 deurdl Ls/Rs staal-vernikkeld	8715791040792	STUK	0,134	18,52




HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA GL KOZIJNDEEL 3-DELIG 15MM-1



- Voor 3-delige paumelles
- Met onderhoudsvrij glijlager
- 15mm knoop
- Geschikt voor de 3180 en 3181 deurdelen
- Staal

- Leverbaar in RVS, RVS-look, verchroomd, mat verchroomd, vernikkeld, verguld en messing kleur
- Serie PR315GL-RT-BT
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
113177GL.01	anuba 3177GL.01 kozijndeel staal-verzinkt	8715791040686	STUK	0,063	7,69
113177GL.02	anuba 3177GL.02 kozijndeel staal-vernikkeld	8715791040693	STUK	0,063	8,89

HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA GL KOZIJNDEEL 15MM-2



- Voor 2-delige paumelles
- Met onderhoudsvrij glijlager
- Staal
- 15mm knoop

- Geschikte bovenhelften 113158 en 113159 (hierbij belasting 40 Kg)
- Serie PR215GL-RT-SZ
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11685GL.01	anuba 685GL.01 kozijndeel staal-verzinkt-glijlager	8715791149068	STUK	0,083	4,28
11685GL.02	anuba 685GL.02 kozijndeel staal-vernikkeld	8715791053884	STUK	0,079	4,00



HOUTEN KOZIJNEN - PRIMA GL KOZIJNDEEL 3-DELIG 15MM-2

- Voor 3-delige paumelles
- Met onderhoudsvrij glijlager
- Staal
- 15mm knoop

- Serie PR315GL-RT-SZ
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11687GL.01	anuba 687GL.01 kozijndeel staal-verzinkt	8715791053914	STUK	0,051	7,34
11687GL.02	anuba 687GL.02 kozijndeel staal-vernikkeld	8715791053921	STUK	0,051	7,56

HOUTEN KOZIJNEN - HERKULA 3-DELIG 15MM

- 3-delig
- 15mm knoop
- Voorzien van glijlager (GL)
- Ook leverbaar met zelfsmarend lager (SM)
- Leverbaar in RVS, verzinkt, vernikkeld, messing kleur en wit (RAL 9016)

- Ook verkrijgbaar met uittilbeveiliging (fixeerschroef)
- Belasting 55 Kg (70 Kg met 3 stuks)
- Serie HE315GL-FR
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11413.01	anuba 413.01 herkula staal-verzinkt	8715791040976	STUK	0,120	8,47



HOUTEN KOZIJNEN - HERKULA 3-DELIG 16MM



- 3-delig
- 16mm knoop
- Voorzien van glijlager (GL)
- Ook met zelfsmarend lager leverbaar (SM)
- Ook verkrijgbaar met uittilbeveiliging (fixeerschroef)
- Belasting 60 Kg (70 Kg bij 3 stuks)
- Ook verkrijgbaar met stiften van gelijke lengte, FR uitvoering (11415.xx)
- Serie HE316GL-RA
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11416.01	anuba 416.01 herkula staal-verzinkt	8715791086165	STUK	0,131	8,36
11416.02	anuba 416.02 herkula staal-vernikkeld	8715791041010	STUK	0,131	10,42

HOUTEN KOZIJNEN - HERKULA 3-DELIG 18MM




- 3-delig
- 18mm knoop
- Voorzien van glijlager (GL)
- Ook met zelfsmarend lager leverbaar (SM)
- Belasting 70 Kg (+25% bij 3 stuks)
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting
- Uitlopend: zolang de voorraad strekt

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11418.01	anuba 418.01 herkula staal-verzinkt	8715791041102	STUK	0,174	11,51
11418.14	anuba 418.14 herkula staal-wit gelakt	8715791086196	STUK	0,174	15,34

HOUTEN KOZIJNEN - HERKULA 3-DELIG 20MM



- 3-delig
- 20mm knoop
- Voorzien van glijlager (GL)
- Ook met zelfsmarend lager leverbaar (SM)
- Ook verkrijgbaar met uittilbeveiliging (fixeerschroef)
- Leverbaar in verzinkt
- Belasting 90 Kg (110 Kg bij 3 stuks)
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11420.01	anuba 420.01 herkula staal-verzinkt	8715791041133	STUK	0,260	11,03



HOUTEN KOZIJNEN - HERKULA 3-DELIG RVS 16MM

- 3-delig
- 16mm knoop
- Roestvrij staal
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- Voorzien van glijlager (GL)
- Ook met zelfmerend lager leverbaar (SM)
- Ook verkrijgbaar met uittilbeveiliging (fixeerschroef)
- Belasting 60 Kg (70 Kg bij 3 stuks)
- HE316GL-RA-ES
- Tekening: zie 11416.xx
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11410.40	anuba 410.40 herkula rvs D=16mm-3 delig-stift 8,2x50/35	8715791040952	STUK	0,129	53,10



HOUTEN KOZIJNEN - HERKULA 3-DELIG RVS SMF 16MM


- 3-delig
- 16mm knoop
- Roestvrij staal
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- Met zelfmerend glijlager (SM)
- Met uittilbeveiliging (fixeerschroef)
- Belasting 90 Kg (110 Kg bij 3 stuks)
- Serie HE316SM-RA-ES
- Tekening: zie 11416.xx
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11410SMF.40	anuba 410SMF.40 herkula rvs D=16mm-3 delig-stift 8,2x50/35	8715791040969	STUK	0,134	65,90



STALEN KOZIJNEN - BSN

- Voor Berkvens-kozijnen
- Belasting 18 Kg
- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110042	inboorpaumelle BSN vernikkeld 70x12mm-M7 draad-inbusverstelling	8715791000178	STUK	0,078	3,15






STALEN KOZIJNEN - BSN BOVENHEFLT



- Losse bovenheft met 8mm zaagtandraad

- VP = 50 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110128-ZT	bovenh.paumelle 12mm BP-vernikkeld voor 75x12mm paumelle-zaagtandraad	8715791023610	STUK	0,026	1,39

STALEN KOZIJNEN - SKN



- Indirecte vervanger voor 110060
- Voor Hörmann-kozijnen
- Belasting 20 kg

- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110044	insteekpaumelle SKN vernikkeld 75x14mm-M7 draad-stalenkozijn	8715791000192	STUK	0,101	3,30



STALEN KOZIJNEN - THEUMA PLUS (VOORHEEN POLYNORM)

- Indirecte vervanger voor 110063 en 110064
- Voor Theuma-montagekozijn (monoplus)
- Belasting 20 kg

- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110080	insteekpaumelle PLUS verzinkt 80x14mm-M7	8715791000345	STUK	0,110	6,48
110081	onderh.paumelle PLUS-verzinkt voor 80x14mm-M7 draad-polynormkoz.	8715791041522	STUK	0,058	3,82
110082	bovenh.paumelle PLUS/Z-verzinkt voor 75/80x14mm-M7 draad-polynormkoz.	8715791041546	STUK	0,048	2,65

STALEN KOZIJNEN - THEUMA Z (VOORHEEN POLYNORM)

- Indirecte vervanger voor 110061 en 110062
- Voor Theuma-inmetzelkozijn
- Belasting 20 kg

- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110084	insteekpaumelle Z Ls/Rs verzinkt 75x14mm-M7	8715791000369	STUK	0,108	7,19
110085	onderh.paumelle Z Ls/Rs verzinkt voor 75x14mm-M7 draad-polynormkoz.	8715791041539	STUK	0,048	4,53





STALEN KOZIJNEN - TUBTARRA THEUMA (VOORHEEN POLYNORM)



- Draad-inbusverstelling
- In bepaalde gevallen toe te passen ter vervanging van het Bomar-scharnier

- Eventueel te plaatsen over bestaande uitsparingen in het kozijn



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
110026-M	tubtarra-paumelle met plaat 75x14mm-M 7	8715791000093	STUK	0,000	44,26

STALEN KOZIJNEN - HERKULA 3-DELIG MET OVERSLAG



- 3-delig
- Met onderhoudsvrij lager
- 16mm knoop

- Serie HE316GL-SZ-2101
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting


Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
11622.02	anuba 622.02 3 delig D=16x62mm-staal vernikkeld	8715791041317	STUK	0,400	24,54



KUNSTSTOF KOZIJNEN - 2-DELIG 7MM DRAAD

- Voor kunststof ramen en deuren
- 15mm knoop
- 7x47mm draadstift
- Staal
- Leverbaar in verzinkt, wit (RAL 9016) en bruin (RAL 8019)

- Belasting 35 Kg (45 Kg bij 3 stuks)
- Serie KU215-GB7
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1375027.01	anuba 7502/7.01 verzinkt 83x15mm-staal-z.lager	8715791008204	STUK	0,103	6,08
1375027.14	anuba 7502/7.14 wit 83x15mm-staal-z.lager	8715791008211	STUK	0,109	7,13

KUNSTSTOF KOZIJNEN - 2-DELIG GL 8MM DRAAD

- Voor kunststof ramen en deuren
- 13mm knoop
- 8x47mm draadstift
- Staal
- Leverbaar in verzinkt, wit (RAL 9016) en bruin (RAL 8019)

- Met onderhoudsvrij lager
- Belasting 35 Kg (45 Kg bij 3 stuks)
- Serie KU313-GB8
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
137520GL8.14	anuba 7520GL/8.14 wit 84x14mm-zamak kunststoflager	8715791054065	STUK	0,089	13,04




KUNSTSTOF KOZIJNEN - 2-DELIG OPSCHROEF



- Voor kunststof ramen en deuren
- 15mm knoop
- Staal
- Leverbaar in verzinkt, wit (RAL 9016) en bruin (RAL 8019)

- Belasting 35 Kg (45 Kg bij 3 stuks)
- Serie KU215-AP
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
137510.01	anuba 7510.01 verzinkt 83x15mm-staal-z.lager	8715791008242	STUK	0,120	4,25
137510.14	anuba 7510.14 wit 83x15mm-staal-norm.lager	8715791008259	STUK	0,119	6,63

KUNSTSTOF KOZIJNEN - 2-DELIG OPSCHROEF ZAMAC GLIJLAGER



- Voor kunststof ramen met rechte opdek
- Zamac
- Leverbaar in verzinkt, wit (RAL 9016) en bruin (RAL 8019)
- Onderhoudsvrij glijlager

- Belasting 40 Kg (50 Kg bij 3 stuks)
- Serie KU075GL-AP
- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
137539.14	anuba 7539GL.14 wit 75x14mm-zamak-glijlager	8715791008273	STUK	0,119	7,11
137539.18	anuba 7539GL.18 bruin 75x14mm-zamak-glijlager	8715791054096	STUK	0,119	7,23



KUNSTSTOF KOZIJNEN - 2-DELIG OPSCHROEF ZAMAC STAALLAGER


- Voor kunststof ramen met rechte opdek
- Zamac
-
- Leverbaar in wit (RAL 9016) en bruin (RAL 8019)
- Onderhoudsvrij glijlager
- Belasting 45 Kg (bij 3 stuks 55 Kg)
- Serie KU100GL-AP
- VP = 20 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
137556.14	anuba 7556GL.14 wit 100x14mm-staal-glijlager	8715791008297	STUK	0,161	7,18
137556.18	anuba 7556GL.18 bruin 100x14mm-staal-glijlager	8715791054102	STUK	0,161	10,98

KUNSTSTOF KOZIJNEN - 2-DELIG OPSCHROEF ZAMAC KUNSTSTOFLAGER

- Voor kunststof ramen met rechte en schuine opdek
- Zamac
- Leverbaar in wit (RAL 9016) en bruin (RAL 8019)
- Onderhoudsvrij glijlager
- Belasting 40 Kg (50 Kg bij 3 stuks)
- Serie KU080GL-AP
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
137575GL.R9006	anuba 7575GL RAL 9006 80x14mm-kunststoflager	8715791054126	STUK	0,000	10,66
137575GL.14	anuba 7575GL.14 wit 80x14mm-kunststoflager	8715791001465	STUK	0,133	6,83
137575GL.18	anuba 7575GL.18 bruin 80x14mm-kunststoflager	8715791008341	STUK	0,133	11,69




KUNSTSTOF KOZIJNEN - 2-DELIG OPSCHROEF DRAAD



- Voor kunststof ramen en deuren
- 15mm knoop
- 8x47mm draadstift
- Staal
- Leverbaar in verzinkt, wit (RAL 9016) en bruin (RAL 8019)

- Belasting 35 Kg (45 Kg bij 3 stuks)
- Serie KU215-GB8
- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1375028.14	anuba 7502/8.14 wit 83x15mm-staal-z.lager	8715791008235	STUK	0,112	7,13

KUNSTSTOF KOZIJNEN - 2-DELIG OPLOOP 8MM DRAAD



- Zamac
- Met oploop 6 mm
- Serie KU215ST(L/R)-GB8


- VP = 40 stuks, bij lagere aantallen aangepaste korting

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1375808.14L	anuba 7580/8.14 wit Ls 83x15mm	8715791008358	STUK	0,127	37,81
1375808.14R	anuba 7580/8.14 wit Rs 83x15mm	8715791008365	STUK	0,130	29,63



NIET MEER LEVERBAAR! - UIT HET ASSORTIMENT

Een aantal vroeger veelgebruikte paumelles zijn al enige tijd niet meer leverbaar. Om duidelijkheid te geven is er (indien beschikbaar) een vervanger aangegeven.



Artikelnummer	Omschrijving	Vervanger
110024	Voor Polynorm inmetsetkozijn, verguld. Onderhelft van deze paumelle is later omkeerbaar geworden. Hier is geen vervanger meer voor en is daarmee niet meer leverbaar.	niet meer leverbaar
110025	Voor Polynorm inmetsetkozijn, verguld. Onderhelft van deze paumelle is later omkeerbaar geworden. Hier is geen vervanger meer voor en is daarmee niet meer leverbaar.	niet meer leverbaar
110048	Voor Polynorm inmetsetkozijn, verzinkt. Onderhelft van deze paumelle is omkeerbaar geworden, complete paumelle heet nu 110084.	110084
110049	Onderhelft van deze paumelle is omkeerbaar geworden, complete paumelle heet nu 110084.	
110054	Voor Polynorm Monoplus kozijn. Artikel alleen nog maar in verzinkt verkrijgbaar.	110080
110056	Voor Bomar oud kozijn. Al geruime tijd niet meer leverbaar. Met wat aanpassingen kan in een aantal gevallen het artikelnummer 110026 gebruikt worden.	110026
110057	Voor Bomar nieuw kozijn. Al geruime tijd niet meer leverbaar. Met wat aanpassingen kan in een aantal gevallen het artikelnummer 110026 gebruikt worden.	110026
110060	Voor Hörmann kozijn	110044
110061	Voor Polynorm inmetsetkozijn. Is omkeerbaar geworden, dient derhalve als complete paumelle besteld te worden i.v.m. passing.	110084
110062	Voor Polynorm inmetsetkozijn. Is omkeerbaar geworden, dient derhalve als complete paumelle besteld te worden i.v.m. passing.	110084
110063	Voor Polynorm Monoplus kozijn. Is omkeerbaar geworden, dient derhalve als complete paumelle besteld te worden i.v.m. passing.	110080
110064	Voor Polynorm Monoplus kozijn. Is omkeerbaar geworden, dient derhalve als complete paumelle besteld te worden i.v.m. passing.	110080



ONDERDELEN - LAGERBUS BOVENHELFT

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190135	losse lagerbus bovenhelft 14mm L=17 D=14/10/8 zwart nylon	8715791000734	STUK	0,001	0,41



ONDERDELEN - LAGERBUS THEUMA (VOORHEEN POLYNORM)

- Voor Polynorm PLUS en Z

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190136	losse lagerbus monoplus paumelle L=22 D=14/9.5/7.35 zwart nylon	8715791000741	STUK	0,001	0,41



ONDERDELEN - INBUSBOUTJES THEUMA (VOORHEEN POLYNORM)

- Voor Polynorm PLUS en Z

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190119	inbusboutje PLUS paumelle /100 D=12x13xM6-staalverzinkt	8715791000642	ZAKJE	0,000	36,20
190162	inbusboutje Z paumelle /100 D=12x11,5xM6-staalverzinkt	8715791000833	ZAKJE	0,320	34,02



TUSSENLEGRINGEN - NYLON

- In zakje à 100 of 10 stuks verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190103	tussenlegring NR 14x8x2mm /100 nylon voor paumelles	8715791000536	ZAKJE	0,024	20,24
190103-P10	tussenlegring NR 14x8x2mm /10 nylon voor paumelles	8715791141925	ZAKJE		5,91
190121	tussenlegring NR 12x7x2mm /100 nylon voor paumelles	8715791000666	ZAKJE	0,019	20,92
190121-P10	tussenlegring NR 12x7x2mm /10 nylon voor paumelles	8715791142090	ZAKJE		5,98



TUSSENLEGRINGEN - STAAL

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190107	tussenlegring SR 14x8x1mm /100 staalvernikkeld-voor paumelles	8715791000574	ZAKJE	0,080	8,99
190124	tussenlegring SR 12x7x2mm /100 staalvernikkeld-voor paumelles	8715791019668	ZAKJE	0,115	11,66





BUFFERS EN DOPPEN - BUFFER ANDUSTA

- Diameter (D) = 10mm

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190098	3 x stootdop/9 x afdicht D=10mm montagekozijn andusta	8715791054751	STRIP	0,005	2,43



BUFFERS EN DOPPEN - BUFFER BERKVEN'S

- Leverbaar in verschillende dikten en kleuren
- Art. 190105 in zakje à 100 of 10 stuks verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190105	deurbuffer berkvens koz BD /100 RAL 9001 dikte 1.5 mm wit	8715791000550	ZAKJE	0,046	46,07
190105-P10	deurbuffer berkvens koz BD /10 RAL 9001 dikte 1.5 mm wit	8715791141932	ZAKJE		8,49
190139	deurbuffer berkvens koz BD /100 RAL 9010 dikte 3.5 mm wit	8715791000765	ZAKJE	0,058	59,43



BUFFERS EN DOPPEN - AANSLAGDOP ANDUSTA

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190099	rubber aanslagdop D=7x13mm /100 inmetzelkozijn andusta	8715791000499	ZAKJE	0,046	47,84



BUFFERS EN DOPPEN - AANSLAGDOP THEUMA (VOORHEEN POLYNORM)

- In zakje à 100 of 10 stuks verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190101	rubber aanslagdop RD /100 D=9x14mm voor theumakozijn	8715791000512	ZAKJE	0,072	31,73
190101-P10	rubber aanslagdop RD /10 D=9x14mm voortheumakozijn	8715791141918	ZAKJE		7,05



BUFFERS EN DOPPEN - AANSLAGDOP THEUMA MONOPLUS (VOORHEEN POLYNORM)

- h=9mm, b (buitenrand)=14 mm, b (binnenrand)=10 mm
- Art. 190106 in zakje à 100 of 10 stuks verkrijgbaar
- Ook in zwart verkrijgbaar

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190106	deurbuffer monoplus koz RB /100 montage kozijn Theuma	8715791000567	ZAKJE	0,051	50,73
190106-P10	deurbuffer monoplus koz RB /10 montage kozijn Theuma	8715791141949	ZAKJE		8,96
190109	deurbuffer monoplus koz RB /100 zwart montage kozijn Theuma	8715791165730	ZAKJE	0,051	68,00



BUFFERS EN DOPPEN - AFDICHTDOP THEUMA (VOORHEEN POLYNORM)

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190140	theuma afdichtdop 10 mm /100 RAL 9010 dikte 5,5 mm wit	8715791000772	ZAKJE	0,031	48,79
190141	theuma afdichtdop 10 mm /100 RAL 1013 dikte 5,5 mm creme	8715791000789	ZAKJE	0,029	48,79
190142	theuma afdichtdop 12 mm /100 RAL 9010 dikte 4,0 mm wit	8715791000796	ZAKJE	0,034	62,06
190143	theuma afdichtdop 12 mm /100 RAL 1013 dikte 4,0 mm creme	8715791000802	ZAKJE	0,032	62,06





BOORMALLEN - SPIRAALBOOR

Voor gebruik bij de boormallen

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
3433.095	anuba spiraalboor 2 traps 3,8-5,2mm-tbv inboor-paumelles Anuba/Forta 9/9,5mm knoop	8715791059398	STUK	0,000	22,77
3433.110	anuba spiraalboor 2 traps 4,8-5,7mm-tbv inboor-paumelles Anuba/Forta 11mm knoop	8715791059404	STUK	0,021	22,77
3433.130	anuba spiraalboor 2 traps 5,8-6,7mm-tbv inboor-paumelles Anuba/Forta 13mm knoop	8715791059411	STUK	0,032	22,77
3433.140	anuba spiraalboor 2 traps 6,3-7,2mm-tbv inboor-paumelles Anuba/Forta/Herkula/Prima 14,5/15mm knoop	8715791095419	STUK	0,032	22,77
3433.160	anuba spiraalboor 2 traps 6,7-7,7mm-tbv inboor-paumelles Anuba/Forta/Herkula 16mm knoop	8715791059428	STUK	0,042	22,77
3433.180	anuba spiraalboor 2 traps 7,7-8,7mm-tbv inboor-paumelles Ossa 14,5mm/16mm knoop/Herkula 20mm knoop	8715791059435	STUK	0,053	22,77

BOORMALLEN - BOORMALLEN ANUBA

- Voor het boren van het juiste gatenpatroon t.b.v. de Anuba paumelles


Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1922.209.1	anuba 22.209.1 boormal forta D=9/9,5mm-opdek	8715791000963	STUK	0,152	59,42
1922.211.1	anuba 22.211.1 boormal forta D=11mm-opdek	8715791000970	STUK	0,155	59,42
1922.213.1	anuba 22.213.1 boormal forta D=13mm-opdek	8715791008419	STUK	0,157	59,42
1922.214.1	anuba 22.214.1 boormal forta D=14,5mm-opdek	8715791008426	STUK	0,000	59,42
1922.413.1	anuba 22.413.1 boormal herkula D=13mm-opdek	8715791054867	STUK	0,000	59,42
1922.415.1	anuba 22.415.1 boormal herkula D=15mm-opdek	8715791054874	STUK	0,220	59,42
1922.416.1	anuba 22.416.1 boormal herkula D=16mm-opdek	8715791000987	STUK	0,220	59,42
1922.416.2	anuba 22.416.2 boormal herkula D=16mm-stomp	8715791054881	STUK	0,220	59,42
1922.420.1	anuba 22.420.1 boormal herkula D=20mm-opdek	8715791000994	STUK	0,220	59,42



BOORMALLEN - BOORMAL DEURKOZIJNEN

Belangrijk!: Op deze boormallen is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0880

- Voor het op de juiste lokatie boren van de gaten voor de paumelles in het deurkozijn.
- Voor houten kozijnen met deurhoogte 2310mm (190113)
- Voor houten kozijnen met deurhoogte 2015mm (190116)
- Verwisselbare gehardstalen boorbussen
- Ergonomische handgreep
- Tot 4 paumelles
- Let op: bij verzending geldt lengtevracht, zie info Conditie



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190113	boormal koz.gaten IM 4 2310mm aluminium 16 boorbussen 2310mm	8715791032759	STUK	3,260	358,53
190116	boormal koz.gaten IM 3 2015mm aluminium 12 boorbussen-deur 2015mm	8715791000598	STUK	2,760	223,10
190122	boorbusje t.b.v boormal IM3/4 nieuw type 190113/190116	8715791054768	STUK	0,019	17,34
190125	vulblokje t.b.v boormal IM3/4 nieuw type 190113/190116	8715791054775	STUK	0,028	17,34



BOORMALLEN - VERLENGER VOOR BOORMAL

Belangrijk! Op de boormallen is een andere kortingsstructuur van toepassing dan gebruikelijk. Vraag uw korting aan bij onze verkoop, tel. 033-455 0880

- Voor het verlengen van boormal 190116 van 2015 naar 2115mm
- Zeer gemakkelijk te monteren en te demonteren.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190117	boormal verlenger tot 2115mm t.b.v. artnr. 190116	8715791073547	STUK	0,200	37,01

INDRAAIHULPSTUKKEN - INDRAAIHULPSTUK



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190131	indraaihulpstuk IH 14,5 14mm paumelles-zonder inzet	8715791000703	STUK	0,037	18,02

INDRAAIHULPSTUKKEN - INDRAAIHULPSTUK FORTA



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1955.095	indraaihulpstuk IH 9,5mm paumelles forta	8715791001229	STUK	0,033	15,45
1955.110	indraaihulpstuk IH 11mm paumelles forta	8715791001236	STUK	0,036	15,45
1955.130	indraaihulpstuk IH 13mm paumelles forta/ossa	8715791054997	STUK	0,042	15,45

INDRAAIHULPSTUKKEN - INDRAAIHULPSTUK HERKULA



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1955.150	indraaihulpstuk IH 15mm paumelles herkula	8715791086288	STUK	0,000	15,45
1955.160	indraaihulpstuk IH 16mm paumelles herkula/ossa	8715791001243	STUK	0,040	15,45
1955.200	indraaihulpstuk IH 20mm paumelles herkula	8715791001250	STUK	0,060	22,12

INDRAAIHULPSTUKKEN - INDRAAIHULPSTUK MET INZET



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190130	indraaihulpstuk IH 14 14mm paumelles-kunststof inzet	8715791000697	STUK	0,045	24,68

INDRAAIHULPSTUKKEN - ZWENGEL

- Voor indraaihulpstuk




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
190132	handzwengel voor artikel 190130/131 staal-bichroom	8715791000710	STUK	0,157	25,77



THEUMA - GLIJLAGERSCHARNIER

- Voor 1,5m Monoplus-kozijn
- 89x89mm, RVS en verzinkt (3 duims)
- RVS en verzinkt links/rechts bruikbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
150052	glijlager scharnier 3,5"x3,5" verzinkt links/rechts	8715791119184	STUK	0,220	11,36
150052.40	glijlager scharnier 3,5"x3,5" RVS links/rechts	8715791122559	STUK	0,220	36,50

THEUMA - FLUENCE BLADPAUMELLE

- Voor 1mm stomp Monoplus-kozijn
- 89x89mm, vernikkeld

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
150050	fluence bladpaumelle Links 89x89mm	8715791054607	STUK	0,176	10,01
150051	fluence bladpaumelle Rechts 89x89mm	8715791054614	STUK	0,179	10,01





BOMMERSCHARNIEREN INFORMATIE - ALGEMEEN

Voor het juiste gebruik van de deurveerscharnieren is het belangrijk het juiste type en maat te kiezen voor de toepassing. Bij elk model staat aangegeven voor welke maximale deurdikte, breedte en hoogte deze bestemd is. Als in de deur glas en in het bijzonder dubbelglas gebruikt wordt er aangeraden een 1 stap groter model te kiezen. Bijv. de 1436XXX i.p.v. de 1433XXX. Het aangegeven deurgewicht is gebaseerd op 1 paar oftewel 2 stuks deurveerscharnieren. Bij het gebruik van 3 stuks kan 25% extra gewicht gerekend worden.

Hieronder staan 2 tekeningen voor afstandsmaten van de dubbelwerkende en de enkelwerkende deurveerscharnieren t.o.v. het kozijn en de deur.

A = Afstand tussen deur en kozijn

B = minimumafstand t.o.v. de muur naast het kozijn.

C = Knoopmaat

Enkelwerkende deurveerscharnieren:

75mm / 1400xxx: A = 5,0mm, B = 15mm, C = 21mm

100mm / 1401xxx: A = 5,0mm, B = 15mm, C = 21mm

125mm / 1405xxx: A = 5,5mm, B = 16mm, C = 23mm

150mm / 1409xxx: A = 6,0mm, B = 17mm, C = 26mm

175mm / 1413xxx: A = 7,5mm, B = 18mm, C = 29mm

200mm / 1417xxx: A = 8,5mm, B = 20mm, C = 34mm

250mm / 1421xxx: A = 9,5mm, B = 23mm, C = 38mm

300mm / 1425xxx: A = 9,5mm, B = 25mm, C = 44mm

Dubbelwerkende deurveerscharnieren:

50mm / 1428xxx: A = 11mm, B = 14mm, C = 21mm

75mm / 1429xxx: A = 10mm, B = 15mm, C = 21mm

100mm / 1430xxx: A = 10mm, B = 15mm, C = 21mm

125mm / 1433xxx: A = 11mm, B = 16mm, C = 23mm

150mm / 1436xxx: A = 12mm, B = 17mm, C = 26mm

175mm / 1439xxx: A = 15mm, B = 18mm, C = 29mm

200mm / 1442xxx: A = 17mm, B = 20mm, C = 34mm

250mm / 1445xxx: A = 19mm, B = 23mm, C = 38mm



300mm / 1448xxx: A = 19mm, B = 25mm, C = 44mm

Bij gebruik van 3 bommerscharnieren vanaf 150mm op deuren van 2015 en 2310mm dienen de volgende montage-afstanden in acht te worden genomen:

Afstand bovenkant tot 1e scharnier = 20cm

Afstand tussen 1e en 2e scharnier = 5cm


Afstand onderkant deur en 3e scharnier = 20cm





BOMMERSCHARNIEREN - 50 MM


- Voor deurdiktes 25-30 mm
- Max. deurbreedte 610 mm
- Max. deurhoogte 1170 mm
- Max. deurgewicht 10 Kg



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1428116B	fridavo bommer DW/50 bichroom dubbelwerkend	8715791054300	PAAR	0,520	20,97
1428121A	fridavo bommer DW/50 wit gelakt dubbelwerkend	8715791054317	PAAR	0,000	29,60

BOMMERSCHARNIEREN - 75 MM

- Voor deurdiktes 18-25 mm
- Max. deurbreedte 610 mm
- Max. deurhoogte 1800 mm
- Max. deurgewicht 15 Kg
- In dubbel- en enkelwerkend verkrijgbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1400121	fridavo bommer EW/75 grijs gelakt enkelwerkend	4015912001317	PAAR	0,460	23,71
1400126B	fridavo bommer EW/75 verzinkt enkelwerkend	4015912003625	PAAR	0,480	19,76
1400127	fridavo bommer EW/75 messing enkelwerkend	8715791054157	PAAR	0,560	87,86
1400129A	fridavo bommer EW/75 r.v.s. enkelwerkend	4015912003915	PAAR	0,460	56,54
1429121	fridavo bommer DW/75 grijs gelakt dubbelwerkend	4015912291213	PAAR	0,900	28,55
1429121A	fridavo bommer DW/75 wit gelakt dubbelwerkend	8715791054324	PAAR	0,000	30,14
1429122	fridavo bommer DW/75 vermessingd dubbelwerkend	4015912291220	PAAR	0,900	34,96
1429123	fridavo bommer DW/75 vernikkeld dubbelwerkend	8715791054348	PAAR	0,920	34,96
1429126B	fridavo bommer DW/75 verzinkt dubbelwerkend	4015912292623	PAAR	0,880	24,27
1429127	fridavo bommer DW/75 messing dubbelwerkend	4015912291275	PAAR	0,940	128,18
1429129A	fridavo bommer DW/75 r.v.s. dubbelwerkend	4015912292913	PAAR	0,840	96,86




BOMMERSCHARNIEREN - 100 MM



- Voor deurdiktes 25-30 mm
- Max. deurbreedte 735 mm
- Max. deurhoogte 1900 mm

- Max. deurgewicht 22 Kg
- In dubbel- en enkelwerkend verkrijgbaar
- Met normale of kogelsierknop leverbaar




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1401121	fridavo bommer EW/100 grijs gelakt enkelwerkend	4015912011316	PAAR	0,600	27,08
1401121A	fridavo bommer EW/100 wit gelakt enkelwerkend	8715791054164	PAAR	0,000	28,55
1401122	fridavo bommer EW/100 vermess. enkelwerkend	8715791054171	PAAR	0,000	29,69
1401126B	fridavo bommer EW/100 verzinkt enkelwerkend	4015912013624	PAAR	0,600	22,59
1401127	fridavo bommer EW/100 messing enkelwerkend	4015912011378	PAAR	0,640	97,65
1401129A	fridavo bommer EW/100 r.v.s. enkelwerkend	4015912013914	PAAR	0,560	61,24
1430121	fridavo bommer DW/100 grijs gelakt dubbelwerkend	4015912301219	PAAR	1,120	32,56
1430121A	fridavo bommer DW/100 wit gelakt dubbelwerkend	8715791054355	PAAR	1,120	34,19
1430121ASK	fridavo bommer DW/100 wit gelakt dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054362	PAAR	0,000	37,62
1430121SK	fridavo bommer DW/100 grijs gelakt dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054379	PAAR	0,000	35,82
1430122	fridavo bommer DW/100 vermessingd dubbelwerkend	4015912301226	PAAR	1,140	37,94
1430123	fridavo bommer DW/100 vernikkeld dubbelwerkend	4015912301233	PAAR	0,000	37,94
1430123SK	fridavo bommer DW/100 vernikkeld dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054386	PAAR	0,000	41,71
1430126B	fridavo bommer DW/100 verzinkt dubbelwerkend	4015912302629	PAAR	1,120	27,08
1430127	fridavo bommer DW/100 messing dubbelwerkend	4015912302179	PAAR	1,200	149,51
1430127SK	fridavo bommer DW/100 messing SK dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054393	PAAR	1,260	164,53
1430129A	fridavo bommer DW/100 r.v.s. dubbelwerkend	4015912302919	PAAR	1,040	105,11



BOMMERSCHARNIEREN - 125 MM

- Voor deurdiktes 30-35 mm
- Max. deurbreedte 735 mm
- Max. deurhoogte 2000 mm
- Max. deurgewicht 27 Kg
- In dubbel- en enkelwerkend verkrijgbaar
- Met normale of kogelsierknop leverbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1405121	fridavo bommer EW/125 grijs gelakt enkelwerkend	4015912051312	PAAR	1,000	31,30
1405122	fridavo bommer EW/125 vermessingd enkelwerkend	8715791054188	PAAR	0,000	39,69
1405126B	fridavo bommer EW/125 verzinkt enkelwerkend	4015912053620	PAAR	1,000	26,11
1405127	fridavo bommer EW/125 messing enkelwerkend	8715791054195	PAAR	1,080	124,01
1405129A	fridavo bommer EW/125 r.v.s. enkelwerkend	4015912053910	PAAR	0,960	70,02
1433121	fridavo bommer DW/125 grijs gelakt dubbelwerkend	4015912331216	PAAR	1,860	37,56
1433121A	fridavo bommer DW/125 wit gelakt dubbelwerkend	8715791054409	PAAR	0,000	39,45
1433121SK	fridavo bommer DW/125 grijs gelakt dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054423	PAAR	2,020	45,66
1433122	fridavo bommer DW/125 vermessingd dubbelwerkend	4015912331223	PAAR	1,900	50,86
1433123	fridavo bommer DW/125 vernikkeld dubbelwerkend	4015912331230	PAAR	1,900	50,86
1433123SK	fridavo bommer DW/125 vernikkeld dubbelwerkend	8715791054430	PAAR	0,000	55,93
1433126B	fridavo bommer DW/125 verzinkt dubbelwerkend	4015912332626	PAAR	1,880	33,21
1433127	fridavo bommer DW/125 messing dubbelwerkend	4015912331278	PAAR	1,880	179,82
1433127SK	fridavo bommer DW/125 messing SK dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054447	PAAR	2,000	197,97
1433129A	fridavo bommer DW/125 r.v.s. dubbelwerkend	4015912332916	PAAR	1,820	122,29




BOMMERSCHARNIEREN - 150 MM



- Voor deurdiktes 35-40 mm
- Max. deurbreedte 735 mm
- Max. deurhoogte 2500 mm

- Max. deurgewicht 40 Kg
- In dubbel- en enkelwerkend verkrijgbaar
- Met normale of kogelsierknop leverbaar




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1409121	fridavo bommer EW/150 grijs gelakt enkelwerkend	4015912091318	PAAR	1,460	34,04
1409121A	fridavo bommer EW/150 wit gelakt enkelwerkend	8715791054201	PAAR	0,000	37,96
1409122	fridavo bommer EW/150 vermessingd enkelwerkend	8715791054218	PAAR	0,000	48,44
1409126B	fridavo bommer EW/150 verzinkt enkelwerkend	4015912093626	PAAR	1,480	28,47
1409127	fridavo bommer EW/150 messing enkelwerkend	8715791054225	PAAR	1,580	151,59
1409129A	fridavo bommer EW/150 r.v.s. enkelwerkend	4015912093916	PAAR	1,440	91,19
1436121	fridavo bommer DW/150 grijs gelakt dubbelwerkend	4015912361213	PAAR	2,820	41,01
1436121A	fridavo bommer DW/150 wit gelakt dubbelwerkend	8715791054454	PAAR	0,000	45,16
1436121C	fridavo bommer DW/150 zwart lak dubbelwerkend	8715791054461	PAAR	0,000	45,16
1436121SK	fridavo bommer DW/150 grijs gelakt dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054478	PAAR	3,000	49,87
1436122	fridavo bommer DW/150 vermessingd dubbelwerkend	4015912361220	PAAR	2,860	58,87
1436123	fridavo bommer DW/150 vernikkeld dubbelwerkend	4015912361237	PAAR	0,000	58,87
1436123-SP	fridavo bommer DW/150 vernikkeld dubbelwerkend-gatenpatroon vlg.tek.	8715791054485	PAAR	0,000	60,84
1436126B	fridavo bommer DW/150 verzinkt dubbelwerkend	4015912362623	PAAR	2,800	37,15
1436127	fridavo bommer DW/150 messing dubbelwerkend	4015912361275	PAAR	3,000	233,62
1436127SK	fridavo bommer DW/150 messing SK dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054492	PAAR	3,300	266,31
1436129A	fridavo bommer DW/150 r.v.s. dubbelwerkend	8715791054508	PAAR	2,920	142,28



BOMMERSCHARNIEREN - 175 MM

- Voor deurdiktes 40-45 mm
- Max. deurbreedte 860 mm
- Max. deurhoogte 2500 mm
- Max. deurgewicht 55 Kg
- In dubbel- en enkelwerkend verkrijgbaar
- Met normale of kogelsierknop leverbaar



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Einheid	Gewicht	Prijs
1413121	fridavo bommer EW/175 grijs gelakt enkelwerkend	4015912131311	PAAR	2,080	45,73
1413121A	fridavo bommer EW/175 wit gelakt enkelwerkend	8715791054232	PAAR	0,000	48,81
1413127	fridavo bommer EW/175 messing enkelwerkend	4015912131373	PAAR	2,140	248,54
1413129A	fridavo bommer EW/175 r.v.s. enkelwerkend	4015912133919	PAAR	2,200	121,84
1439121	fridavo bommer DW/175 grijs gelakt dubbelwerkend	4015912391210	PAAR	3,920	55,08
1439121A	fridavo bommer DW/175 wit gelakt dubbelwerkend	8715791054515	PAAR	4,120	58,06
14391215K	fridavo bommer DW/175 grijs gelakt dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054522	PAAR	4,220	66,99
1439122	fridavo bommer DW/175 vermessingd dubbelwerkend	4015912391227	PAAR	3,960	88,09
1439123	fridavo bommer DW/175 vernikkeld dubbelwerkend	8715791054539	PAAR	0,000	124,41
1439126B	fridavo bommer DW/175 verzinkt dubbelwerkend	4015912392620	PAAR	3,920	50,86
1439127	fridavo bommer DW/175 messing dubbelwerkend	4015912391272	PAAR	4,180	298,91
14391275K	fridavo bommer DW/175 messing dubbelwerkend met kogelsierknoppen	8715791054546	PAAR	0,000	328,82
1439129A	fridavo bommer DW/175 r.v.s. dubbelwerkend	4015912392910	PAAR	3,900	190,36




BOMMERSCHARNIEREN - 200 MM



- Voor deurdiktes 45-50 mm
- Max. deurbreedte 985 mm
- Max. deurhoogte 2800 mm

- Max. deurgewicht 70 Kg
- In dubbel- en enkelwerkend verkrijgbaar
- Met normale of kogelsierknop leverbaar




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1417121	fridavo bommer EW/200 grijs gelakt enkelwerkend	8715791054249	PAAR	0,000	60,10
1417129A	fridavo bommer EW/200 r.v.s. enkelwerkend	4015912173915	PAAR	0,000	233,51
1417130	fridavo bommer EW/200 blank staal enkelwerkend	8715791054256	PAAR	0,000	68,12
1442121	fridavo bommer DW/200 grijs gelakt dubbelwerkend	4015912421214	PAAR	5,820	72,27
1442121A	fridavo bommer DW/200 wit gelakt dubbelwerkend	8715791054553	PAAR	0,000	76,45
1442122	fridavo bommer DW/200 vermessingd dubbelwerkend	8715791054560	PAAR	6,140	122,20
1442126B	fridavo bommer DW/200 verzinkt dubbelwerkend	4015912422624	PAAR	5,740	59,66
1442127	fridavo bommer DW/200 messing dubbelwerkend	4015912421276	PAAR	6,340	396,35
1442127SK	fridavo bommer DW/200 messing SK dubbelwerkend-met kogelsierknoppen	8715791054577	PAAR	7,200	451,28
1442129A	fridavo bommer DW/200 r.v.s. dubbelwerkend	4015912422914	PAAR	5,760	317,77

BOMMERSCHARNIEREN - 250 MM



- Voor deurdiktes 50-60 mm
- Max. deurbreedte 985 mm
- Max. deurhoogte 2800 mm

- Max. deurgewicht 100 Kg
- In dubbel- en enkelwerkend verkrijgbaar




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1421121	fridavo bommer EW/250 grijs gelakt enkelwerkend	8715791054263	PAAR	0,000	172,42
1421126B	fridavo bommer EW/250 verzinkt enkelwerkend	8715791054270	PAAR	0,000	162,30
1421129A	fridavo bommer EW/250 r.v.s. enkelwerkend	8715791054287	PAAR	0,000	318,85
1445122	fridavo bommer DW/250 vermess. dubbelwerkend	4015912451228	PAAR	10,220	221,36
1445126B	fridavo bommer DW/250 verzinkt dubbelwerkend	4015912452621	PAAR	10,120	148,78
1445129A	fridavo bommer DW/250 r.v.s. dubbelwerkend	8715791054584	PAAR	0,000	632,02



BOMMERSCHARNIEREN - 300 MM

- Voor deurdiktes 60-75 mm
- Max. deurhoogte 3000 mm
- Max. deurbreedte 1235 mm
- Max. deurgewicht 145 Kg



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
1448122	fridavo bommer DW/300 vermess. dubbelwerkend	8715791054591	PAAR	0,000	658,64
1448126B	fridavo bommer DW/300 verzinkt dubbelwerkend	4015912482628	PAAR	16,000	311,22



ACCESSOIRES - STELPENNEN



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
29SP075	fridavo stelpen 075-125mm 3,25x7mm-los geleverd	8715791057462	STUK	0,001	0,31
29SP075-RVS	fridavo stelpen 075-125mm RVS 3,25x7mm los geleverd	8715791057479	STUK	0,001	0,31
29SP150	fridavo stelpen 150-175mm 3,8x7,5mm-los geleverd	8715791057486	STUK	0,001	0,31
29SP150-RVS	fridavo stelpen 150-175mm RVS 3,8x7,5mm los geleverd	8715791057493	STUK	0,001	0,31
29SP200	fridavo stelpen 200-300mm 4,3x10mm-los geleverd	8715791057509	STUK	0,002	0,31
29SP200-RVS	fridavo stelpen 200-300mm RVS 4,3x10mm los geleverd	8715791057516	STUK	0,002	0,31

ACCESSOIRES - SPANSTIFTEN



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
29SS075	fridavo spanstift 075-125mm los geleverd	8715791057523	STUK	0,005	0,36
29SS150	fridavo spanstift 150-175mm los geleverd	8715791057530	STUK	0,008	0,36
29SS200	fridavo spanstift 200-300mm los geleverd	8715791057547	STUK	0,012	0,36



SLEUTELKASTEN - SLEUTELS CENTRAAL OPGEBOGEN

Een Mauer sleutelkast is een betrouwbare en degelijke oplossing voor het beheren van uw sleutels. De sleutelkast biedt een goede standaard bescherming voor uw waardevolle sleutels. Door alle sleutels op één plek op te bergen raakt u ze niet meer kwijt. De sleutelkasten met halve cilinder zijn voorzien van een solide PC-slot. Ideaal voor bijvoorbeeld een conciërge, gebouwbeheerder of klusjesman maar ook voor thuisgebruik. Tevens hebben wij een elektronische sleutelkast, de Traka21, waarbij de gebruikers met een eigen code hun toegewezen sleutels kunnen uitnemen. Eenvoudig in te stellen en te beheren.

ELEKTRONISCHE SLEUTELKAST TRAKA21 - TRAKA21

De intelligente sleutelkast waarmee sleutelbeheer digitaal onder controle te houden is. Dit stand-alone sleutelbeheersysteem traceert en beheert tot maximaal 21 sleutels of sleutelbossen.

Met Traka21 is zelf te bepalen wie er binnen uw organisatie toegang heeft tot welke sleutel.

- Afmetingen: 427x246x95 (hxbxd)
- Stand-alone Plug & Play
- 21 iFobs met sleutelring
- 21 sleutelposities met leds
- RFID-technologie
- Touchscreen interface
- Via pincode toegang tot bepaalde sleutels
- Sleutels verbonden met speciale sleutelring
- Eenvoudig instelbaar via de instellingswizard
- Geen netwerkverbinding of PC nodig
- Werkt op netvoeding
- Back-up batterij optioneel
- Controle- en rapportagefunctie op het scherm of export via USB-poort
- Compacte, stalen behuizing



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK21H-TRAKA	sleutelkast Traka21 elec. sleutelbeheer	8715791129527	STUK		1795,04



SLEUTELKAST VOOR HALVE CILINDER - 10 HAAKS



- Afmetingen 10-haaks: 255x190x80 (hxbxd)
- Voorzien van solide PC-slot.
- Wordt geleverd zonder profielcilinder
- Ook leverbaar met Mauer halve profielcilinder.
- Hierdoor gemakkelijk te integreren in een sluitplan.

- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Geschikt voor cilinder HC 31/9mm



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK10H	sleutelkast PC 10 haken	8715791037594	STUK	2,900	119,29

SLEUTELKAST VOOR HALVE CILINDER - 21 HAAKS



- Afmetingen 21-haaks: 350x270x80 (hxbxd)
- Met 21 haken.
- Voorzien van solide PC-slot.
- Wordt geleverd zonder profielcilinder
- Ook leverbaar met Mauer halve profielcilinder.
- Hierdoor gemakkelijk te integreren in een sluitplan.

- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Geschikt voor cilinder HC 31/9mm



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK20H	sleutelkast PC 21 haken	8715791029766	STUK	4,000	154,65

SLEUTELKAST VOOR HALVE CILINDER - 32 HAAKS



- Afmetingen 32-haaks: 450x300x80 (hxbxd)
- Voorzien van solide PC-slot.
- Wordt geleverd zonder profielcilinder
- Ook leverbaar met Mauer halve profielcilinder.
- Hierdoor gemakkelijk te integreren in een sluitplan.


- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Geschikt voor cilinder HC 31/9mm

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK32H	sleutelkast PC 32 haken	8715791037600	STUK	5,480	174,28



SLEUTELKAST VOOR HALVE CILINDER - 48 HAAKS

- Afmetingen 48-haaks: 450x300x80 (hxbxd)
- Voorzien van solide PC-slot.
- Wordt geleverd zonder profielcilinder
- Ook leverbaar met Mauer halve profielcilinder.
- Hierdoor gemakkelijk te integreren in een sluitplan.
- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Geschikt voor cilinder HC1 31/9mm
- Incl hakenlijst 8 haken (2x) met stickervellen 33 t/m 48



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK48H	sleutelkast PC 48 haken	8715791037617	STUK	8,000	186,74
63SKH8	hakenlijst los 8 haken tbv sleutelkasten 48H en 64H	8715791127660	STUK		8,72
63SKN33-48	stickervellen nummers 33 t/m 48 tbv sleutelkast 48H	8715791127677	STUK		0,00

SLEUTELKAST VOOR HALVE CILINDER - 64 HAAKS

- Afmetingen 64-haaks: 450x300x80 (hxbxd)
- Voorzien van solide PC-slot.
- Wordt geleverd zonder profielcilinder
- Ook leverbaar met Mauer halve profielcilinder.
- Hierdoor gemakkelijk te integreren in een sluitplan.
- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Geschikt voor cilinder HC1 31/9mm
- Incl hakenlijst 8 haken (4x) met stickervellen 33 t/m 64



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK64H	sleutelkast PC 64 haken	8715791127646	STUK	50,000	199,21
63SKH8	hakenlijst los 8 haken tbv sleutelkasten 48H en 64H	8715791127660	STUK		8,72
63SKN33-48	stickervellen nummers 33 t/m 48 tbv sleutelkast 48H	8715791127677	STUK		0,00
63SKN49-64	stickervellen nummers 49 t/m 64 tbv sleutelkast 64H	8715791127684	STUK		0,00



SLEUTELKAST MET ESLCAM - ESLCAM 10 HAAKS



- Afmetingen: 10 haaks: 255x190x80 (hxbxd)
- Uitgevoerd met Mauer ESLcam of ESLcam Mifare®.
- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Pincode of card/tag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK10H-ESL	sleutelkast ESL-cam 10 haken	8715791097352	STUK	2,900	163,32

SLEUTELKAST MET ESLCAM - ESLCAM 21 HAAKS



- Afmetingen: 21-haaks: 350x270x80 (hxbxd)
- Uitgevoerd met Mauer ESLcam of ESLcam Mifare®.
- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Pincode of card/tag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK20H-ESL	sleutelkast ESL-cam 21 haken	8715791109185	STUK	0,000	199,78
63SK20H-ESL-MI	sleutelkast ESLcam Mifare® 21 haken	8715791131650	STUK	0,000	262,98



SLEUTELKAST MET ESLCAM - ESLCAM 32 HAAKS


- Afmetingen: 32 haaks: 450x300x80 (hxbxd)
- Uitgevoerd met Mauer ESLcam of ESLcam Mifare®.
- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Pincode of card/tag



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK32H-ESL	sleutelkast ESLcam 32 haken	8715791117906	STUK	5,480	218,33
63SK32H-ESL-MI	sleutelkast ESLcam Mifare® 32 haken	8715791117913	STUK	5,480	281,53

SLEUTELKAST MET ESLCAM - ESLCAM 48 HAAKS

- Afmetingen: 48 haaks: 450x300x80 (hxbxd)
- Uitgevoerd met Mauer ESLcam of ESLcam Mifare®.
- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Pincode of card/tag
- Incl hakenlijst 8 haken (2x) met stickervellen 33 t/m 48
- Hakenlijst en stickers ook los te bestellen als uitbreiding van 63SK32H-ESL(-MI)




Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK48H-ESL	sleutelkast ESLcam 48 haken	8715791131636	STUK	8,000	230,79
63SK48H-ESL-MI	sleutelkast 48 haken met ESLcam Mifare®	8715791117920	STUK	8,100	293,99
63SKH8	hakenlijst los 8 haken tbv sleutelkasten 48H en 64H	8715791127660	STUK		8,72
63SKN33-48	stickervellen nummers 33 t/m 48 tbv sleutelkast 48H	8715791127677	STUK		0,00



SLEUTELKAST MET ESLCAM - ESLCAM 64 HAAKS



- Afmetingen: 64-haaks: 450x300x80 (hxbxd)
- Uitgevoerd met Mauer ESLcam of ESLcam Mifare®.
- Kast bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- RAL 7035
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Pincode of card/tag
- Incl hakenlijst 8 haken (4x) met stickervellen 33 t/m 64
- Hakenlijst en stickers ook los te bestellen als uitbreiding van 63SK32H-ESL(-MI)



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK64H-ESL	sleutelkast ESLcam 64 haken	8715791127653	STUK	8,000	243,26
63SK64H-ESL-MI	sleutelkast 64 haken met ESLcam Mifare®	8715791131643	STUK	8,000	306,45
63SKH8	hakenlijst los 8 haken tbv sleutelkasten 48H en 64H	8715791127660	STUK		8,72
63SKN33-48	stickervellen nummers 33 t/m 48 tbv sleutelkast 48H	8715791127677	STUK		0,00
63SKN49-64	stickervellen nummers 49 t/m 64 tbv sleutelkast 64H	8715791127684	STUK		0,00



SAFEBOXEN - WAARDEVOLLE SPULLEN ACHTER SLOT EN GRENDEL

De safebox is hét alternatief voor het gangkastje, het nachtkastje en de keukenla als het gaat om het veilig opbergen van waardevolle spullen. De safebox is braakwerend, voldoende om het grootste gedeelte van het dievengilde af te schrikken. Ongeveer 90% procent daarvan bestaat immers uit gelegenhedsvievers. Bij de productie is rekening gehouden met muurbevestiging.

De safebox wordt geleverd in verschillende standaardmaten: de safebox (voor kleine voorwerpen als een portemonnee of een mobiele telefoon), de notebox (iets groter: voor onder meer een tablet, laptop, ordners) en de bigbox (voor koffers en aktetassen).

SAFEBOX - SAFEBOX MET CL22-SP

- Uitgevoerd met camlock CL22 in SP-profiel.
- Stalen behuizing met polymeer coating.
- Voorzien van muurbevestigingsgaten.
- 2 uitvoeringen: (BxHxD) 310x170x250mm (interne afm: 270x130x232)
- 405x200x410 (interne afm: 365x160x392)

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63154006	mauer safebox 310x170x250mm (BxHxD) met CL22 automatencilinder profiel SP	8715791124034	STUK	6	115,57
63154007	mauer safebox 405x200x410mm (BxHxD) met CL22 automatencilinder profiel SP	8715791124041	STUK	11	169,85



SAFEBOX - SAFEBOX MET ESLCAM

- Uitgevoerd met Mauer ESLcam (voor max. 5 gebruikers).
- Stalen behuizing met polymeer coating.
- Voorzien van muurbevestigingsgaten.
- 2 uitvoeringen: (BxHxD) 310x170x250mm (interne afm: 270x130x232)
- 405x200x410 (interne afm: 365x160x392)

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63154008	mauer safebox 310x170x250mm (BxHxD) met mauer ESLcam	8715791110174	STUK	6	193,49
63154009	mauer safebox 405x200x410mm (BxHxD) met mauer ESL cam	8715791123990	STUK	11	243,16





NOODSLEUTELKASTEN - SLEUTELS SNEL VOORHANDEN!

Een ander specialisme van Mauer Locking Systems® is de nood sleutelkast. Hierin worden de sleutels opgeborgen die snel voor handen moeten zijn in geval van calamiteiten. Dit vergemakkelijkt het werk van bijvoorbeeld brandweer en politie in situaties waarin elke seconde telt.



NOODSLEUTELKAST MET INSLAGRUIT - 1 HAAKS



- Afmetingen: 150x120x40mm (hxbxd)
- Kas bestaat uit 2mm dik plaatstaal voorzien van poedercoating.
- Leverbaar in de kleur rood.
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Inclusief hamer.

Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK1H	nood sleutelkast 1 haak rood	8715791037587	STUK	0,540	22,30

Noodsluiter voor foto's

NOODSLEUTELKAST VOOR HALVE CILINDER - 1 HAAKS RVS



- Afmetingen: 160x120x50mm (hxbxd)
- Ook leverbaar met Mauer halve profielcilinder.
- Hierdoor gemakkelijk te integreren in een sluitplan.
- Kast bestaat uit 2mm dik roestvrijstaal (RVS 316)
- Ideaal voor ziekenhuizen en laboratoria.
- Muurbevestigingsgaten aan achterzijde.
- Geschikt voor cilinder HC1 31/9mm met verstelbare meenemer.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63SK1H-RVS	nood sleutelkast 1 haak RVS	8715791041515	STUK	1,180	264,26




SLEUTELBUIZEN - NOODGEVALLEN

In het geval van brand is het belangrijk dat de hulpdiensten zichzelf snel toegang kunnen verschaffen in noodgevallen. Door deze sleutelbuizen is dat mogelijk. Verder zijn deze sleutelbuizen snel en onopvallend in bijv. muur of vloer te bouwen en zodoende ideaal voor kleine maar waardevolle spullen. Omdat het mogelijk is een halve/enkele cilinder te gebruiken, is de buis op te nemen in een sluitplan.



SLEUTELBUIS VOOR HALVE CILINDER - SLEUTELBUIS KLEIN


- Afmetingen binnen: 79x36mm.
- Geschikt voor halve profielcilinder.
- Ook verkrijgbaar met anker (177PZV)
- Als "Brandweerbuis" in de gevel van uw pand.
- Als "Kluis" voor cash of kleine waardevolle artikelen.
- Zowel binnen als buiten toepasbaar.
- RVS huls
- Geschikt voor cilinder HC1 31/9mm met verstelbare meenemer.



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63178PZV	mauer mini-sleutelkluis	8715791018128	STUK	0,560	230,61
63177PZV ANKER	mauer mini-sleutelkluis met anker	8715791018111	STUK	0,580	260,13

SLEUTELBUIS VOOR HALVE CILINDER - SLEUTELBUIS

- Afmetingen binnen: 100x58 mm
- Geschikt voor halve profielcilinder
- Als "Brandweerbuis" in de gevel van uw pand
- Als "Kluis" voor cash of kleine waardevolle artikelen
- Zowel binnen als buiten toepasbaar
- Geschikt voor cilinder HC1 31/9mm met verstelbare meenemer



Artikelnummer	Omschrijving	EAN-code	Eenheid	Gewicht	Prijs
63176PZV	mauer mini-sleutelkluis	8715791018104	STUK	1,040	269,47



CONDITIES - MAUER NEDERLAND BV

Prijzen:

De prijzen zijn bruto, in euro's, per stuk, exclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen onder voorbehoud. Zie voor de actuele prijzen onze website: www.mauerlocks.com (inlogcode benodigd).

Levering:

- o De verzendkosten voor sleutelorders bedragen 4,50 euro per zending.
- o Voor alle overige producten 9,50 euro per zending.
- o Vanaf 250 euro franco huis.
- o Aangetekend verzenden 15 euro

o Zendingen met artikelen vanaf 1 t/m 2 meter worden ongeacht het orderbedrag, belast met 20 euro voor verpakkingskosten en lengtevracht.

o Zendingen met artikelen vanaf 2 t/m 3 meter worden ongeacht het orderbedrag, belast met 30 euro voor verpakkingskosten en lengtevracht.

o Leveringen buiten Nederland op basis van nacalculatie.

Retourzendingen:

Hoewel al het mogelijke gedaan wordt uw bestellingen foutloos te verzenden, is het maken van vergissingen niet uitgesloten. Het is daarom van belang dat u het aantal ontvangen colli controleert met de pakbon.

Bij vergissingen onzerzijds ontvangt u direct van ons een creditnota. Retourzendingen door vergissingen uwerzijds, dienen na overleg, franco plaats te vinden. Wij zullen u dan 20% innamekosten in rekening brengen (reclamerings binnen 14 dagen na ontvangst goederen en terugsturen na 6 maanden is niet meer mogelijk). Speciaal bestelde goederen kunnen wij echter niet retour nemen.

Goederen mogen alleen retour, mits onbeschadigd, ongebruikt in de originele verpakking en franco verstuurd. Ook moet er een kopie van de pakbon bij voorzien van een duidelijke reden.

Betaling:

Volgens afgesproken voorwaarden.

Automatische Incasso:

Hierbij wordt de mogelijkheid geboden de ontvangen facturen via automatisch incasso te betalen. Het voordeel van het betalen d.m.v. automatisch incasso is dat u betaalt exact binnen de betalingstermijn waardoor u geen risico loopt op leveringsblokkades en verzekerd bent van vlotte leveringen.

Voorts kunt u uw machtiging te allen tijde opzeggen; u houdt dus controle over uw betalingen. Bij problemen kunt u zelf elke geïncasseerde afschrijving binnen 5 werkdagen terug laten draaien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via email: finance@mauerlocks.com

Leveringsvoorwaarden:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de VHS algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponereerd ter griffie van de Rechtbank Den Haag op 8 januari 2020 onder nummer 1/2020. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Disclaimer:

Afbeeldingen, afmetingen en uitvoeringen in deze catalogus zijn niet bindend. Publicatie vindt plaats onder voorbehoud. Gehele of gedeeltelijke overname van tekst en/of afbeeldingen uit deze prijslijst is uitsluitend geoorloofd na toestemming van Mauer Nederland BV.



CONDITIES

CONDITIES

Numerics

060180001X kastslot	167	3350	164	5003 met krukarnituur	190
060180104X kastslot	166	3360	165	5020 met greep	191
1 haaks	296	3370	166	537 dag & nacht	176
1 haaks RVS	296	338 dag & nacht	174	537L dag & nacht	177
10 haaks	290	338 kast	174	538 dag & nacht	175
100 mm	282	338 loop	174	538 loop	175
1015/16 Dubbel cilindergat	162	3-delig 13mm	257	6040	168
1100 serie	186	400/401	172	75 mm	281
125 mm	283	400F/401F	173	8 mm vierkant	35
1362	154	405 SKG**	172	8000-serie	116
150 mm	284	406/407	173	8035 badkamer/WC LS/RS	123
1500- en 1545 serie Magneet	95	4206/10	142	8035 Dag- en Nacht LS/RS	121
1500 serie	186	4280	142	8035 Loop LS/RS	122
175 mm	285	4280L	162	8235 badkamer/WC	126
190720/721	181	430/431	177	8235 dag en nacht	124
190725 Berkvens	182	4306/10 functie E	136	8235 loopsloten	125
200 mm	286	4316/20 functie D	137	8235/8535 kast	128
2004	163	432 dag & nacht	175	8236 badkamer/WC	131
2005	163	4326/30 functie B	138	8236 dag en nacht	129
21 haaks	290	4336/40 zelfvergrendelend functie E	139	8236 kast	132
2155/56	153	435	176	8236 loopsloten	130
2185	155	4380 anti-paniek functie D	141	8245 BAD/WC magneet	118
2448	155	4408 kastslot	144	8245 D/N cilinder magneet	119
2450/51	154	4409 loopslot	144	8245 Loop magneet	117
250 mm	286	442	178	8255/8256 plataldeur	134
2800/02 BB	150	444/445	178	8265 senioren dag en nacht	135
2825/26 omkeerbaar	152	4445 smaldeur loop magneet	143	828/829 Badkamer-/WC-slot	149
2825/26 PZ	151	446	178	830/831 Badkamer-/WC-slot	150
2889 pendeldeur	134, 156	447	179	8336 natte ruimten	135
2918	153	4472 dag & nacht PC72	145	835 Badkamer-/WC-slot	151
2-delig 16mm	254	449	183	8435 centraalportiek	128
2-delig 7mm draad	269	4492 dag & nacht PC92	146	8535 D/N-Loop-Bad/WC	127
2-delig GL 8mm draad	269	450	179	8635 centraal portiek	133
2-delig opschroef	270	4508 kastslot	148	9036 Dag- en nachtslot	114
2-delig opschroef draad	272	452	179	9055 Plataldeurslot	113
2-delig opschroef Zamac glijlager	270	454	181	9136 SKG** veiligheidsslot	112
2-delig opschroef Zamac kunststoflager	271	455	180	9256 Bijzetslot	115
2-delig opschroef Zamac staallager	271	456	180		
300 mm	287	457	183	A	
3025/26	161	4592 dag & nacht PC92	147	Access (toiletbandslot)	209
3169	156	4605 schuifdeurslot	160	Accessoires	
3212	157	4610 schuifdeurslot	148	- Spanstiften	288
3215	158	4615 pendeldeurslot	149	- Stelpennen	288
3234 schuifdeur	160	4692 anti-paniek	140	Afdekkap 17 mm hoog	235
3235 schuifdeur	159	48 haaks	291	Afdekkap RVS 12 mm hoog	236
327/328 dag & nacht	182	50 mm	281	Afsluitbare grepen polyamide	
		5001 met krukarnituur	189	- Balkgreep	214
				- Duimgreep	213
				- Rond	213

Afsluitbare grepen verchromd			
- Dubbel	211		
- Duimgreep	212		
- Enkel	212		
Afstand en Doornmaat			
- Doornmaat (1)	90		
- PC maat/Afstand (2)	90		
Algemeen	280		
Aqua	210		
Armbanden en nummerplaatjes	211		
B			
B520 met profielcilinder	54		
BAD/ WC-slot magneet	97		
BAD/WC magneet zwart	100		
BAD/WC-inzet	187		
Badkamer schuifdeurslot	110		
Badkamer-/ WC-slot	108		
Balkgreep	214		
Bandoprollers			
- Bandgeleider	247		
- Bandoproller	247		
- Bandoproller dicht	247		
BB-inzet	187		
BHN	253		
Binnendeursloten			
- 2800/02 BB	150		
- 2825/26 omkeerbaar	152		
- 2825/26 PZ	151		
- 2918	153		
- 828/829 Badkamer-/WC-slot	149		
- 830/831 Badkamer-/WC-slot	150		
- 835 Badkamer-/WC-slot	151		
Blind cilinders			
- Dubbele cilinders	36		
- Halve cilinders	36		
- Knopcilinders	36		
Bommerscharnieren			
- 100 mm	282		
- 125 mm	283		
- 150 mm	284		
- 175 mm	285		
- 200 mm	286		
- 250 mm	286		
- 300 mm	287		
- 50 mm	281		
- 75 mm	281		
Bommerscharnieren Informatie			
- Algemeen	280		
Boormal deurkozijnen	277		
Boormallen			
- Boormal deurkozijnen	277		
- Boormallen Anuba	276		
- Spiraalboor	276		
- Verlenger voor boormal	278		
Brandwerende sloten			
- 4206/10	142		
- 4280	142		
- 4380 anti-paniek functie D	141		
BSN	265		
BSN bovenheft	266		
Buffers en doppen			
- Aanslagdop Andusta	275		
- Aanslagdop Theuma (voorheen Polynorm)	275		
- Aanslagdop Theuma Monoplus (voorheen Polynorm)	275		
- Afdichtdop Theuma (voorheen Polynorm)	275		
- Buffer Andusta	275		
- Buffer Berkvens	275		
C			
CABlock 81 Mifare® CARD	83		
Camlock	193, 197		
Camlock haak	199		
Camlock M17	198		
Camlock M20	198		
Camlock met verwisselbare cilinder	195		
Camlock sleutel driehoek/ vierkant	201		
Camlock vierkant M20	199		
Camlocks			
- Meenemers voor CL22	49		
- Postkastcilinder CL22	48		
Codehangslot gekleurd	214		
Codesloten			
- 5001 met krukarnituur	189		
- 5003 met krukarnituur	190		
- 5020 met greep	191		
Conditie			
- Mauer Nederland BV	299		
D			
D/N cilinderslot magneet	98		
D/N cilinderslot magneet zwart	101		
Dag- en Nacht	169, 171		
Dag- en nacht cilinderslot	104		
Dag- en nacht klavierslot	105		
Dekbeslag			
- Luikringen	244		
Dekbeslag buiten			
- Koordhouders	245		
- Riembeugels	245		
Deurbeslag			
- Afdekkap 17 mm hoog	235		
- Afdekkap RVS 12 mm hoog	236		
- Deurknevels Form A	238		
- Deurknevels RVS	238		
- Deurkrukken insteeksloten messing 110 mm	228		
- Deurkrukken insteeksloten messing 115 mm	227		
- Deurkrukken oplegsloten messing 110 mm	229		
- Deurkrukken oplegsloten messing 115 mm	228		
- Deurkrukken RVS voor insteeksloten	230		
- Deurkrukken RVS voor oplegsloten	229		
- Deurschild lang 230 mm met afdekkap	234		
- Deurschilden BB, PC en Vrij/Bezete messing hoekig	231		
- Deurschilden lang 230 mm	233		
- Deurschilden lang 230 mm RVS	235		
- Deurschilden RVS hoekig	232		
- Deurspionluikje	237		
- Sluitkom voor loop- en kastoplegsloten	227		
- Verzonken deurgreep	236		
Deurhaken voor meubeldeuren	240		
Deurknevels Form A	238		
Deurknevels RVS	238		
Deurkrukken insteeksloten messing 110 mm	228		
Deurkrukken insteeksloten messing 115 mm	227		
Deurkrukken oplegsloten messing 110 mm	229		
Deurkrukken oplegsloten messing 115 mm	228		
Deurkrukken RVS voor insteeksloten	230		
Deurkrukken RVS voor oplegsloten	229		
Deurschild lang 230 mm met afdekkap	234		
Deurschilden BB, PC en Vrij/Bezete messing hoekig	231		
Deurschilden lang 230 mm	233		
Deurschilden lang 230 mm RVS	235		
Deursluiters			
- Deursluiters	246		
Deurspionluikje	237		
Deurvastzetters			
- Deurhaken voor meubeldeuren	240		
- Deurvastzetter slag 30 mm	246		
- Deurvastzetter slag 60 mm	246		
- Deurvastzetter slag 90 mm	246		
- Deurvastzetters 40 mm	239		
- Deurvastzetters 60 mm DIN 81406 A	241		
- Deurvastzetters 70 mm	239		
- Deurvastzetters verstelbaar	240		
- Deurvastzetters voor meubeldeuren	239		
- Kajuthaken	241		
- Knevelplaatjes	243		
- Knevelsluitingen	242		
- Knevelsluitingen met afstand	243		
- Tramklinkjes	242		
Deurvastzetters 40 mm	239		
Deurvastzetters 60 mm DIN 81406 A	241		
Deurvastzetters 70 mm	239		
Deurvastzetters verstelbaar	240		
Deurvastzetters voor meubeldeuren	239		
Diverse toepassingen			
- Camlock sleutel driehoek/ vierkant	201		
- Inbus vierkant/ zeskant	200		
Diversen			
- Showkoffer	57		
- Slotspray	57		
- Vuldoos	57		
Doorn/Vierkantstift-cilinders			
- 8 mm vierkant	35		
Draairichting 1 - DIN Links	91		
Draairichting 2 - DIN Rechts	91		
Draairichting 3 - DIN Links	91		
Draairichting 4 - DIN Rechts	91		
Draairichtingen	216		
- Draairichting 1 - DIN Links	91		

- Draairichting 2 - DIN Rechts	91	ESLcam 10 haaks	292	- Metaal	214
- Draairichting 3 - DIN Links	91	ESLcam 21 haaks	292	Heksloten	
- Draairichting 4 - DIN Rechts	91	ESLcam 32 haaks	293	- 6040	168
- Types	91	ESLcam 48 haaks	293	Herkula 3-delig 15mm	263
Drukslot	194	ESLcam 64 haaks	294	Herkula 3-delig 16mm	264
Drukslot driehoeksleutel	195	ESLcam Classic 1.2	76	Herkula 3-delig 20mm	264
DT1		F		HKC	34
- Dubbele cilinders	11	F3P		HKN	251
- Dubbele cilinders sets gelijksluitend	12	- Dubbele cilinders	18	HKN Black	252
- Halve cilinders VM	13	- Dubbele cilinders sets gelijksluitend	19	HKN bovenhelft	253
- Knopcilinders	14	- Halve cilinders VM	20	HKN onderhelft	252
DT1 Plus		- Knopcilinders	21	Hoeksluitplaten	
- Dubbele cilinders DT1 Plus	9	F3P/F3	41	- 400/401	172
- Knopcilinders DT1 Plus	10	Family	43	- 400F/401F	173
DT1/DT1+	41	Fluence bladpaumelle	279	- 405 SKG**	172
Dubbel	211	Fluisterdagschoot 090011-1	92	- 406/407	173
Dubbele cilinders 11, 15, 18, 22, 26, 28, 31, 36 t/m 37		Forta 2-delig 11mm	254	Hoeksluitplaten 1500-serie	
Dubbele cilinders - Speciale maten	23	Forta 2-delig 13mm	255	- Dag- en Nacht	171
Dubbele cilinders DT1 Plus	9	Forta 2-delig 14,5mm	255	- Loop	171
Dubbele cilinders sets gelijksluitend	12, 19	Forta 2-delig 16mm	256	Houten kozijnen	
Duimgreep	212 t/m 213	Forta 2-delig 9mm	254	- 2-delig 16mm	254
Duplicaat	44	Forta 2-delig RVS 13mm	256	- 3-delig 13mm	257
E		Forta 2-delig RVS FR 16mm	255	- BHN	253
E2A	43	Forta 2-delig 16mm	256	- Forta 2-delig 11mm	254
Eco	209	Forta 2-delig 9mm	254	- Forta 2-delig 13mm	255
Elektronische lockersloten		Forta 2-delig RVS 13mm	256	- Forta 2-delig 14,5mm	255
- CABlock 81 Mifare® CARD	83	Forta 2-delig RVS FR 16mm	255	- Forta 2-delig 16mm	256
- CABlock 81 PIN	82	Forta Sier 13mm	257	- Forta 2-delig 9mm	254
- ELLcam 2.0	80	G		- Forta 2-delig RVS 13mm	256
- ELLcam Accessoires	84	Gebbruiksadvies		- Forta 2-delig RVS FR 16mm	255
- ELLcam Classic 1.0	87	- Onderhoud	94	- Forta Sier 13mm	257
- ELLcam Classic 1.2	75	Gedeelde krukstiften	188	- Herkula 3-delig 15mm	263
- ELLcam Classic 1.2 Hor	78	Gegevensdragers en accessoires		- Herkula 3-delig 16mm	264
- ELLcam Mifare® Classic 1.2	79	- Opties SMARTair™ Software	70	- Herkula 3-delig 18mm	264
- ELLcam Onderdelen	85	- Polsband	68	- Herkula 3-delig 20mm	264
- ELLcam/CL22 Cams	86	- Sleutelclips	67	- Herkula 3-delig RVS 16mm	265
- EOLcam Classic 1.2	77	- Sleuteltags	67	- Herkula 3-delig RVS SMF 16mm	265
- ESLcam Classic 1.2	76	- SMARTair™ afdekplaat set RVS	68	- HKN	251
Elektronische sleutelkast Traka21		- SMARTair™ Software	69	- HKN Black	252
- Traka21	289	- Transponderkaarten	67	- HKN bovenhelft	253
Elite 1 FP2		Glijlagerscharnier	279	- HKN onderhelft	252
- Dubbele cilinders	31	H		- Prima deurdeel 15mm-1	258
- Dubbele cilinders sets gelijksluitend	34	Halve cilinders	36	- Prima deurdeel 15mm-2	258
- Halve cilinders VM	32	Halve cilinders VM	13, 16, 20, 24, 29, 32	- Prima deurdeel 15mm-3	258
- Knopcilinders	33	Halve knopcilinders		- Prima deurdeel 15mm-4	259
Elite 1 FP2/Elite 1	42	- HKC	34	- Prima GL deurdeel 3-delig 15mm-1	261
Elite 2M	43	Hangsloten		- Prima GL deurdeel 3-delig 15mm-2	261
ELLcam 2.0	80	- SS65CK	55	- Prima GL kozijndeel 15mm-1	260
ELLcam Accessoires	84	- SS65K	55	- Prima GL kozijndeel 15mm-2	262
ELLcam Classic 1.0	87	Hangsloten met halve cilinder		- Prima GL kozijndeel 15mm-1	262
ELLcam Classic 1.2	75	- B520 met profielcilinder	54	- Prima GL kozijndeel 3-delig 15mm-1	262
ELLcam Onderdelen	85	- S550	53	- Prima GL kozijndeel 3-delig 15mm-2	263
ELLcam/CL22 Cams	86	- Verhoogde beugel voor S550	53	- Prima kozijndeel 15mm-1	259
Enkel	212	Hangslotvergrendeling		- Prima kozijndeel 15mm-2	260
EOLcam Classic 1.2	77	- Codehangslot gekleurd	214	- Prima kozijndeel 15mm-4	260

Informatie - Algemeen			
- Draairichtingen	216	- 2-delig oploop 8mm draad	272
- Uitvoeringen	215	- 2-delig opschroef	270
Informatie - Deurprofielen		- 2-delig opschroef draad	272
- Opdekdeur	92	- 2-delig opschroef Zamac glijlager	270
- Stompe deur	92	- 2-delig opschroef Zamac kunststoflager	271
- Stompe deur met schuine voorplaat	92	- 2-delig opschroef Zamac staallager	271
Informatie - Opties		L	
- Fluisterdagschoot 090011-1	92	Logo	43
- Gehard stalen ringen	92	Loop	169, 171
- Schuine voorplaat	93	Loop magneet	96
- Smeernippel	92	Loop magneet zwart	99
- Zwengeldagschoot 090011	93	Loopslot	103
Insteeksloten messing		Loopsloten	
- Insteeksloten PC	217	- 2448	155
Insteeksloten PC	217	- 2450/51	154
Insteeksloten PC + kast + Bad + Insteekloop	225	Losse cilinder en sleutels	211
Insteeksloten PC72	226	Luikringen	244
Insteeksloten RVS		M	
- Insteeksloten PC + kast + Bad + Insteekloop	225	MD - Noodcilinders	
- Insteeksloten PC72	226	- Dubbele cilinders	37
Introductie	5	Meenemers achthoek 8 mm	205
Inzetten		Meenemers vierkant 7 mm	205
- BAD/WC-inzet	187	Meenemers vierkant 8 mm	204
- BB-inzet	187	Meenemers voor CL22	49, 208
- Reduceerhulzen	187	Meenemers voor grepen	207
K		Meenemers voor radiaalsloten	206
Kajuihaken	241	Meerprijzen cilinders	
Kast	170	- Meerprijzen cilinders	38
Kastcilinderslot	106	Metaal	214
Kastklavierslot	107	Meubelslot	194, 197
Kastsloten		Meubelsloten	
- 1362	154	- 060180001X kastslot	167
- 2155/56	153	- 060180104X kastslot	166
Kelderbandsloten		Meubelsloten glas	
- 2004	163	- Vitrienslot	196
- 2005	163	- Vitrienslot met schoot	196
Keuze slot		Meubelsloten hout	
- 6-Stappenplan	89	- Camlock	193
Knevelplaatjes	243	- Camlock met verwisselbare cilinder	195
Knevelsluitingen	242	- Drukslot	194
Knevelsluitingen met afstand	243	- Drukslot driehoeksleutel	195
Knopcilinders	14, 17, 21, 25, 27, 30, 33, 36	- Meubelslot	194
Knopcilinders DT1 Plus	10	- Radiaalslot	192
Knoppen		- Slot met as	192
- Model 2 (Luxe)	45	- Slot met schoot (rond)	193
- Model 4	45	Meubelsloten metaal	
- Model 5	46	- Camlock	197
- Model 7	46	- Camlock haak	199
- Standaard	46	- Camlock M17	198
Koordhouders	245	- Camlock M20	198
Krukstiften		- Camlock vierkant M20	199
- Gedeelde krukstiften	188	- Meubelslot	197
Kunststof kozijnen		- Radiaalslot	200
- 2-delig 7mm draad	269	MLP	
- 2-delig GL 8mm draad	269	- Dubbele cilinders	15
		- Dubbele cilinders sets gelijksluitend	16
		- Halve cilinders VM	16
		- Knopcilinders	17
		MLP/MLS	41
		Model 2 (Luxe)	45
		Model 4	45
		Montagebouten	47
		Muntopvangbox	210
		N	
		New Wave 4	
		- Dubbele cilinders	28
		- Halve cilinders VM	29
		- Knopcilinders	30
		New Wave 4/5	42
		New Wave 5	
		- Dubbele cilinders	26
		- Knopcilinders	27
		Niet meer leverbaar8	
		- Uit het assortiment	273
		Nieuw in het assortiment1	5
		Noodgevallen	297
		Noodsleutelkast met inslagruit	
		- 1 haaks	296
		Noodsleutelkast voor halve cilinder	
		- 1 haaks RVS	296
		Noodsleutelkasten	
		- Sleutels snel voorhanden9	296
		O	
		Onderdelen	
		- Inbusboutjes Theuma (voorheen Polynorm)	274
		- Lagerbus Bovenhelft	274
		- Lagerbus Theuma (voorheen Polynorm)	274
		Onderdelen en accessoires	
		- Meenemers achthoek 8 mm	205
		- Meenemers vierkant 7 mm	205
		- Meenemers vierkant 8 mm	204
		- Meenemers voor CL22	208
		- Meenemers voor grepen	207
		- Meenemers voor radiaalsloten	206
		- Sleutel driehoek	203
		- Sleutel driehoek 8 mm	203
		- Sleutel vierkant 8 mm	203
		Onderdelen en Bouwsleutels	
		- 22mm opvulringen	47
		- Bouwsleutel Metaal	47
		- Montagebouten	47
		- Tandwielen	47
		Onderdelen staartcilinders	
		- Lip staartcilinder	51
		Onderhoud	94
		Oplegkastsloten PC + BB met flens	220
		Oplegkastsloten PC klein	223
		Oplegloopsloten	222
		Oplegsloten	
		- LIPS cilinderoplegslot 1754/1753	52

Oplegsloten messing	- Oplegkastsloten PC + BB met flens 220	- 2889 pendeldeur 134	- 3235 schuifdeur 159
- Oplegsloten met flens 219	- Oplegsloten PC 218	- 8000-serie 116	- 4605 schuifdeurslot 160
Oplegsloten met flens 219	Oplegsloten PC 218	- 8035 badkamer/WC LS/RS 123	Schuine voorplaat 93
Oplegsloten PC 218	Oplegsloten PC/Paniek/Oplegkast 221	- 8035 Dag- en Nacht LS/RS 121	SKG-keurmerk
Oplegsloten RVS	- Oplegkastsloten PC klein 223	- 8035 Loop LS/RS 122	- Inbraakwerendheid 8
- Oplegloopsloten 222	- Oplegsloten PC/Paniek/Oplegkast 221	- 8235 badkamer/WC 126	SKN 266
Opties SMARTair™ Software 70	Overvallen	- 8235 dag en nacht 124	Sleutelbuis 297
- HLS50 56	P	- 8235 loopsloten 125	Sleutelbuis klein 297
Pandslotaccessoires	- Armbanden en nummerplaatjes 211	- 8235/8535 kast 128	Sleutelbuis voor halve cilinder
- Losse cilinder en sleutels 211	- Muntopvangbox 210	- 8236 badkamer/WC 131	- Sleutelbuis 297
Pandsloten	- Access (toilet-pandslot) 209	- 8236 dag en nacht 129	- Sleutelbuis klein 297
- Aqua 210	- Eco 209	- 8236 kast 132	Sleutelbuisen
Panieksloten	- 4306/10 functie E 136	- 8236 loopsloten 130	- Noodgevallen 297
- 4316/20 functie D 137	- 4326/30 functie B 138	- 8245 BAD/WC magneet 118	Sleutelclips 67
- 4336/40 zelfvergrendelend functie E 139	- 4692 anti-paniek 140	- 8245 D/N cilinder magneet 119	Sleutelkast met ESLcam
Pendeldeursloten	- 2185 155	- 8245 Loop magneet 117	- ESLcam 10 haaks 292
- 2889 pendeldeur 156	Polsband 68	- 8255/8256 plataldeur 134	- ESLcam 21 haaks 292
Poortsloten	- 3350 164	- 8265 senioren dag en nacht 135	- ESLcam 32 haaks 293
- 3360 165	- 3370 166	- 8336 natte ruimten 135	- ESLcam 48 haaks 293
Postbusslot ovaal 201	Postkastcilinder CL22 48, 202	- 8435 centraalportiek 128	- ESLcam 64 haaks 294
Postbusslot rond 202	Prima deurdeel 15mm-2 258	- 8535 D/N-Loop-Bad/WC 127	Sleutelkast voor halve cilinder
Postbussloten	Prima deurdeel 15mm-3 258	- 8635 centraal portiek 133	- 10 haaks 290
- Postbusslot ovaal 201	Prima deurdeel 15mm-4 259	- Sluitplaten 8245 magneet 120	- 21 haaks 290
- Postbusslot rond 202	Prima GL deurdeel 3-delig 15mm-1 261	PZ-schuifdeurslot 109	- 32 haaks 290
- Postkastcilinder CL22 202	Prima GL deurdeel 3-delig 15mm-2 261	R	- 48 haaks 291
Prima deurdeel 15mm-2 258	Prima GL kozijndeel 15mm-2 262	Raamkrukken	- 64 haaks 291
Prima deurdeel 15mm-3 258	Prima GL kozijndeel 3-delig 15mm-1 262	- Raamkruk 710 F1 afsluitbaar SKG 248	Sleutelkasten
Prima deurdeel 15mm-4 259	Prima GL kozijndeel 3-delig 15mm-2 263	- Raamkruk 710 F1 en wit 248	- Sleutels centraal opgeborgen 289
Prima GL deurdeel 3-delig 15mm-1 261	Prima GL kozijndeel 3-delig 15mm-2 263	- Raamkruk 710 wit afsluitbaar 249	Sleutels
Prima GL deurdeel 3-delig 15mm-2 261	Prima GL kozijndeel 15mm-1 259	- Raamkruk 710 zwart 248	- DT1/DT1+ 41
Prima GL kozijndeel 15mm-2 262	Prima GL kozijndeel 15mm-4 260	- Raamkruk 710 zwart afsluitbaar 249	- Duplicaat 44
Prima GL kozijndeel 3-delig 15mm-1 262	Projectsloten of utiliteitssloten	- Raamkruk 785 F1 en wit afsluitbaar 249	- E2A 43
Prima GL kozijndeel 3-delig 15mm-2 263		Raamuitzetters	- Elite 1 FP2/Elite 1 42
Prima GL kozijndeel 15mm-1 259		- Telescopische uitzetter 244	- Elite 2M 43
Prima GL kozijndeel 15mm-4 260		Radiaalslot 192, 200	- F3P/F3 41
		Renovatiesloten	- Family 43
		- 3025/26 161	- Logo 43
		Riembeugels 245	- MLP/MLS 41
		RMC1 buiten 50	- New Wave 4/5 42
		RMC4 binnen 50	- SP/S 42
		Rond 213	- Vierkant 8 mm 44
		S	- Vierkant 8 mm klein 44
		S1010 184	Sleutels BB
		S2004 184	- 1100 serie 186
		S2800 186	- 1500 serie 186
		S2805 185	- S1010 184
		S3350/60 185	- S2004 184
		Safebox	- S2800 186
		- Safebox met CL22-SP 295	- S2805 185
		- Safebox met ESLcam 295	- S3350/60 185
		Safeboxen	Sleutels centraal opgeborgen 289
		- Waardevolle spullen achter slot en grendel 295	Sleutels snel voorhanden9 296
		Schuifdeur 1134 170	Sleuteltags 67
		Schuifdeursloten	Slot met as 192
		- 3169 156	Slot met schoot (rond) 193
		- 3212 157	Slotspray 57
		- 3215 158	Sluitkom voor loop- en kastoplegsloten 227
		- 3234 schuifdeur 160	Sluitplaten 1500-serie

- Loop	169	- SMARTair™ Wireless	73	Toeslag HS-systeem (MK)	39
- Schuifdeur 1134	170	SMARTair™ Producten		Toeslagen	208
Sluitplaten 1545 magneet RVS en zwart	102	- SMARTair™ Codebeslag	60	Toeslagen automatencilinders	
Sluitplaten 8245 magneet	120	- SMARTair™ Halve cilinders	65	- Toeslagen	208
Sluitplaten diverse		- SMARTair™ Handle	61	Traka21	289
- 190720/721	181	- SMARTair™ Hangsloten	66	Tramklinkjes	242
- 190725 Berkvens	182	- SMARTair™ iMax handle	62	Transponderkaarten	67
- 327/328 dag & nacht	182	- SMARTair™ Knopcilinders	64	Tubtarra Theuma (voorheen Polynorm)	268
- 338 dag & nacht	174	- SMARTair™ Wandlezers	63	Tussenleggingen	
- 338 kast	174	SMARTair™ Software	69	- Nylon	274
- 338 loop	174	SMARTair™ Standalone	71	- Staal	274
- 430/431	177	SMARTair™ Toegangscontrole		Type 1	35
- 432 dag & nacht	175	- Tijd voor SMARTair™	59	Type 2	35
- 435	176	SMARTair™ Update on Card	72	Type Sloten	
- 442	178	SMARTair™ Wandlezers	63	- Uitvoeringen	89
- 444/445	178	SMARTair™ Wireless	73	U	
- 446	178	SP		Uit het assortiment	273
- 447	179	- Dubbele cilinders	22	Uitleg sleutelcodes	
- 449	183	- Dubbele cilinders - Speciale maten	23	- Betekenis	40
- 450	179	- Dubbele cilinders sets gelijksluitend	23	V	
- 452	179	- Halve cilinders VM	24	Veiligheidssloten	
- 454	181	- Knopcilinders	25	- 9036 Dag- en nachtslot	114
- 455	180	SP/S	42	- 9055 Plataldeurslot	113
- 456	180	Speciale sloten		- 9136 SKG** veiligheidsslot	112
- 457	183	- 1015/16 Dubbel cilindergat	162	- 9256 Bijzetslot	115
- 537 dag & nacht	176	- 4280L	162	Verlenger voor boormal	278
- 537L dag & nacht	177	SS50	53	Verzonken deurgreep	236
- 538 dag & nacht	175	SS65CK	55	Vierkant 8 mm	44
- 538 loop	175	SS65K	55	Vierkant 8 mm klein	44
Sluitplaten scheepsloten		Staatcilinder trekbeveiligde rozet SKG***	51	Vitrineslot	196
- Sluitplaten voor insteeksloten	223	Staatcilinders		Vitrineslot met schoot	196
- Sluitplaten voor insteeksloten RVS	224	- Ombouwset Lips 1754/1753	51	Voorwoord	
- Sluitplaten voor loopsloten	224	- RMC1 buiten	50	- Introductie	5
Sluitplaten voor insteeksloten	223	- RMC4 binnen	50	- Nieuw in het assortiment1	5
Sluitplaten voor insteeksloten RVS	224	- Staatcilinder trekbeveiligde rozet SKG***	51	W	
Sluitplaten voor loopsloten	224	Stalen kozijnen		Waardevolle spullen achter slot en grendel	295
Sluitsystemen		- BSN	265	WC-cilinders	
- Toeslag centraalsluiting (CL)	39	- BSN bovenhelft	266	- Type 1	35
- Toeslag GHS-systeem (GMK)	38	- Herkula 3-delig met overslag	268	- Type 2	35
- Toeslag HS-systeem (MK)	39	- SKN	266	Woningbouwsloten	
Smaldeursloten		- Theuma PLUS (voorheen Polynorm)	267	- 1500- en 1545 serie Magneet	95
- 4408 kastslot	144	- Theuma Z (voorheen Polynorm)	267	Woningbouwsloten 1500-serie	
- 4409 loopslot	144	- Tubtarra Theuma (voorheen Polynorm)	268	- Badkamer schuifdeurslot	110
- 4445 smaldeur loop magneet	143	Standaard	46	- Badkamer- / WC-slot	108
- 4472 dag & nacht PC72	145	T		- Dag- en nacht cilinderslot	104
- 4492 dag & nacht PC92	146	Technisch patent		- Dag- en nacht klavierslot	105
- 4508 kastslot	148	- Met en zonder certificaat	7	- Kastcilinderslot	106
- 4592 dag & nacht PC92	147	Telescopische uitzetter	244	- Kastklavierslot	107
- 4610 schuifdeurslot	148	Theuma		- Loopslot	103
- 4615 pendeldeurslot	149	- Fluence bladpaumelle	279	- PZ-schuifdeurslot	109
SMARTair™ afdekplaat set RVS	68	- Glijlagerscharnier	279	- Woningbouwsloten zwart	111
SMARTair™ Codebeslag	60	Theuma PLUS (voorheen Polynorm)	267	Woningbouwsloten 1545 Magneet	
SMARTair™ Halve cilinders	65	Theuma Z (voorheen Polynorm)	267	- BAD/ WC-slot magneet	97
SMARTair™ Handle	61	Tijd voor SMARTair™	59		
SMARTair™ Hangsloten	66	Toeslag centraalsluiting (CL)	39		
SMARTair™ iMax handle	62	Toeslag GHS-systeem (GMK)	38		
SMARTair™ Knopcilinders	64				
SMARTair™ Openow App	74				
SMARTair™ Oplossingen					
- SMARTair™ Openow App	74				
- SMARTair™ Standalone	71				
- SMARTair™ Update on Card	72				



- BAD/WC magneet zwart	100
- D/N cilinderslot magneet	98
- D/N cilinderslot magneet zwart	101
- Loop magneet	96
- Loop magneet zwart	99
- Sluitplaten 1545 magneet RVS en zwart	102
Woningbouwsloten zwart	111

Z

Zwengeldagschoot 090011	93
-------------------------------	----





Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
01015P112311084.....	109,04.....	162	01545P009309184.....	21,47.....	101	03234P011316064.....	82,25.....	160
01015P212311084.....	109,04.....	162	01545W009309064.....	14,03.....	97	03234P011526084.....	82,25.....	160
01016P112521084.....	109,04.....	162	01545W009309184.....	14,63.....	100	03235P011316064.....	65,54.....	159
01016P212521084.....	109,04.....	162	02155P011361023.....	30,84.....	153	03235W011316064.....	64,48.....	159
01134P009301013.....	29,87.....	109	02156P011561023.....	32,92.....	153	033350B0125.....	26,53.....	164
01134P00930101F.....	30,84.....	109	02156P011567063.....	47,61.....	153	033350B0126.....	20,57.....	164
01134P009301063.....	33,22.....	109	02185000409023.....	54,22.....	155	033350P0125.....	35,89.....	164
01134P00930106F.....	34,19.....	109	02448F109496023.....	18,15.....	155	033350P0126.....	30,35.....	164
01134W009301013.....	29,87.....	110	02448F209496023.....	18,15.....	155	033360B0115.....	43,71.....	165
01134W00930101F.....	30,84.....	110	02451F111561023.....	48,18.....	154	033360P0115.....	47,56.....	165
01134W009301063.....	33,22.....	110	02451F211561023.....	48,18.....	154	033360P0116.....	41,88.....	165
01134W00930106F.....	34,19.....	110	02800B110221144.....	10,23.....	150	033370P0116.....	43,18.....	166
01362Z009481023.....	22,12.....	154	02800B110311144.....	10,23.....	150	035001099003.....	157,10.....	189
01535F009309013.....	6,70.....	103	02800B210221144.....	10,23.....	150	035003099003.....	167,33.....	190
01535F00930901F.....	7,68.....	103	02800B210311144.....	10,23.....	150	035020011004.....	103,88.....	191
01535F009309063.....	9,70.....	103	02802B110521024.....	10,23.....	150	036040P01030.....	80,90.....	168
01535F00930906F.....	10,67.....	103	02802B210521024.....	10,23.....	150	036040P01040.....	83,89.....	168
01535F009309183.....	7,56.....	111	02825P010316144.....	26,62.....	152	036040P01130.....	88,06.....	168
01535K009309013.....	7,91.....	107	02825P110316144.....	12,49.....	151	036040P01134.....	93,04.....	168
01535K00930901F.....	8,89.....	107	02825P210316144.....	12,49.....	151	036040P01140.....	90,31.....	168
01535K009309063.....	11,14.....	107	02825P210317064.....	17,88.....	151	036040P01150.....	126,08.....	168
01535K00930906F.....	12,12.....	107	02825P210317064.....	17,88.....	151	04206P112511154.....	45,65.....	142
01535K009309183.....	8,80.....	111	02826P010516144.....	26,62.....	152	04206P212511154.....	45,65.....	142
01535P009309013.....	8,46.....	104	02826P010526024.....	26,62.....	152	04210P112311154.....	20,00.....	142
01535P00930901F.....	9,43.....	104	02826P110516024.....	12,49.....	151	04210P212311154.....	20,00.....	142
01535P009309063.....	11,76.....	104	02826P210516024.....	12,49.....	151	04280P012311154.....	26,96.....	162
01535P00930906F.....	12,73.....	104	02889P011521063.....	107,20.....	134,156	04280P012511084.....	23,50.....	142
01535P009309183.....	10,36.....	111	02918Z009471023.....	36,02.....	153	04306P112511154.....	63,88.....	136
01535R009309013.....	7,91.....	106	03025P111337063.....	62,23.....	161	04306P212511154.....	63,88.....	136
01535R00930901F.....	8,89.....	106	03025P211337063.....	62,23.....	161	04310P112311154.....	63,88.....	136
01535R009309063.....	10,14.....	106	03026P111646023.....	47,15.....	161	04310P212311154.....	63,88.....	136
01535R00930906F.....	11,12.....	106	03026P111647063.....	66,90.....	161	04316P111511154.....	192,05.....	137
01535R009309183.....	8,31.....	111	03026P211646023.....	47,15.....	161	04316P112511154.....	102,74.....	137
01535W009309013.....	8,22.....	108	03026P211647063.....	66,90.....	161	04316P211511154.....	192,05.....	137
01535W00930901F.....	9,19.....	108	03169P010407063.....	87,60.....	156	04316P212511154.....	102,74.....	137
01535W009309063.....	11,52.....	108	03169P011407063.....	140,02.....	156	04320P111311154.....	192,05.....	137
01535W00930906F.....	12,49.....	108	032004B0113-1.....	18,58.....	163	04320P112311154.....	102,74.....	137
01535W009309183.....	9,48.....	111	032004P0113.....	17,54.....	163	04320P211311154.....	192,05.....	137
01535Z009309013.....	10,39.....	105	032005P0113.....	21,76.....	163	04320P212311154.....	102,74.....	137
01535Z00930901F.....	11,38.....	105	03212B010361023.....	49,79.....	157	04326P111511154.....	233,02.....	138
01535Z009309063.....	14,01.....	105	03212P010361023.....	43,51.....	157	04326P112511154.....	181,26.....	138
01535Z00930906F.....	14,99.....	105	03212P011361023.....	100,04.....	157	04326P211511154.....	233,02.....	138
01535Z009309183.....	11,12.....	111	03212W010361063.....	72,20.....	157	04326P212511154.....	181,26.....	138
01545F009309064.....	13,41.....	96	03215B010301023.....	56,30.....	158	04330P111311154.....	326,81.....	138
01545F009309184.....	14,18.....	99	03215P010301023.....	53,57.....	158	04330P112311154.....	192,29.....	138
01545P009309064.....	19,16.....	98	03215W010301023.....	70,87.....	158	04330P211311154.....	350,75.....	138



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
04330P212311154.....	192,29	138	04492P008501064.....	69,04	146	05200412.....	7,79	184
04336P111517064.....	144,23	139	04492P008501154.....	52,94	146	05200416.....	7,79	184
04336P211517064.....	144,23	139	04508P004501064.....	53,33	148	0520042.....	7,79	184
04340P111317064.....	144,23	139	04508P004501154.....	46,54	148	05200428.....	7,79	184
04340P211317064.....	144,23	139	04508P005501064.....	53,33	148	05200431.....	7,79	184
04380P012511084.....	123,42	141	04508P005501154.....	46,54	148	05200432.....	7,79	184
04408P001501154.....	46,32	144	04508P006501064.....	53,33	148	05200434.....	7,79	184
04408P002501154.....	46,32	144	04592P004501064.....	81,06	147	05200435.....	7,79	184
04408P003501154.....	46,32	144	04592P004501154.....	69,95	147	0528001.....	4,54	186
04408P004501064.....	43,59	144	04592P005301064.....	81,06	147	05280010.....	4,54	186
04408P004501154.....	36,70	144	04592P005501064.....	81,06	147	0528002.....	4,54	186
04408P005501064.....	43,59	144	04592P005501154.....	69,95	147	0528003.....	4,54	186
04408P005501154.....	36,70	144	04592P006301064.....	81,06	147	0528004.....	4,54	186
04408P006501154.....	36,70	144	04592P006501064.....	81,06	147	0528005.....	4,54	186
04408P007501154.....	36,70	144	04592P006501154.....	69,95	147	0528006.....	4,54	186
04409F001501154.....	46,70	144	04592P007501064.....	81,06	147	0528007.....	4,54	186
04409F002501154.....	46,70	144	04592P008501064.....	81,06	147	0528008.....	4,54	186
04409F003501154.....	46,70	144	04605P002301064.....	168,11	160	0528009.....	4,54	186
04409F004501154.....	37,11	144	04610P004501154.....	165,80	148	05280501.....	5,84	185
04409F005501154.....	37,11	144	04610P005501154.....	158,27	148	0533501.....	6,87	185
04409F005507064.....	46,70	144	04610P006501154.....	158,27	148	0533502.....	6,87	185
04409F006501154.....	37,11	144	04610P007501154.....	165,80	148	0533503.....	6,87	185
04409F007501154.....	37,11	144	04615P005501064.....	160,11	149	0533504.....	6,87	185
04409F008501154.....	37,11	144	04692P006501064.....	328,81	140	053360015.....	6,87	185
04445F006307063.....		143	051010S1.....	4,11	184	05336017.....	6,87	185
04445F006307183.....		143	051010S2.....	4,11	184	053360175.....	6,87	185
04472P004501064.....	59,92	145	051010S3.....	4,11	184	059920120.....	18,43	188
04472P004501154.....	47,69	145	051010S4.....	4,11	184	059930120.....	24,60	188
04472P005501154.....	47,69	145	051010S5.....	4,11	184	059940100.....	25,26	188
04472P006501064.....	57,14	145	051010S6.....	4,11	184	059950060.....	21,75	188
04472P006501154.....	47,69	145	051010S7.....	4,11	184	0601800013.....	p.o.a.	167
04472P007501064.....	57,14	145	051010S8.....	4,11	184	0601800014.....	p.o.a.	167
04472P007501154.....	47,69	145	051135S21.....	1,50	186	0601800019.....	p.o.a.	167
04472P008501154.....	47,69	145	051135S22.....	1,50	186	0601801043.....	73,28	166
04492P001501154.....	61,94	146	051135S26.....	1,50	186	0601801044.....	73,28	166
04492P002501064.....	70,71	146	051135S27.....	1,50	186	06101101-1BIT.....	6,89	84
04492P002501154.....	61,94	146	051135S31.....	1,50	186	06101101-1M4X10.....	35,39	85
04492P003501064.....	70,71	146	051135S32.....	1,50	186	06101101-1M4X16.....	40,46	85
04492P004501064.....	63,53	146	051135S36.....	1,50	186	06101101-1M4X20.....	41,76	85
04492P004501154.....	52,40	146	051135S37.....	1,50	186	06101101-1M4X25.....	53,94	85
04492P005501064.....	63,53	146	051535S1.....	1,79	186	06101101-1M4X30.....	56,01	85
04492P005501154.....	52,40	146	051535S2.....	1,79	186	06101101-2M4X10.....	6,08	85
04492P006501064.....	63,53	146	051535S3.....	1,79	186	06101101-4.....	0,86	84
04492P006501154.....	52,40	146	051535S4.....	1,79	186	06101101-41.....	0,86	84
04492P007501064.....	63,53	146	051535S5.....	1,79	186	06101101-CLL.....	1,45	49,86,208
04492P007501154.....	52,40	146	0520041.....	7,79	184	06101101-CLL-0.....	1,45	49,86,208



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
06101101-CLL-01	2,99	49,86,208	06804130	53,13	210	08235P110317064	23,66	124
06101101-CLL-10	1,61	49,86,208	0680413010	53,13	210	08235P111317054	31,13	124
06101101-CLL-10A	1,34	49,86,208	0680413020	53,13	210	08235P111317064	23,66	124
06101101-CLL-14A	1,70	49,86,208	06804131	53,13	210	08235P112317064	23,66	124
06101101-CLL-14B	2,40	49,86,208	0680413110	53,13	210	08235P209317064	23,66	124
06101101-CLL-19	1,53	49,86,208	0680413120	53,13	210	08235P210317064	23,66	124
06101101-CLL-1A	2,22	49,86,208	06804190	39,45	209	08235P211317054	31,13	124
06101101-CLL-2	1,45	49,86,208	0680419010	39,45	209	08235P211317064	23,66	124
06101101-CLL-20	3,24	49,86,208	0680419020	39,45	209	08235P212317064	23,66	124
06101101-CLL-2A	2,26	49,86,208	06804191	39,45	209	08235R011317064	15,02	128
06101101-CLL-2B	4,21	49,86,208	0680419110	39,45	209	08235W111317054	47,37	126
06101101-CLL-3A	1,45	49,86,208	0680419120	39,45	209	08235W111317064	38,57	126
06101101-CLL-3B	1,81	49,86,208	068054080	4,21	210	08235W211317064	38,57	126
06101101-CLL-5A	2,26	49,86,208	0689997H0034	6,30	84	08235W211317064	47,37	126
06101101-CLL-6	1,94	49,86,208	0690400005II	1.038,99	209	08236F109527064	40,42	130
06101101-CLL-7	1,45	49,86,208	08035F011317064	20,66	122	08236F110527064	23,01	130
06101101-ELL-HL	77,98	87	08035P011317064	23,86	121	08236F111527064	22,98	130
06101101-ELL-HR	77,98	87	08035W011317064	24,47	123	08236F112527064	25,79	130
06101101-ELL-V	77,98	87	08100006	1,37	169	08236F113527064	45,86	130
06101101-EOL-HL	77,98	87	08100010	0,93	169	08236F114527064	45,86	130
06101101-EOL-HR	77,98	87	08100F006	0,93	169	08236F115527064	57,67	130
06101101-EOL-V	77,98	87	08100F010	0,71	169	08236F116527064	69,53	130
06101101-ESL-HL	77,98	87	08100R006	0,83	170	08236F209527064	40,42	130
06101101-ESL-HR	77,98	87	08100R010	0,55	170	08236F210527064	23,01	130
06101101-ESL-V	77,98	87	08101006	1,37	169	08236F211527064	22,98	130
06101102-ELL-HL	76,08	78	08101010	0,93	169	08236F212527064	25,79	130
06101102-ELL-HR	76,08	78	08101F006	0,93	169	08236F213527064	45,86	130
06101102-ELL-V	76,08	75	08101F010	0,71	169	08236F214527064	45,86	130
06101102-EOL-HL	76,08	78	08101R006	0,83	170	08236F215527064	57,67	130
06101102-EOL-HR	76,08	78	08101R010	0,55	170	08236F216527064	65,54	130
06101102-EOL-V	76,08	77	08102110	1,33	171	08236P109527064	41,92	129
06101102-ESL-HL	76,08	78	08102210	1,33	171	08236P110527064	25,71	129
06101102-ESL-HR	76,08	78	08102F010	1,18	171	08236P111527064	24,43	129
06101102-ESL-V	76,08	76	08105010	3,36	170	08236P112527064	28,44	129
06101143-ELL-V	137,74	79	08145F006	7,82	102	08236P113527064	48,77	129
06101143-ESL-V	137,74	79	08145F006-S	6,79	102	08236P114527064	48,77	129
06101340	10,64	211	08145F018	8,73	102	08236P115527064	60,66	129
06102111-TC-MIM	26,31	79	08145P006	8,87	102	08236P116527064	72,48	129
06200197.01	8,47	214	08145P018	10,37	102	08236P209527064	41,92	129
06200197.02	8,47	214	08146F006	6,69	120	08236P210527064	25,71	129
0640080	8,14	211	08146P006	8,17	120	08236P211527064	24,43	129
0640090	7,51	211	08235F111317054	28,70	125	08236P212527064	28,44	129
0643009	3,95	211	08235F111317064	21,18	125	08236P213527064	48,77	129
06700080	42,61	210	08235F211317054	28,70	125	08236P214527064	48,77	129
06800001	11,62	211	08235F211317064	21,18	125	08236P215527064	60,66	129
06800101	16,01	211	08235P109317064	23,66	124	08236P216527064	72,48	129



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
08236R009527064.....	29,34	132	08338R005	1,94	174	08457006.....	27,63	183
08236R010527064.....	14,46	132	0835W110111144	67,65	151	08535F111317064.....	23,09	127
08236R011527064.....	14,15	132	0835W210111144	67,65	151	08535F211317064.....	23,09	127
08236R013527064.....	36,99	132	08400006.....	18,80	172	08535P111317064.....	28,38	127
08236R014527064.....	36,99	132	08400014.....	5,07	172	08535P211317064.....	28,38	127
08236R015527064.....	48,77	132	08400F06.....	20,97	173	08535W111317064	37,04	127
08236R016527064.....	60,66	132	08400F014.....	2,54	173	08535W211317064	37,04	127
08236W109527064	58,16	131	08401006.....	20,97	172	08537106.....	7,11	176
08236W110527064	39,81	131	08401014.....	5,07	172	08537106L.....	7,90	177
08236W111527064	39,81	131	08401F06.....	20,97	173	08537206.....	7,11	176
08236W112527064	44,70	131	08401F014.....	2,54	173	08537206L.....	7,90	177
08236W113527064	66,52	131	08405005R	8,63	113,172	08538106.....	5,40	175
08236W114527064	66,52	131	08406006.....	17,61	173	08538206.....	5,40	175
08236W115527064	78,33	131	08406014.....	4,68	173	08538F006.....	3,95	175
08236W116527064	90,24	131	08407006.....	17,62	173	08635C111317064	77,05	133
08236W209527064	58,16	131	08407014.....	4,13	173	08635C211317064	77,05	133
08236W210527064	39,81	131	08430106.....	9,84	177	090000.....	1,32	187
08236W211527064	39,81	131	08430114.....	2,39	177	090001.....	1,45	187
08236W212527064	44,70	131	08430206.....	9,84	177	090002-3	20,19	47
08236W213527064	66,52	131	08430214.....	2,39	177	09036P111517064.....	69,66	114
08236W214527064	66,52	131	08430F06.....	5,64	177	09036P111527064.....	69,66	114
08236W215527064	78,33	131	08431106.....	7,76	177	09036P211517064.....	69,66	114
08236W216527064	90,24	131	08431114.....	2,39	177	09036P211527064.....	69,66	114
08245F011317063	35,97	117	08431214.....	2,39	177	09055P110317064.....	83,62	113
08245P011317063.....	48,65	119	08432106.....	7,77	175	09055P210317064.....	83,62	113
08245W011317063	40,41	118	08432206.....	7,77	175	091010-1	11,54	187
08255P110317064.....	25,33	134	08435106.....	8,50	176	091010-2	11,54	187
08255P210317064.....	25,33	134	08435206.....	8,50	176	091010-3	11,54	187
08265P111317064.....	102,78	135	08435F111317064.....	34,18	128	091010-4	11,54	187
08265P211317064.....	102,78	135	08435F211317064.....	34,18	128	091010-5	11,54	187
0828W110226144	19,91	149	08442008.....	4,59	178	091010-6	11,54	187
0828W210226144	19,91	149	08444006.....	14,41	178	091010-7	11,54	187
0829W110526144	19,91	149	08444014.....	5,41	178	091010-8	11,54	187
0829W210526144	19,91	149	08445006.....	14,41	178	091012.....	10,67	187
0830W110221144	10,64	150	08445014.....	5,41	178	09136P009706063.....	35,56	112
0830W210221144	10,64	150	08446006.....	14,25	178	09136P009796063.....	35,56	112
0831W110521144	10,64	150	08446014.....	5,44	178	092004000.....	4,06	163
0831W210521144	10,64	150	08447006.....	24,21	179	092004001.....	4,17	163
08327106.....	5,71	112,182	08449006.....	7,72	183	092004002.....	3,91	163
08327206.....	5,71	112,182	08450008.....	6,89	179	09256P009401063.....	26,23	115
08328106.....	5,71	112,182	08452006.....	8,46	179	093350001.....	7,64	164
08328206.....	5,71	112,182	08454006.....	18,99	181	093350003.....	26,38	164
08336P111519064.....	p.o.a.	135	08455006.....	25,06	180	093350004.....	7,50	164
08336P211519064.....	p.o.a.	135	08455014.....	9,87	180	093350005.....	26,38	164
08338006.....	4,77	174	08456106.....	9,08	180	110010.....	3,05	251
08338F005.....	3,40	174	08456206.....	9,08	180	110024		273



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
110025		273	113158.01	1,68	258	137575GL.18	11,69	271
110026-M	44,26	268	113158.02	1,10	258	137575GL.R9006	10,66	271
110031	6,20	252	113159.01	1,49	258	1375808.14L	37,81	272
110041	5,67	253	113159.02	1,24	258	1375808.14R	29,63	272
110042	3,15	265	113159.07	2,40	258	1400121	23,71	281
110044	3,30	266	113159.14	4,09	258	1400126B	19,76	281
110048		273	113172.02	8,12	260	1400127	87,86	281
110049		273	113174GL.01	4,46	260	1400129A	56,54	281
110054		273	113174GL.02	3,66	260	1401121	27,08	282
110056		273	113175.02	4,01	260	1401121A	28,55	282
110057		273	113177GL.01	7,69	262	1401122	29,69	282
110060		273	113177GL.02	8,89	262	1401126B	22,59	282
110061		273	113179.01L	5,53	258	1401127	97,65	282
110062		273	113179.01R	5,53	258	1401129A	61,24	282
110063		273	113179.02L	6,37	258	1405121	31,30	283
110064		273	113179.02R	6,37	258	1405122	39,69	283
110080	6,48	267	113180GL.01	13,62	261	1405126B	26,11	283
110081	3,82	267	113180GL.02	14,03	261	1405127	124,01	283
110082	2,65	267	113181GL.01	17,66	261	1405129A	70,02	283
110084	7,19	267	113181GL.02	18,52	261	1409121	34,04	284
110085	4,53	267	113182.02L	5,41	259	1409121A	37,96	284
110125	2,30	252	113182.02R	5,41	259	1409122	48,44	284
110126	1,57	253	11410.40	53,10	265	1409126B	28,47	284
110128-ZT	1,39	266	11410SMF.40	65,90	265	1409127	151,59	284
11135FO.02	16,26	257	11413.01	8,47	263	1409129A	91,19	284
11135FO.04	12,17	257	11416.01	8,36	264	1413121	45,73	285
11135FO.07	8,80	257	11416.02	10,42	264	1413121A	48,81	285
11135FO.09	10,99	257	11418.01	11,51	264	1413127	248,54	285
11161.02	7,45	254	11418.14	15,34	264	1413129A	121,84	285
11209.01	1,61	254	11420.01	11,03	264	1417121	60,10	286
11209.02	5,51	254	11622.02	24,54	268	1417129A	233,51	286
11209.07	4,83	254	11685GL.01	4,28	262	1417130	68,12	286
11211.01	1,31	254	11685GL.02	4,00	262	1421121	172,42	286
11211.02	5,26	254	11687GL.01	7,34	263	1421126B	162,30	286
11211.07	3,64	254	11687GL.02	7,56	263	1421129A	318,85	286
11213.01	1,31	255	1375027.01	6,08	269	1428116B	20,97	281
11213.02	4,86	255	1375027.14	7,13	269	1428121A	29,60	281
11214.01	4,14	255	1375028.14	7,13	272	1429121	28,55	281
11214.02	5,35	255	137510.01	4,25	270	1429121A	30,14	281
11216.01	3,57	256	137510.14	6,63	270	1429122	34,96	281
11216.02	6,62	256	137520GL8.14	13,04	269	1429123	34,96	281
11230.40	20,91	256	137539.14	7,11	270	1429126B	24,27	281
11260.40	25,13	255	137539.18	7,23	270	1429127	128,18	281
11313.02	9,03	257	137556.14	7,18	271	1429129A	96,86	281
11313.40	35,36	257	137556.18	10,98	271	1430121	32,56	282
113146.02	4,38	259	137575GL.14	6,83	271	1430121A	34,19	282



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
1430121ASK	37,62	282	1445122	221,36	286	1922.213.1	59,42	276
1430121SK	35,82	282	1445126B	148,78	286	1922.214.1	59,42	276
1430122	37,94	282	1445129A	632,02	286	1922.413.1	59,42	276
1430123	37,94	282	1448122	658,64	287	1922.415.1	59,42	276
1430123SK	41,71	282	1448126B	311,22	287	1922.416.1	59,42	276
1430126B	27,08	282	150050	10,01	279	1922.416.2	59,42	276
1430127	149,51	282	150051	10,01	279	1922.420.1	59,42	276
1430127SK	164,53	282	150052	11,36	279	1955.095	15,45	278
1430129A	105,11	282	150052.40	36,50	279	1955.110	15,45	278
1433121	37,56	283	190098	2,43	275	1955.130	15,45	278
1433121A	39,45	283	190099	47,84	275	1955.150	15,45	278
1433121SK	45,66	283	190101	31,78	275	1955.160	15,45	278
1433122	50,86	283	190101-P10	7,05	275	1955.200	22,12	278
1433123	50,86	283	190103	20,24	274	22151123	14,71	246
1433123SK	55,93	283	190103-P10	5,91	274	22152123	16,47	246
1433126B	33,21	283	190105	46,07	275	22152129	63,46	246
1433127	179,82	283	190105-P10	8,49	275	22153123	19,78	246
1433127SK	197,97	283	190106	50,73	275	22153129	83,48	246
1433129A	122,29	283	190106-P10	8,96	275	22154123	22,67	246
1436121	41,01	284	190107	8,99	274	22155123	51,11	246
1436121A	45,16	284	190109	68,00	275	227445	18,98	247
1436121C	45,16	284	190113	358,53	277	227468	24,72	247
1436121SK	49,87	284	190116	223,10	277	2274A68	24,72	247
1436122	58,87	284	190117	37,01	278	2274B45	14,94	247
1436123	58,87	284	190119	36,20	274	2283	2,07	247
1436123-SP	60,84	284	190121	20,92	274	2290130	32,83	246
1436126B	37,15	284	190121-P10	5,98	274	2290230	32,83	246
1436127	233,62	284	190122	17,34	277	2290330	30,95	246
1436127SK	266,31	284	190124	11,66	274	2290430	32,83	246
1436129A	142,28	284	190125	17,34	277	2290460	32,83	246
1439121	55,08	285	190130	24,68	278	2292160	62,82	246
1439121A	58,06	285	190131	18,02	278	2292260	62,82	246
1439121SK	66,99	285	190132	25,77	278	2294190	124,29	246
1439122	88,09	285	190135	0,41	274	2294290	124,29	246
1439123	124,41	285	190136	0,41	274	2294490	124,29	246
1439126B	50,86	285	190139	59,43	275	23616221	5,75	248
1439127	298,91	285	190140	48,79	275	23616318	5,75	248
1439127SK	328,82	285	190141	48,79	275	23616343	6,44	248
1439129A	190,36	285	190142	62,06	275	23616421	23,32	248
1442121	72,27	286	190143	62,06	275	23616543	26,39	249
1442121A	76,45	286	190162	34,02	274	23616618	28,95	249
1442122	122,20	286	190720	6,55	181	23617024	30,38	249
1442126B	59,66	286	190721	6,55	181	23617144	33,84	249
1442127	396,35	286	190725	3,44	182	27100231.4	158,78	217
1442127SK	451,28	286	1922.209.1	59,42	276	27100232.4	158,78	217
1442129A	317,77	286	1922.211.1	59,42	276	27101231.4	165,03	217



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
27101232.4	165,03	217	27180200.9	27,98	233	27253600.6	33,24	239
27110201.4	312,18	218	27180202.4	88,52	234	27255601.1	48,64	241
27110201.6	330,41	218	27183010.4	73,19	231	27255602.1	22,57	241
27110201.9	316,36	218	27183011.4	73,15	231	27255603.1	13,24	241
27110202.4	312,18	218	27183011.9	71,57	231	27255604.1	9,92	241
27110202.6	330,41	218	27183012.4	73,19	231	27255605.1	7,45	241
27110202.9	316,36	218	27183012.9	71,57	231	27255606.1	6,63	241
27114001.6	299,38	219	27183598.9	51,99	235	27255607.1	6,37	241
27114002.6	299,38	219	27188011.4	50,92	231	27255608.1	5,99	241
27114101.4	248,99	219	27188012.4	85,20	231	27255609.1	5,91	241
27114101.9	268,37	219	27220031.4		223	27323200.4	102,69	244
27114102.4	248,99	219	27220031.6	15,07	223	27323200.5	127,01	244
27114102.9	268,37	219	27220031.9	15,07	223	27323200.6	129,33	244
27114103.4	269,22	219	27220032.4		223	27323200.8	111,68	244
27114103.9	283,43	219	27220032.6	15,07	223	27323200.9	111,68	244
27114201.4	230,56	219	27220032.9	15,07	223	27323300.4	140,53	244
27114201.9	228,09	219	27220330.4	p.o.a.	224	27323300.5	154,60	244
27114202.4	230,56	219	27220330.6	24,41	224	27323300.6	158,66	244
27114202.9	228,09	219	27220330.9	23,34	224	27323300.8	150,52	244
27114203.4	249,33	219	27222100.4	43,53	219	27323300.9	150,52	244
27114203.9	246,87	219	27222100.9	46,33	219	27410035.4	19,03	244
27114204.4	249,33	219	27222400.4	35,36	227	27410035.6	30,41	244
27114204.6	255,56	219	27222400.6	36,42	227	27410035.9	37,64	244
27114401.4	167,97	220	27222400.9	31,00	227	27410040.4	20,08	244
27114402.4	167,97	220	27240006	113,30	238	27410040.6	31,48	244
27114501.6	137,57	220	27240016	101,84	238	27410040.9	22,20	244
27114501.9	142,86	220	27240026	134,38	238	27410050.4	38,22	244
27114502.6	137,57	220	27240213	192,65	238	27410050.6	48,45	244
27114502.9	142,86	220	27240213.4	206,38	238	27410050.9	45,95	244
27171008.4	89,18	227	27251101.4	90,72	240	27434075.2	4,74	245
27171008.4G	89,18	227	27251101.6	103,08	240	27434100.2	7,25	245
27171009.4	85,59	227	27251101.9	103,08	240	27435025.1	3,47	245
27171009.9	94,07	227	27251201.00	67,00	241	27435025.2	3,88	245
27171138.4	66,46	228	27251201.4	59,41	241	27435030.2	4,33	245
27171139.4	90,89	228	27251201.6	63,31	241	27435045.1	5,79	245
27171139.9	93,36	228	27251201.9	64,36	241	27435045.2	6,41	245
27172008.4	97,09	228	27251300.4	38,22	240	27561000.4	19,62	242
27172008.9	105,46	228	27251300.6	42,09	240	27561000.9	24,41	242
27172009.4	97,09	228	27251300.9	44,78	240	27561010.4	20,26	243
27172009.9	96,12	228	27253101.4	44,56	239	27561010.9	23,55	243
27172139.4	101,15	229	27253101.6	49,04	239	27561015.4	20,26	243
27180101.4	30,50	233	27253101.9	49,04	239	27561015.6	27,98	243
27180102.4	33,20	233	27253301.4	39,37	239	27561015.9	24,25	243
27180200.4	29,73	233	27253301.6	46,33	239	27561020.4	20,87	243
27180200.4G	30,57	233	27253301.9	39,96	239	27561020.9	23,55	243
27180200.6	34,16	233	27253600.4	27,23	239	27561025.4	20,26	243



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
27561025.9	23,55	243	27N-171098.0	34,35	230	41CL22-DT1-NI	73,96	48
27561030.4	22,63	243	27N-171099.0	84,54	230	41CL22-EP-NI	32,64	48
27561030.9	25,46	243	27N-171099.4	130,25	230	41CL22-EP-NI	40,53	202
27564000.1	10,25	242	27N-171099.9	86,99	230	41CL22-F3P-NI	51,63	202
27564000.2	19,33	242	27N-171139.9	86,79	229	41CL22-F3P-NI	52,92	48
27565500.4	6,95	243	27N-171149.0	89,18	229	41CL22-MLP-NI	58,25	48,202
27565500.6	7,37	243	27N-180200.0	33,47	235	41CL22-NW4-NI	101,95	48,202
27565500.9	7,51	243	27N-183510.0	58,70	233	41CL22-SP-NI	41,16	48
27GM-0001.0	192,65	236	27N-183510.9	59,13	233	41CL22-SP-NI	43,36	202
27GM-0002.0	192,65	236	27N-183511.0	64,72	233	41DC01-SP-NI	48,52	23
27N-100231	123,41	225	27N-183512.0	58,70	233	41DC02-SP-NI	39,24	23
27N-10023172	167,54	226	27N-183512.9	59,13	233	41DC03-SP-NI	35,28	23
27N-100232	123,41	225	27N-183513.0	27,68	233	41DC04-SP-NI	43,64	23
27N-10023272	167,54	226	27N-183513.9	27,68	233	41DC05-SP-NI	37,44	23
27N-100631	130,47	225	27N-183517.9	27,68	233	41DC06-SP-NI	32,92	23
27N-100632	130,47	225	27N-183519.9	64,93	233	41DC0-SP-NI	65,68	23
27N-100731	130,49	225	27N-183599.9	30,50	236	41DC10-DT1-NI	64,72	11
27N-100732	130,49	225	27N-188511.0	50,95	233	41DC10-DT1P-NI	87,76	9
27N-101231	114,57	225	27N-188511.9	52,50	233	41DC10-EP-NI	34,16	31
27N-10123172	151,33	226	27N-188512.0	56,36	233	41DC10-F3P-NI	54,38	18
27N-101232	114,57	225	27N-188512.9	58,68	233	41DC10-MLP-NI	61,30	15
27N-10123272	151,33	226	27N-220031.4	24,83	224	41DC10-NW4-NI	147,58	28
27N-101631	111,40	225	27N-220031.9	17,37	224	41DC10-NW5-NI	196,43	26
27N-101632	111,40	225	27N-220032.4	24,83	224	41DC10-SP-NI	22,00	22
27N-101731	120,84	225	27N-220032.9	17,37	224	41DC11-DT1-NI	69,44	11
27N-101732	120,84	225	27N-220330.0	29,76	224	41DC11-DT1P-NI	92,48	9
27N-105030	129,33	225	27TS-970.4	184,94	237	41DC11-EP-NI	36,20	31
27N-110201	178,93	221	29152	4,23	246	41DC11-F3P-NI	57,61	18
27N-110202	178,93	221	29153	4,23	246	41DC11-MLP-NI	65,01	15
27N-110203	172,95	221	29154	5,22	246	41DC11-NW4-NI	156,45	28
27N-110204	172,95	221	295P075	0,31	288	41DC11-NW5-NI	208,23	26
27N-110241-AP	417,69	221	295P075-RVS	0,31	288	41DC11-SP-NI	23,32	22
27N-110242-AP	417,69	221	295P150	0,31	288	41DC12-DT1-NI	74,44	11
27N-110243-AP	403,55	221	295P150-RVS	0,31	288	41DC12-DT1P-NI	97,48	9
27N-110244-AP	417,69	221	295P200	0,31	288	41DC12-EP-NI	38,36	31
27N-110301	143,93	221	295P200-RVS	0,31	288	41DC12-F3P-NI	61,10	18
27N-110302	143,93	221	295S075	0,36	288	41DC12-MLP-NI	68,92	15
27N-110401	143,93	222	295S150	0,36	288	41DC12-NW4-NI	165,80	28
27N-110402	143,93	222	295S200	0,36	288	41DC12-NW5-NI	220,69	26
27N-110403	143,93	222	3433.095	22,77	276	41DC12-SP-NI	24,40	22
27N-110404	143,93	222	3433.110	22,77	276	41DC13-DT1-NI	79,76	11
27N-110501	143,93	223	3433.130	22,77	276	41DC13-DT1P-NI	110,61	9
27N-110502	143,93	223	3433.140	22,77	276	41DC13-EP-NI	40,76	31
27N-171096.0	84,54	230	3433.160	22,77	276	41DC13-F3P-NI	64,68	18
27N-171096.9	86,99	230	3433.180	22,77	276	41DC13-MLP-NI	73,01	15
27N-171097.0	57,31	230	41CL22-DT1-NI	72,73	202	41DC13-NW4-NI	165,80	28



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
41DC13-NW5-NI	233,95	26	41DC19-MLP-NI	82,05	15	41DC20-NW5-NI	278,61	26
41DC13-SP-NI	25,84	22	41DC19-NW4-NI	197,51	28	41DC20-SP-NI	32,40	22
41DC14-DT1-NI	85,40	11	41DC19-NW5-NI	262,85	26	41DC21-DT1-NI	85,44	11
41DC14-DT1P-NI	116,12	9	41DC19-SP-NI	29,36	22	41DC21-DT1P-NI	108,44	9
41DC14-EP-NI	43,04	31	41DC1-B-NI	12,01	36	41DC21-EP-NI	43,04	31
41DC14-F3P-NI	68,66	18	41DC1-DT1-NI	56,00	11	41DC21-F3P-NI	68,66	18
41DC14-MLP-NI	77,41	15	41DC1-DT1-NI-S2	121,88	12	41DC21-MLP-NI	77,49	15
41DC14-NW4-NI	186,29	28	41DC1-DT1-NI-S3	182,82	12	41DC21-NW4-NI	186,29	28
41DC14-NW5-NI	248,00	26	41DC1-DT1-NI-S4	243,76	12	41DC21-NW5-NI	248,00	26
41DC14-SP-NI	27,40	22	41DC1-DT1-NI-S5	304,70	12	41DC21-SP-NI	27,40	22
41DC15-DT1-NI	91,36	11	41DC1-DT1P-NI	79,20	9	41DC22-DT1-NI	91,36	11
41DC15-DT1P-NI	121,92	9	41DC1-DV8-NI	30,23	35	41DC22-DT1P-NI	114,40	9
41DC15-EP-NI	45,72	31	41DC1-EP-NI	30,40	31	41DC22-EP-NI	45,72	31
41DC15-F3P-NI	72,70	18	41DC1-EP-NI-S2	68,28	34	41DC22-F3P-NI	72,70	18
41DC15-MLP-NI	82,05	15	41DC1-EP-NI-S3	102,41	34	41DC22-MLP-NI	82,05	15
41DC15-NW4-NI	197,51	28	41DC1-EP-NI-S4	136,56	34	41DC22-NW4-NI	197,51	28
41DC15-NW5-NI	262,85	26	41DC1-EP-NI-S5	170,70	34	41DC22-NW5-NI	262,85	26
41DC15-SP-NI	29,36	22	41DC1-EP-NI-S6	204,84	34	41DC22-SP-NI	29,36	22
41DC16-DT1-NI	74,44	11	41DC1-F3P-NI	43,36	18	41DC23-DT1-NI	97,72	11
41DC16-DT1P-NI	97,48	9	41DC1-F3P-NI-S2	96,63	19	41DC23-DT1P-NI	128,13	9
41DC16-EP-NI	38,36	31	41DC1-F3P-NI-S3	144,92	19	41DC23-EP-NI	48,44	31
41DC16-F3P-NI	61,10	18	41DC1-F3P-NI-S4	193,14	19	41DC23-F3P-NI	77,12	18
41DC16-MLP-NI	68,92	15	41DC1-F3P-NI-S5	241,54	19	41DC23-MLP-NI	87,00	15
41DC16-NW4-NI	165,80	28	41DC1-MD-NI	10,39	37	41DC23-NW4-NI	209,34	28
41DC16-NW5-NI	220,69	26	41DC1-MD-NI-KA	10,39	37	41DC23-NW5-NI	278,61	26
41DC16-SP-NI	24,40	22	41DC1-MLP-NI	48,93	15	41DC23-SP-NI	32,40	22
41DC17-DT1-NI	79,76	11	41DC1-MLP-NI-HF	58,77	15	41DC24-DT1-NI	104,48	11
41DC17-DT1P-NI	102,96	9	41DC1-MLP-NI-S2	107,73	16	41DC24-DT1P-NI	134,71	9
41DC17-EP-NI	40,76	31	41DC1-MLP-NI-S3	161,58	16	41DC24-EP-NI	51,40	31
41DC17-F3P-NI	64,68	18	41DC1-MLP-NI-S4	215,44	16	41DC24-F3P-NI	81,73	18
41DC17-MLP-NI	73,11	15	41DC1-MLP-NI-S5	269,30	16	41DC24-MLP-NI	92,25	15
41DC17-NW4-NI	175,77	28	41DC1-NW4-NI	131,31	28	41DC24-NW4-NI	221,94	28
41DC17-NW5-NI	233,95	26	41DC1-NW5-NI	174,82	26	41DC24-NW5-NI	295,33	26
41DC17-SP-NI	25,84	22	41DC1-SP-NI	20,44	22	41DC24-SP-NI	34,84	22
41DC18-DT1-NI	85,40	11	41DC1-SP-NI-S10	253,80	23	41DC25-DT1-NI	97,72	11
41DC18-DT1P-NI	116,12	9	41DC1-SP-NI-S2	50,76	23	41DC25-DT1P-NI	128,13	9
41DC18-EP-NI	43,08	31	41DC1-SP-NI-S3	76,14	23	41DC25-EP-NI	48,44	31
41DC18-F3P-NI	68,66	18	41DC1-SP-NI-S4	101,52	23	41DC25-F3P-NI	77,12	18
41DC18-MLP-NI	76,96	15	41DC1-SP-NI-S5	126,90	23	41DC25-MLP-NI	87,00	15
41DC18-NW4-NI	186,29	28	41DC1-SP-NI-S6	152,28	23	41DC25-NW4-NI	209,34	28
41DC18-NW5-NI	248,00	26	41DC20-DT1-NI	97,72	11	41DC25-NW5-NI	278,61	26
41DC18-SP-NI	27,40	22	41DC20-DT1P-NI	128,13	9	41DC25-SP-NI	32,40	22
41DC19-DT1-NI	91,36	11	41DC20-EP-NI	48,44	31	41DC26-DT1-NI	111,64	11
41DC19-DT1P-NI	121,92	9	41DC20-F3P-NI	77,12	18	41DC26-DT1P-NI	141,66	9
41DC19-EP-NI	45,72	31	41DC20-MLP-NI	87,00	15	41DC26-EP-NI	51,36	31
41DC19-F3P-NI	72,70	18	41DC20-NW4-NI	209,34	28	41DC26-F3P-NI	86,61	18



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
41DC26-MLP-NI	97,77	15	41DC4-NW4-NI	156,45	28	41DC9-DT1-NI	97,72	11
41DC26-NW4-NI	249,29	28	41DC4-NW5-NI	208,23	26	41DC9-DT1P-NI	128,13	9
41DC26-NW5-NI	313,06	26	41DC4-SP-NI	23,32	22	41DC9-EP-NI	48,44	31
41DC26-SP-NI	40,56	22	41DC50-DT1-NI	104,48	12	41DC9-F3P-NI	72,98	18
41DC27-DT1-NI	111,64	11	41DC51-DT1-NI	111,60	12	41DC9-MLP-NI	82,33	15
41DC27-DT1P-NI	141,66	9	41DC52-DT1-NI	119,84	12	41DC9-NW4-NI	209,34	28
41DC27-EP-NI	54,32	31	41DC53-DT1-NI	174,08	12	41DC9-NW5-NI	278,61	26
41DC27-F3P-NI	86,61	18	41DC5-DT1-NI	74,44	11	41DC9-SP-NI	32,40	22
41DC27-MLP-NI	97,77	15	41DC5-DT1P-NI	97,48	9	41HC01-SP-NI	17,36	24
41DC27-NW4-NI	249,29	28	41DC5-EP-NI	38,36	31	41HC0-SP-NI	17,84	24
41DC27-NW5-NI	313,06	26	41DC5-F3P-NI	57,80	18	41HC1-B-NI	11,71	36
41DC27-SP-NI	40,56	22	41DC5-MLP-NI	65,18	15	41HC1-DT1-NI-VM	60,56	13
41DC28-SP-NI	34,84	22	41DC5-NW4-NI	165,80	28	41HC1-DV8-NI	26,39	35
41DC29-DT1-NI	111,60	11	41DC5-NW5-NI	220,69	26	41HC1-EP-NI-VM	28,36	32
41DC29-SP-NI	40,56	22	41DC5-SP-NI	24,40	22	41HC1-F3P-NI-VM	36,66	20
41DC2-B-NI	13,36	36	41DC60-DT1-NI	111,60	12	41HC1-MLP-NI-VM	39,30	16
41DC2-DT1-NI	60,20	11	41DC61-DT1-NI	119,84	12	41HC1-NW4-NI-VM	108,57	29
41DC2-DT1P-NI	83,28	9	41DC6-DT1-NI	79,76	11	41HC1-SP-NI	18,52	24
41DC2-EP-NI	32,16	31	41DC6-DT1P-NI	110,61	9	41HC1-SP-NI-VM	23,52	24
41DC2-F3P-NI	48,59	18	41DC6-EP-NI	40,76	31	41HC2-DT1-NI-VM	64,16	13
41DC2-MLP-NI	54,74	15	41DC6-F3P-NI	61,26	18	41HC2-EP-NI-VM	29,68	32
41DC2-NW4-NI	139,21	28	41DC6-MLP-NI	69,11	15	41HC2-F3P-NI-VM	40,41	20
41DC2-NW5-NI	185,31	26	41DC6-NW4-NI	175,77	28	41HC2-MLP-NI-VM	43,30	16
41DC2-SP-NI	21,40	22	41DC6-NW5-NI	233,95	26	41HC2-NW4-NI-VM	114,61	29
41DC31-DT1-NI	174,08	11	41DC6-SP-NI	25,84	22	41HC2-SP-NI-VM	24,40	24
41DC32-DT1-NI	149,25	11	41DC70-DT1-NI	104,48	12	41HC3-DT1-NI-VM	67,96	13
41DC33-DT1-NI	168,91	11	41DC73-DT1-NI	174,08	12	41HC3-EP-NI-VM	31,20	32
41DC3-DT1-NI	64,68	11	41DC79-DT1-NI	119,84	12	41HC3-F3P-NI-VM	42,54	20
41DC3-DT1P-NI	87,92	9	41DC7-DT1-NI	85,40	11	41HC3-MLP-NI-VM	45,58	16
41DC3-EP-NI	34,16	31	41DC7-DT1P-NI	116,12	9	41HC3-NW4-NI-VM	121,13	29
41DC3-F3P-NI	51,47	18	41DC7-EP-NI	43,08	31	41HC3-SP-NI-VM	25,40	24
41DC3-MLP-NI	58,09	15	41DC7-F3P-NI	64,95	18	41HC4-DT1-NI-VM	71,96	13
41DC3-NW4-NI	139,21	28	41DC7-MLP-NI	73,30	15	41HC4-EP-NI-VM	32,72	32
41DC3-NW5-NI	196,43	26	41DC7-NW4-NI	186,29	28	41HC4-F3P-NI-VM	44,77	20
41DC3-SP-NI	22,00	22	41DC7-NW5-NI	248,00	26	41HC4-MLP-NI-VM	47,96	16
41DC40-DT1-NI	141,49	11	41DC7-SP-NI	27,40	22	41HC4-NW4-NI-VM	128,04	29
41DC40-MLP-NI	86,34	15	41DC80-DT1-NI	177,56	12	41HC4-SP-NI-VM	26,44	24
41DC40-SP-NI	32,40	22	41DC86-DT1-NI	177,56	12	41HC5-DT1-NI-VM	76,24	13
41DC41-DT1-NI	104,48	12	41DC8-DT1-NI	91,36	11	41HC5-EP-NI-VM	34,44	32
41DC42-DT1-NI	161,24	12	41DC8-DT1P-NI	121,92	9	41HC5-F3P-NI-VM	47,18	20
41DC4-B-NI	20,52	36	41DC8-EP-NI	45,72	31	41HC5-MLP-NI-VM	50,51	16
41DC4-DT1-NI	69,44	11	41DC8-F3P-NI	68,84	18	41HC5-NW4-NI-VM	135,27	29
41DC4-DT1P-NI	92,64	9	41DC8-MLP-NI	77,66	15	41HC5-SP-NI-VM	27,72	24
41DC4-EP-NI	36,20	31	41DC8-NW4-NI	197,51	28	41HC6-DT1-NI-VM	80,80	13
41DC4-F3P-NI	54,56	18	41DC8-NW5-NI	262,85	26	41HC6-EP-NI-VM	36,20	32
41DC4-MLP-NI	61,49	15	41DC8-SP-NI	29,36	22	41HC6-F3P-NI-VM	49,65	20



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
41HC6-MLP-NI-VM.....	53,23	16	41KC11-NW5-NI.....	200,15	27	41KC17-MLP-NI.....	78,26	17
41HC6-NW4-NI-VM.....	143,01	29	41KC11-SP-NI.....	27,32	25	41KC17-NW4-NI.....	194,71	30
41HC6-SP-NI-VM.....	29,08	24	41KC12-DT1-NI.....	80,28	14	41KC17-NW5-NI.....	224,89	27
41HC7-DT1-NI-VM.....	85,56	13	41KC12-DT1P-NIM.....	103,32	10	41KC17-SP-NI.....	29,72	25
41HC7-EP-NI-VM.....	38,16	32	41KC12-EP-NI.....	42,08	33	41KC18-DT1-NI.....	91,04	14
41HC7-F3P-NI-VM.....	52,34	20	41KC12-F3P-NI.....	56,64	21	41KC18-DT1P-NIM.....	114,12	10
41HC7-MLP-NI-VM.....	56,05	16	41KC12-MLP-NI.....	73,88	17	41KC18-EP-NI.....	47,16	33
41HC7-NW4-NI-VM.....	151,20	29	41KC12-NW4-NI.....	184,00	30	41KC18-F3P-NI.....	62,97	21
41HC7-SP-NI-VM.....	30,52	24	41KC12-NW5-NI.....	212,16	27	41KC18-MLP-NI.....	83,05	17
41HC8-DT1-NI-VM.....	93,04	13	41KC12-SP-NI.....	28,64	25	41KC18-NW4-NI.....	206,03	30
41HC8-EP-NI-VM.....	40,04	32	41KC13-DT1-NI.....	85,52	14	41KC18-NW5-NI.....	238,42	27
41HC8-F3P-NI-VM.....	55,18	20	41KC13-DT1P-NIM.....	108,56	10	41KC18-SP-NI.....	31,16	25
41HC8-MLP-NI-VM.....	59,10	16	41KC13-EP-NI.....	44,40	33	41KC19-DT1-NI.....	96,92	14
41HC8-NW4-NI-VM.....	159,84	29	41KC13-F3P-NI.....	59,71	21	41KC19-DT1P-NIM.....	119,96	10
41HC8-SP-NI-VM.....	32,12	24	41KC13-MLP-NI.....	78,26	17	41KC19-EP-NI.....	49,72	33
41HC9-DT1-NI-VM.....	98,56	13	41KC13-NW4-NI.....	194,71	30	41KC19-F3P-NI.....	66,44	21
41HC9-EP-NI-VM.....	42,16	32	41KC13-NW5-NI.....	224,89	27	41KC19-MLP-NI.....	89,74	17
41HC9-F3P-NI-VM.....	58,20	20	41KC13-SP-NI.....	29,72	25	41KC19-NW4-NI.....	218,00	30
41HC9-MLP-NI-VM.....	62,33	16	41KC14-DT1-NI.....	91,04	14	41KC19-NW5-NI.....	252,70	27
41HC9-NW4-NI-VM.....	169,04	29	41KC14-DT1P-NIM.....	114,12	10	41KC19-SP-NI.....	32,72	25
41HC9-SP-NI-VM.....	35,20	24	41KC14-EP-NI.....	47,16	33	41KC1-B-NI.....	25,88	36
41HKC0-NI.....	22,85	34	41KC14-F3P-NI.....	62,97	21	41KC1-DT1-NI.....	66,32	14
41HKC1-NI.....	23,72	34	41KC14-MLP-NI.....	83,05	17	41KC1-DT1P-NI.....	89,52	10
41HKC2-NI.....	26,28	34	41KC14-NW4-NI.....	206,03	30	41KC1-DV8-NI.....	40,65	35
41HKC3-NI.....	27,81	34	41KC14-NW5-NI.....	238,42	27	41KC1-EP-NI.....	35,84	33
41HKC4-NI.....	29,33	34	41KC14-SP-NI.....	31,16	25	41KC1-F3P-NI.....	48,40	21
41HKC5-NI.....	30,93	34	41KC15-DT1-NI.....	96,88	14	41KC1-MLP-NI.....	55,51	17
41HKC6-NI.....	32,77	34	41KC15-DT1P-NIM.....	120,04	10	41KC1-NW4-NI.....	155,46	30
41HKC7-NI.....	34,57	34	41KC15-EP-NI.....	49,72	33	41KC1-NW5-NI.....	178,15	27
41HKC8-NI.....	36,49	34	41KC15-F3P-NI.....	66,42	21	41KC1-SP-NI.....	25,76	25
41HKC9-NI.....	38,26	34	41KC15-MLP-NI.....	87,98	17	41KC1-WC-NI.....	28,74	35
41KC01-SP-NI.....	53,80	25	41KC15-NW4-NI.....	218,00	30	41KC20-DT1-NI.....	103,16	14
41KC10-DT1-NI.....	91,04	14	41KC15-NW5-NI.....	252,70	27	41KC20-DT1P-NIM.....	126,20	10
41KC10-DT1P-NIM.....	114,20	10	41KC15-SP-NI.....	32,72	25	41KC20-EP-NI.....	52,36	33
41KC10-EP-NI.....	47,16	33	41KC16-DT1-NI.....	80,28	14	41KC20-F3P-NI.....	70,10	21
41KC10-F3P-NI.....	62,98	21	41KC16-DT1P-NIM.....	103,32	10	41KC20-MLP-NI.....	93,18	17
41KC10-MLP-NI.....	83,05	17	41KC16-EP-NI.....	42,12	33	41KC20-NW4-NI.....	230,74	30
41KC10-NW4-NI.....	206,03	30	41KC16-F3P-NI.....	56,64	21	41KC20-NW5-NI.....	267,85	27
41KC10-NW5-NI.....	238,42	27	41KC16-MLP-NI.....	69,88	17	41KC20-SP-NI.....	34,68	25
41KC10-SP-NI.....	31,16	25	41KC16-NW4-NI.....	184,00	30	41KC27-SP-NI.....	45,88	25
41KC11-DT1-NI.....	75,36	14	41KC16-NW5-NI.....	212,16	27	41KC28-DT1P-NIM.....	114,20	10
41KC11-DT1P-NIM.....	98,44	10	41KC16-SP-NI.....	28,64	25	41KC28-SP-NI.....	31,16	25
41KC11-EP-NI.....	40,16	33	41KC17-DT1-NI.....	85,52	14	41KC29-DT1P-NIM.....	120,04	10
41KC11-F3P-NI.....	53,74	21	41KC17-DT1P-NIM.....	108,56	10	41KC29-SP-NI.....	32,72	25
41KC11-MLP-NI.....	66,00	17	41KC17-EP-NI.....	44,56	33	41KC2-DT1-NI.....	70,72	14
41KC11-NW4-NI.....	173,93	30	41KC17-F3P-NI.....	59,71	21	41KC2-DT1P-NI-M.....	93,80	10



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
41KC2-EP-NI	37,76	33	41KC60-DT1P-NIM	120,04	10	41OSLV-F3P-NI	90,51	51
41KC2-F3P-NI	50,98	21	41KC68-DT1P-NIM	120,04	10	41OSLV-MLP-NI	98,62	51
41KC2-MLP-NI	62,18	17	41KC6-DT1-NI	70,72	14	41OSLV-NW4-NI	214,94	51
41KC2-NW4-NI	164,44	30	41KC6-DT1P-NI-M	93,80	10	41OSLV-SP-NI	86,78	51
41KC2-NW5-NI	188,84	27	41KC6-EP-NI	37,96	33	41OVSL-DT1NI-LS	422,00	52
41KC2-SP-NI	26,72	25	41KC6-F3P-NI	50,98	21	41OVSL-DT1NI-RS	422,00	52
41KC30-DT1P-NIM	126,28	10	41KC6-MLP-NI	62,18	17	41OVSL-EP-NI-LS	312,44	52
41KC30-SP-NI	34,68	25	41KC6-NW4-NI	164,44	30	41OVSL-EP-NI-RS	312,44	52
41KC31-DT1P-NIM	146,44	10	41KC6-NW5-NI	188,84	27	41OVSL-F3P-NI-LS	308,54	52
41KC31-SP-NI	37,72	25	41KC6-SP-NI	26,72	25	41OVSL-F3P-NI-RS	308,54	52
41KC32-DT1P-NIM	114,20	10	41KC74-DT1P-NIM	126,28	10	41OVSL-MLPNI-LS	323,99	52
41KC32-SP-NI	31,16	25	41KC74-SP-NI	34,68	25	41OVSL-MLPNI-RS	323,99	52
41KC37-DT1P-NIM	120,04	10	41KC7-DT1-NI	75,36	14	41OVSL-NW4NI-LS	439,67	52
41KC37-SP-NI	32,72	25	41KC7-DT1P-NI-M	98,44	10	41OVSL-NW4NI-RS	439,67	52
41KC38-DT1-NI	85,52	14	41KC7-EP-NI	39,96	33	41OVSL-SP-NI-LS	311,47	52
41KC38-DT1P-NIM	108,56	10	41KC7-F3P-NI	53,74	21	41OVSL-SP-NI-RS	311,47	52
41KC38-SP-NI	29,72	25	41KC7-MLP-NI	69,67	17	41OVSV-DT1NI-LS	451,35	52
41KC3-DT1-NI	75,36	14	41KC7-NW4-NI	173,93	30	41OVSV-DT1NI-RS	451,35	52
41KC3-DT1P-NI-M	98,44	10	41KC7-NW5-NI	200,15	27	41OVSV-EP-NI-LS	334,82	52
41KC3-EP-NI	39,96	33	41KC7-SP-NI	27,32	25	41OVSV-EP-NI-RS	334,82	52
41KC3-F3P-NI	53,72	21	41KC7-WC2-NI	37,32	35	41OVSV-F3P-NI-LS	330,11	52
41KC3-MLP-NI	66,00	17	41KC8-DT1-NI	80,28	14	41OVSV-F3P-NI-RS	330,11	52
41KC3-NW4-NI	173,93	30	41KC8-DT1P-NI-M	103,32	10	41OVSV-MLPNI-LS	346,11	52
41KC3-NW5-NI	200,15	27	41KC8-EP-NI	42,32	33	41OVSV-MLPNI-RS	346,11	52
41KC3-SP-NI	27,32	25	41KC8-F3P-NI	56,64	21	41OVSV-NW4NI-LS	462,81	52
41KC4-DT1-NI	80,28	14	41KC8-MLP-NI	73,88	17	41OVSV-NW4NI-RS	462,81	52
41KC4-DT1P-NI-M	103,32	10	41KC8-NW4-NI	184,00	30	41OVSV-SP-NI-LS	333,62	52
41KC4-EP-NI	42,12	33	41KC8-NW5-NI	217,11	27	41OVSV-SP-NI-RS	333,62	52
41KC4-F3P-NI	56,62	21	41KC8-SP-NI	28,64	25	41RMC1-DT1-NI	83,17	50
41KC4-MLP-NI	69,88	17	41KC9-DT1-NI	85,52	14	41RMC1-EP-NI	38,35	50
41KC4-NW4-NI	184,00	30	41KC9-DT1P-NI-M	108,56	10	41RMC1-F3P-NI	46,16	50
41KC4-NW5-NI	212,16	27	41KC9-EP-NI	44,56	33	41RMC1-MLP-NI	50,87	50
41KC4-SP-NI	28,64	25	41KC9-F3P-NI	59,72	21	41RMC1-NW4-NI	112,57	50
41KC51-SP-NI	31,16	25	41KC9-MLP-NI	78,26	17	41RMC1-SP-NI	38,02	50
41KC53-DT1-NI	103,16	14	41KC9-NW4-NI	194,71	30	41RMC4-DT1-NI	54,00	50
41KC53-DT1P-NIM	126,20	10	41KC9-NW5-NI	224,89	27	41RMC4-EP-NI	32,22	50
41KC53-SP-NI	34,68	25	41KC9-SP-NI	29,72	25	41RMC4-F3P-NI	30,03	50
41KC54-SP-NI	37,72	25	41KCC1-NI	87,68	34	41RMC4-MLP-NI	33,01	50
41KC5-DT1-NI	85,52	14	41OSLL-DT1-NI	137,18	51	41RMC4-NW4-NI	88,39	50
41KC5-DT1P-NI-M	108,56	10	41OSLL-EP-NI	69,50	51	41RMC4-SP-NI	33,63	50
41KC5-EP-NI	44,32	33	41OSLL-F3P-NI	77,51	51	42270074	3,59	201,203
41KC5-F3P-NI	59,70	21	41OSLL-MLP-NI	85,26	51	42271174	3,59	201,203
41KC5-MLP-NI	75,54	17	41OSLL-NW4-NI	200,97	51	424106601	3,59	195,203
41KC5-NW4-NI	194,71	30	41OSLL-SP-NI	72,78	51	424128011	6,74	210
41KC5-NW5-NI	224,89	27	41OSLV-DT1-NI	157,36	51	424130111	5,37	193,194,196,197,198,
41KC5-SP-NI	29,72	25	41OSLV-EP-NI	88,60	51		199,	201,202
						424170010	2,33	211



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
4241700DEN	8,32	211	42-MLP-G	17,05	41	43SS50E-SP-NI	101,62	53
4241800DEN	8,89	211	42-MLP-GHS	21,41	41	43SS65CK-EP	183,58	55
4241900DEN	8,89	211	42-MLP-GHS-NB	24,28	41	43SS65CK-MLP	187,82	55
42-DT1	15,25	41	42-MLP-G-NB	20,52	41	43SS65CK-NW4	220,45	55
42-DT1-G	20,47	41	42-MLP-NB	17,05	41	43SS65CK-SP	183,44	55
42-DT1-GHS	25,68	41	42-MLP-RM	-2,59	41	43SS65K-EP	133,36	55
42-DT1-GHS-NB	29,15	41	42-MLS-GHS-NB	24,28	41	43SS65K-MLP	142,28	55
42-DT1-G-NB	24,60	41	42-MLS-G-NB	20,52	41	43SS65K-NW4	175,50	55
42-DT1-NB	20,47	41	42-MLS-NB	17,05	41	43SS65K-SP	137,89	55
42-DT1-RM	-3,16	41	42-NW	23,66	42	46130002	1,39	207
42-DV8	8,98	44	42-NW-G	23,66	42	46130004	1,39	207
42-DV8-1	9,76	44	42-NW-GHS	23,66	42	46130013	1,18	205
42-E2A-GHS-NB	35,42	43	42-NW-GHS-NB	39,43	42	46130014	1,18	205
42-E2A-G-NB	26,49	43	42-NW-G-NB	39,43	42	46130017	1,18	205
42-E2A-NB	20,33	43	42-NW-NB	39,43	42	46130019	1,18	205
42-E2M-GHS-NB	23,42	43	42-NW-RM	-6,95	42	46130021	1,18	205
42-E2M-G-NB	18,86	43	42-S	6,50	42	46130024	1,18	205
42-E2M-NB	12,48	43	42-S-BL	1,31	42	46130025	1,18	205
42-E-GHS-NB	15,58	42	42-S-GHS	10,65	42	46130026	1,18	205
42-E-G-NB	14,16	42	42-S-GHS-NB	13,35	42	46130027	1,18	205
42-E-NB	9,57	42	42-S-HS	9,68	42	46130029	1,18	205
42-EP	8,37	42	42-S-HS-NB	12,13	42	46130031	1,18	205
42-EP-G	11,33	42	42-S-NB	8,11	42	46130032	1,18	205
42-EP-GHS	12,45	42	42-SP	6,50	42	46130046	1,39	207
42-EP-GHS-NB	15,58	42	42-SP-BL	1,31	42	46130057	1,18	206
42-EP-G-NB	14,16	42	42-SP-GHS	10,65	42	46130075	1,39	207
42-EP-NB	9,57	42	42-SP-GHS-NB	13,35	42	46130081	1,18	205
42-EP-RM	-0,88	42	42-SP-HS	9,68	42	46130084	1,18	205
42-F3-GHS-NB	23,41	41	42-SP-HS-NB	12,13	42	46130085	1,18	205
42-F3-G-NB	18,51	41	42-SP-NB	8,11	42	46130088	1,18	205
42-F3-NB	15,49	41	42-SP-RM	-0,65	42	46130097	1,18	205
42-F3P	11,72	41	42-S-RM	-0,65	42	46130099	1,18	205
42-F3P-BL	6,45	41	43600564	21,04	214	46130102	1,39	207
42-F3P-G	15,49	41	43B520-DT1	104,33	54	46130124	1,18	205
42-F3P-GHS	20,52	41	43B520-EP	56,88	54	46130152	1,39	207
42-F3P-GHS-NB	23,41	41	43B520-F3P	54,61	54	46130158	1,18	206
42-F3P-G-NB	18,51	41	43B520-MLP	61,93	54	46130197	1,18	205
42-F3P-NB	15,49	41	43B520-NW4	122,17	54	46130257	1,18	206
42-F3P-RM	-2,20	41	43B520-SP	47,44	54	46130497	1,18	205
42-F-GHS-NB	23,41	43	43OV-HLS50K-EP	173,62	56	46130557	1,18	206
42-F-G-NB	18,51	43	43OV-HLS50K-MLP	184,91	56	46138686	1,18	205
42-F-NB	15,49	43	43OV-HLS50K-SP	180,48	56	46200006	8,06	200
42-L-GHS-NB	36,96	43	43SS50E-DT1-NI	131,11	53	46200007	6,09	197
42-L-G-NB	27,87	43	43SS50E-EP-NI	106,60	53	46200012	8,28	192
42-L-NB	21,82	43	43SS50E-MLP-NI	116,17	53	46200023	10,07	198
42-MLP	12,73	41	43SS50E-NW4-NI	143,37	53	46200024	5,48	198



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
4620002430	6,09	198	49508356-MS	10,37	46	52-SK-MI-BL	20,62	67
46200025	6,77	198	49511450	0,57	51	52-SK-MI-NB	30,90	67
46200027	7,08	199	49511450-1	3,15	51	52-TA-MI-BL	12,04	67
46200029	5,48	198	49540041	7,34	47	52-TA-MI-BL-EL	7,30	79
46200038	9,65	194	49540090-01	9,12	47	52-TA-MI-BL-EL2	6,57	61,67
46200038-KA	10,68	194	49540142	9,12	47	52-TA-MI-EL2-NB	13,21	67
46200039	9,98	194	49DA+ SERVICE	3,60	44	52-TA-MI-NB	17,84	67
46200040	23,26	195	49EN-CIL	0,54	38	52-TC-MI-BL-EL	4,70	61,79
46200043	10,71	193	49EN-SL	0,54	38	52-TC-MI-EL-NB	9,97	67
46200047	6,53	202	49GS	2,47	38	52-TC-MI-NB	17,37	67
46200050	9,33	201	49HF	9,82	38	52-TC-MI-SER-SA	53,99	60,61,67,71
4620005001	9,33	201	49HF-DT1	12,39	9,12,38	53WLSNAR2KUB	602,83	63
4620006401	15,71	196	49HF-NW4	12,39	26,28,38	53WLSNAR2PUB	532,39	63
4620006401V	13,85	196	49LS-SS50-MLS	11,63	53	56SAC12S1S008SS	367,27	61
4620006402	17,06	196	49NB	11,57	38	56SAC12S3V728SS	367,27	61
4620006402V	15,18	196	49RK30-NIK-MLS	27,31	45	56SAC12S3V928SS	367,27	61
46200066	11,85	194	49RK30-RVSB-MLS	25,27	45	56SAC12X1S008SS	403,26	61
4620006601	7,92	195	49RK30-RVS-MLS	25,27	45	56SAC12X3V728SS	403,26	61
46200066-KA	13,19	194	49RK32-M4-MES	14,06	45	56SAC12X3V928SS	403,26	61
46200072	9,16	199	49RK32-M4-NIK	14,06	45	56SAC16S1S008SS	496,08	60
46200089	9,23	193	49RK40-M5-NIK	8,60	46	56SAC16S3V728SS	496,08	60
4620008901	11,05	193	49RKOV-M7-NIK	14,72	46	56SAC16S3V928SS	496,08	60
46200118	14,28	196	49SC-DUP-MON	14,15	44	56SAC16X1S008SS	536,73	60
46200118-KA	16,16	196	49SC-DUP-SYS	28,29	44	56SAC16X3V728SS	536,73	60
46200209	13,21	200	49SK-9	181,94	57	56SAC16X3V928SS	536,73	60
4620020950	13,21	200	49SSP-75	5,05	57	56SAW12S1S008SS	p.o.a.	62
46200219	15,20	192	49SSP-75-DISP	21,81	57	56SNABP2XI	p.o.a.	66
4620021951	15,20	192	49VD-001	233,61	57	57101120-3NUM	1,79	81
46200253	7,33	201	49VL	9,82	38	57101141-4	0,52	81
46201342	4,47	197	49VL-DT1	12,39	9,12,38	57101141-41	0,52	81
46202238	10,07	194	49VL-NW4	12,39	26,28,38	57101141-ELL-HL	91,18	81
46400101	28,52	211	49VM-HC	5,49	38	57101141-ELL-HR	91,18	81
46400103	20,12	212	49VM-HC-NW4	6,71	38	57101141-ELL-V	91,18	81
46400105	24,07	212	49VRLL-KTB	57,64	51	57102222.4	0,84	84
46400132	12,93	213	49ZWB	6,71	38	571080	4,50	82,83
46400156	25,72	214	51SAK12S30E10S	521,85	65	571081-MLL-V	58,00	82
46400603	11,20	213	51SAK12S30E30MS	521,85	64	571082-MLL-V	74,50	83
46400703	11,20	213	51SAK12X30E10S	531,27	65	571NSA	100,03	81
46TS-KA	1,88	208	51SAK12X30E30MS	557,83	64	571SOFT-OFFLINE	102,08	81
46TS-MKS	4,43	208	51SNCBP2XI	p.o.a.	66	57301144	79,39	81
4911081300	27,69	47	51SNZBP2XI	p.o.a.	66	59SNCCCOVER60	20,91	68
49508242	9,12	47	51SUK12S30E10S	521,85	65	59SNCCKITUOC10	1.315,15	69,72
49508285	0,39	47	51SUK12S30E30MS	521,85	64	59SNCCKITUOC30	1.682,95	69,72
49508285-1	3,52	47	51SUK12X30E10S	531,27	65	59SNCCKITUOC75	2.417,03	69,72
49508285-2	2,02	47	51SUK12X30E30MS	557,83	64	59SNCCKITUOCMX	4.199,69	69,72
49508356	10,37	46	52-PB-MI-BL	14,58	68	59SNCCKITWIR10	1.342,66	69,73



Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
59SNCKKITWIR30.....	1.767,16.....	69,73						
59SNCKKITWIR75.....	2.631,24.....	69,73						
59SNCLICMOBILE	341,83.....	70						
59STCUPOPENOW10.....	83,81.....	70,74						
59STCUPOPENOW30.....	251,43.....	70,74						
59STCUPOPENOW75.....	624,86.....	70,74						
59STCUPOPENOWMX .	1.267,75.....	70,74						
63154006.....	115,57.....	295						
63154007.....	169,85.....	295						
63154008.....	193,49.....	295						
63154009.....	243,16.....	295						
63176PZV.....	269,47.....	297						
63177PZV ANKER.....	260,13.....	297						
63178PZV.....	230,61.....	297						
63SK10H	119,29.....	290						
63SK10H-ESL.....	163,32.....	292						
63SK1H	22,30.....	296						
63SK1H-RVS	264,26.....	296						
63SK20H	154,65.....	290						
63SK20H-ESL.....	199,78.....	292						
63SK20H-ESL-MI	262,98.....	292						
63SK21H-TRAKA	1795,04.....	289						
63SK32H	174,28.....	290						
63SK32H-ESL.....	218,33.....	293						
63SK32H-ESL-MI	281,53.....	293						
63SK48H	186,74.....	291						
63SK48H-ESL.....	230,79.....	293						
63SK48H-ESL-MI	293,99.....	293						
63SK64H	199,21.....	291						
63SK64H-ESL.....	243,26.....	294						
63SK64H-ESL-MI	306,45.....	294						
63SKH8	8,72.....	291,293,294						
63SKN33-48	0,00.....	291,293,294						
63SKN49-64	0,00.....	291,294						



PRIJSLIJST

Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.	Art. nr	Prijs	Pag. nr.
---------	-------	----------	---------	-------	----------	---------	-------	----------